


ガードフェンス

金網とナイロン網の2種類を用意しています。



ガードフェンス Aタイプ

商品コード **1572 F 金網**
1573 N ナイロン網
外形サイズ 縦1,800×横1,810mm




ガードフェンス Pタイプ

商品コード **13996 F 金網**
外形サイズ 縦1,800×横1,810mm




ミニガードフェンス

商品コード **1597 F 金網**
1598 N ナイロン網
外形サイズ 縦1,200×横1,810mm



ガードフェンス

商品コード **1589 全鉄板3段**
外形サイズ 縦1,900×横1,810mm



扉付ガードフェンス

商品コード **1588 全鉄板3段**
外形サイズ 縦1,900×横1,845mm


※扉は内側に開きます。

※ベースは平脚**F1625**をお使いください。
(→P131)



特注品 自由ガード T型 関東 特注
仕様

商品コード **1624**
外形サイズ 縦900×横1,520mm



扉付ガードフェンス

商品コード **1586 F 金網**
1587 N ナイロン網

外形サイズ 縦1,800×横1,845mm
※扉は内側に開きます。



扉付ミニガードフェンス

商品コード **1611 F 金網**
1612 N ナイロン網


外形サイズ 縦1,200×横1,830mm
※扉は内側に開きます。



扉付ガードフェンス ハーフ

商品コード **1591 F 金網**
1592 N ナイロン網

外形サイズ 縦1,800×横960mm
※扉は内側に開きます。



ガードフェンス 全網

商品コード **1584 F 金網**
1585 N ナイロン網

外形サイズ 縦1,800×横1,810mm



ミニガードフェンス 全網

商品コード **1609 F 金網**
1610 N ナイロン網

外形サイズ 縦1,200×横1,810mm

※ベースは平脚**F1625**、平脚**T1627**をお使い
ください。(→P131)




簡易フェンス

商品コード **1628 F 金網**
1629 N ナイロン網

外形サイズ 縦800×横1,810mm

ガードフェンス

各種取り揃えておりますのでお問い合わせください。



地域仕様 中型上下網フェンス 九州
 商品コード 1632
 外形サイズ 縦1,200×横1,800mm



配電盤用フェンス
 商品コード 1622 (大)
 外形サイズ 縦1,800×横950mm
 商品コード 1623 (小)
 外形サイズ 縦1,800×横750mm



地域仕様 配電盤用フェンス(R) 中部
 商品コード 1621
 外形サイズ 縦1,800×横575(350R)mm

フェンスシート


現場環境に合わせてお使いください。



ガードフェンス用シート 無地
 商品コード 8924



ガードフェンス用シート 安全+第一
 商品コード 1667



フェンス上専用メッシュシート 樹
 商品コード 22338
 外形サイズ 縦900×横1,800mm



ガードフェンス用シート CIS-01
 商品コード 1668
 外形サイズ 縦900×横1,800mm



ガードフェンス用シート CIS-02
 商品コード 1669
 外形サイズ 縦900×横1,700mm



ガードフェンス用シート CIS-03
 商品コード 13925
 外形サイズ 縦900×横1,800mm



フェンス用シート取付用
 結束糸(100本組)
 商品コード 13782
 ※インシュロックも取り扱っております。




従来の針金使用の場合のサビや針金の突起によるケガなどを解消します。
 結束機しめしめ器
 商品コード 8050
 セット内容 本体×1台、ベルト15m(白色)×2本、クリップ(白色)×200個
 商品コード 10219 しめしめ専用ベルト
 長さ 15m(2本パック)



針金使用例(従来の) 結束機使用例


カラーフェンス

各種取り揃えておりますのでお問い合わせください。




カラーフェンス 1800型 ブルーレンガ LB

商品コード 12682
 外形サイズ 縦1,800×横1,810mm
 色 ライトブルー




カラーフェンス 1800型 グリーンレンガ G

商品コード 12683
 外形サイズ 縦1,800×横1,810mm
 色 グリーン



カラーフェンス 1800型 樹 G

商品コード 1698
 外形サイズ 縦1,800×横1,810mm
 色 グリーン




カラーミニフェンス ブルーレンガ LB

商品コード 12727
 外形サイズ 縦1,200×横1,810mm
 色 ライトブルー



カラーミニフェンス グリーンレンガ G

商品コード 12726
 外形サイズ 縦1,200×横1,810mm
 色 グリーン



カラーミニフェンス 樹 G

商品コード 1778
 外形サイズ 縦1,200×横1,810mm
 色 グリーン




CPフェンス 1800型 /バルーンI LB

商品コード 11521
 外形サイズ 縦1,800×横1,810mm
 色 ライトブルー



CPフェンス 1800型 海I LB

商品コード 11523
 外形サイズ 縦1,800×横1,810mm
 色 ライトブルー



CPフェンス 1800型 コスモス

商品コード 1987 LB(特色ライトブルー)
 8156 G(特色グリーン)
 外形サイズ 縦1,800×横1,810mm
 色 ライトブルー/グリーン




CPミニフェンス /バルーンI LB

商品コード 11526
 外形サイズ 縦1,200×横1,810mm
 色 ライトブルー



CPミニフェンス 海I LB

商品コード 11528
 外形サイズ 縦1,200×横1,810mm
 色 ライトブルー




CPミニフェンス コスモス

商品コード 2007 LB(特色ライトブルー)
 8142 G(特色グリーン)
 外形サイズ 縦1,200×横1,810mm
 色 ライトブルー/グリーン

カラーフェンス／扉付 *1735

各種取り揃えておりますのでお問い合わせください。




カラーフェンス 1800型 サカナ LB

商品コード 1731

外形サイズ 縦1,800×幅1,810mm

枠 ライトブルー



カラーフェンス 1800型 気球 LB

商品コード 1740

外形サイズ 縦1,800×幅1,810mm

枠 ライトブルー




カラーミニフェンス サカナ LB

商品コード 1811

外形サイズ 縦1,200×幅1,810mm

枠 ライトブルー




カラーミニフェンス 気球 LB

商品コード 1815

外形サイズ 縦1,200×幅1,810mm

枠 ライトブルー




CPフェンス 1800型 コスモス LB 扉付

商品コード 1998

外形サイズ 縦1,800×幅1,845mm

枠 ライトブルー

※扉は内側に開きます。



カラーフェンス 1800型 樹 G 扉付

商品コード 12511

外形サイズ 縦1,800×幅1,845mm

枠 グリーン

※扉は内側に開きます。




CPミニフェンス コスモス LB 扉付

商品コード 2018

外形サイズ 縦1,200×幅1,830mm

枠 ライトブルー

※扉は内側に開きます。



カラーミニフェンス 樹 G 扉付

商品コード 12512

外形サイズ 縦1,200×幅1,830mm

枠 グリーン

※扉は内側に開きます。

ドブメッキフェンス

ドブメッキミニフェンス

材質：スチール



ドブメッキフェンス トラ

品番 B-500


サイズ：1200×1800 重量：14.2kg



ドブメッキフェンス 樹木

品番 B-503

サイズ：1200×1800 重量：14.2kg



ドブメッキフェンス オールネット

品番 B-502

サイズ：1200×1800 重量：14.2kg

ドブメッキガードフェンス


材質：スチール



ドブメッキガードフェンス トラ

品番 B-530


サイズ：1800×1800 重量：17.5kg



ドブメッキガードフェンス 樹木

品番 B-533


サイズ：1800×1800 重量：17.5kg



ドブメッキガードフェンス 白

品番 B-539

サイズ：1800×1800 重量：17.5kg



ドブメッキガードフェンス オールネット

品番 B-532

サイズ：1800×1800 重量：17.5kg

ドブメッキ3段フェンス


材質：スチール



ドブメッキ3段フェンス トラ

品番 B-550


サイズ：1800×1900 重量：21kg



ドブメッキ3段フェンス 樹木

品番 B-563

サイズ：1800×1900 重量：21kg



ドブメッキ3段フェンス 白

品番 B-559

サイズ：1800×1900 重量：21kg



電柱用ドブメッキフェンス トラ

品番 B-740

サイズ：900×1800 重量：10.4kg

ドブメッキ扉付フェンス

材質：スチール



ドブメッキ扉付ガードフェンス トラ

品番 B-641

サイズ：900×1800 重量：13kg



ドブメッキ扉付ガードフェンス 樹木

品番 B-643

サイズ：900×1800 重量：13kg



ドブメッキ扉付ガードフェンス 白

品番 B-645

サイズ：900×1800 重量：13kg



ドブメッキ扉付ガードフェンス

品番 B-640 トラ

品番 B-647 白

サイズ：1800×1800 重量：21.7kg

ドブメッキ扉付3段フェンス

材質：スチール



ドブメッキ扉付3段フェンス トラ

品番 B-556

サイズ：900×1900 重量：15.4kg



ドブメッキ扉付3段フェンス 白

品番 B-554


サイズ：900×1900 重量：15.4kg



ドブメッキ扉付3段フェンス トラ

品番 B-557

サイズ：1800×1900 重量：26kg




ドブメッキ扉付3段フェンス 白

品番 B-554-01

サイズ：1800×1900 重量：26kg

フェンス関連品


各種取り揃えておりますのでお問い合わせください。



フェンス同士を繋げます。

フェンス用ジョイント

商品コード	1664 Oリング
	8522 ジョイント FA型
	8524 ジョイント FC型
	1662 ジョイント金具
	1663 ジョイント(プラスチック)



フェンスと単管パイプ、H鋼を繋ぎ固定します。

フェンス用ジョイント

商品コード	8524 ジョイント FC型
	8526 ジョイント クランプ
	11221 クランプ MM-2型

H鋼金具

商品コード	1665 (A) クランプ型
	1666 (B) 仮置型

フェンスや単管パイプとH鋼を繋ぎます。



フェンス転倒防止用サポートです。
台座がH鋼の場合にお使いください。

フェンス用サポート

商品コード	12245 1500mm
	12246 1100mm



フェンス用ベース

ガードフェンスやミニフェンス、プラフェンスにお使いいただけます。




ダイロックII (塗装)

商品コード	13564
外形サイズ	高さ100×幅300×奥行260mm
重量	約12kg
材質	鋳物製



メガネ石II

商品コード	13113
外形サイズ	高さ120×幅180×奥行250mm
重量	約9.5kg
材質	コンクリート製



メガネ石

商品コード	3119
	3120フェンス用ツノ付
外形サイズ	高さ80(100)×φ280(260)mm
重量	約12(11)kg
材質	コンクリート製


※ツノは含まず



六角形補正部

角型ベース

商品コード	18433
外形サイズ	高さ125×幅234×奥行210mm
重量	約10kg
材質	コンクリート入り




平脚F

商品コード	1625
外形サイズ	高さ132×幅100×奥行400mm
重量	約0.8kg
材質	鉄製




フリーガードT型



簡易フェンス

1624 フリーガードT型・
1628 簡易フェンス(→P126)
にお使いください。



平脚T

商品コード	1627
外形サイズ	高さ138×幅150×奥行250mm
重量	約2.5kg
材質	鉄製



簡易フェンス

1628 簡易フェンス(→P126)
にお使いください。

プラスチックフェンス

軽量で取付け簡単、丈夫なプラスチック製です。



錆の心配が無く、耐久性に優れています。

プラフェンス N-2

商品コード	16001 緑
	16002 青
	16003 橙
	16004 ジョイントキャップ
外形サイズ	縦1,180×横1,097×厚み59mm
重量	3.85kg
材質	PP製

単管パイプを重しとして使用できます。

フェンス用プラスタンド

商品コード	22655
外形サイズ	高さ170×幅85×奥行330mm
材質	PP製



ジョイントキャップ
フェンスを直角に連結も
可能です。



足は取外し、
交換できます。



2段重ね可能。
高さが必要な場所でも
大丈夫です。



ネットフェンス

視認性抜群のネット型フェンス。防護柵や仮囲いとしてお使いいただけます。



仮囲い・防護柵・安全通路の確保・
侵入防止等としてお使いいただけます。

フェンスネット

商品コード	16810 オレンジ
	17893 グリーン
外形サイズ	幅1m×50m巻



オレンジ




グリーン

軽量・設置が簡単、現場の仮囲いや防護柵、
トラックなどの進入経路の区分けに。

エコメッシュフェンス

商品コード	23288 オレンジ
	23289 グリーン
外形サイズ	幅1m×50m巻
材質	再生PE製



オレンジ

グリーン



視野を遮らないネット型フェンスです。
単管でもロープガイドでも使用可能。

ネットプロテクター

商品コード	20468 オレンジ
	22399 グリーン
外形サイズ	幅1m×50m巻
重量	6kg
商品コード	22906 オレンジ 1.5m幅
外形サイズ	幅1.5m×50m巻
重量	8kg
材質	PE製(共通)

※ロープガイドでもお使いいただけます。
(→P229)

単管バリケード

共通仕様 反射

経年で耐寒性・耐久性に優れ、保管・運搬時のズレ防止機能付。



大きく見やすいサイン(シェブロン)が入った単管バリケードが登場!

- ブロー成形(PE製)により耐久性も向上。
- 反射シートはニッカライトUXC(NETIS KT-150092-VE)蛍光黄緑(C444)を採用。
- 積載を配慮した構造とクランプ交換も簡単。



保管・運搬時のズレ防止機能付。反射シートのニッカライトUXCは従来品の高反射性により自動車の視認性がアップ。

NEW サインガード(青)

商品コード	22750	材質	ポリエチレン樹脂製
外形サイズ	高さ750×幅450×厚み50mm ※	反射材	ニッカライトUXC
重量	約2.2kg		

※実配物は含まず



カッパガード

商品コード 19399

Aガード 反射シート付


商品コード	13959
外形サイズ	高さ750×幅450×厚み70mm ※
重量	約2.3kg
材質	HDPE製

※実配物は含まず

アヒルガード

商品コード	19400
外形サイズ	高さ750×幅450×厚み65mm ※
重量	約2.3kg
材質	PE製

※実配物は含まず



単管バリケードU型

商品コード	6261 橙
	6268 緑
	6267 青
外形サイズ	高さ740×幅600mm
重量	約4kg



プラスチック単管バリケード

商品コード	19913 赤
	13949 緑
	13950 青
	13951 黄
外形サイズ	高さ740×幅640mm ※
重量	約2kg
材質	PP製

※実配物は含まず



単管バリケード関連品

定番商品をご紹介します。



左右兼用、単管バリケードならメーカーを問わず設置できます。

視線誘導標 アローサイン(単管バリ用)

商品コード	16330
外形サイズ	縦600×幅200mm(折畳み時)
色	蛍光オレンジ色
材質	プラスチック製ボール製



車両の衝突時の災害を軽減する樹脂製のバリケードパイプです。従来の鉄製単管の3/1の重さなので施工が容易です。

KYライン

商品コード	19950
外形サイズ	φ42mm×長さ4m
重量	3.1kg
材質	不飽和ポリエステル製



AC-1
(パンダ)

AC-2
(カエル)

AC-3
(クマ)

AC-4
(サカナ)

Aガードにかぶせるカラフルなアニマル柄のカバーです。

Aガードカバー

商品コード	19001 AC-1(パンダ)
	19002 AC-2(カエル)
	19003 AC-3(クマ)
	19004 AC-4(サカナ)
外形サイズ	縦400×幅330mm



緑

黄

青


黄黒

単管バリケードに合わせて、単管パイプをカラフルにできます。



単管パイプ用チューブ

商品コード	8187 緑
	8186 黄
	8185 青
	4176 黄黒
外形サイズ	100m巻き



単管バリケード用の重しです。

NEW ダイロック RII

商品コード	22675
外形サイズ	縦290×幅300×厚み42mm
重量	約9kg
材質	鋳物製



注水式の単管バリケード用重し。

バリウイト(樹脂製)

商品コード	14116
外形サイズ	高さ315×幅335×厚み170mm
重量	注水時:約10kg
材質	PE製



保安灯を単管バリケードに取り付きます。

ユニ金具

商品コード	14779
材質	スチール

エンドキャップ(単管キャップ)

各種取り揃えております。お問い合わせください。



商品コード	14740
外形サイズ	径10~16mm
入数	500ヶ



反射シール 反射シール

φ48.6mm単管キャップ兼用

7型 キャップピカ

商品コード	1110 シール付
	11413 シール付 緑
	1111 シールなし
外形サイズ	径19~25mm
入数	200ヶ



9型 D29~32

商品コード	1109
外形サイズ	径29~32mm
入数	100ヶ



φ48.6mm単管キャップ兼用

スリムキャップピカ

商品コード	20338 シール付
	20339 シールなし
外形サイズ	径19~25mm
入数	200ヶ

クランプカバー

各種取り揃えております。お問い合わせください。



軟質(黄)

軟質(緑)

硬質(黄)



柔軟性・耐寒性に優れているクランプ用カバーです。

クランプカバー

商品コード	2595 軟質(黄)
	14741 軟質(緑)
	2592 硬質(黄)
入数	100ヶ



黄

緑


2つに割れて装着が簡単、ストッパーで確実固定。

ハイカバー

商品コード	11547 黄
	11708 緑
入数	100ヶ

覆工板関連品

覆工板のフック穴を簡単に塞ぎます。



樹脂製のため、車が通過しても傷がせず、サビの心配もありません。地下の作業員への落下物も防ぎます。

Pキャップ

商品コード	14731
外形サイズ	天板φ80×厚さ35mm
材質	樹脂製 天板内スチール入り

電線防護管

感電事故を防止します。



建築現場に於いて隣接する高・低圧線にかけて工事中の感電事故を防止するための電線カバーです。

建築支障用防護管(ポリエチレン) 高圧用

商品コード	5788 φ25×2.5m(入数20本)
	5789 φ35×2.5m(入数20本)
	5790 φ45×2.0m(入数10本)
	5791 φ65×2.0m(入数10本)
	5792 φ100×2.0m(入数5本)



本体がメッシュ構造のため、取り付け後のケーブルの温度上昇を防止します。

メッシュ防護管 高圧用

商品コード	5793 継手付き φ100×1.5m(入数5本)
-------	---------------------------



単管たれ幕

単管パイプ(φ48.6mm以下)もしくはコーンバー等にマジックテープでワンタッチ固定。

【共通仕様】 外形サイズ 縦650×横450mm 材質 ターポリン製 ※FJ-100(白黒地)17200もありません。



FJ-101 17101



FJ-102 17102



FJ-103 17103



FJ-104 17104



FJ-105 17105



FJ-106 17106



FJ-107 17107



FJ-111 17111



FJ-112 17112



FJ-113 17113



FJ-114 17114



FJ-115 17115



FJ-116 17116



FJ-117 17117



FJ-121 17121



FJ-122 17122



FJ-123 17123



FJ-124 17124



FJ-125 17125



FJ-126 17126



FJ-127 17127



FJ-128 17128



FJ-129 17129



FJ-201 17201



FJ-202 17202



FJ-203 17203



FJ-204 17204



FJ-205 17205



FJ-206 17206



FJ-207 17207

単管たれ幕

単管パイプ(φ48.6mm以下)もしくはコーンバー等にマジックテープでワンタッチ固定。

【共通仕様】 外形サイズ 幅650×高さ450mm 材質 ターボロン製 色 FJ-100(白黒地) 17200もありません。




FJ-211 17211




FJ-212 17212



FJ-213 17213



FJ-301 17301



FJ-302 17302



FJ-303 17303



FJ-304 17304



FJ-305 17305



FJ-306 17306



FJ-307 17307



FJ-311 17311



FJ-312 17312



FJ-313 17313



FJ-314 17314



FJ-321 17321



FJ-322 17322



FJ-323 17323



FJ-324 17324



FJ-331 17331



FJ-332 17332



FJ-333 17333



FJ-334 17334



FJ-335 17335



FJ-336 17336



FJ-341 17341



FJ-342 17342



FJ-343 17343



FJ-351 17251



FJ-352 17252




ポケット式 17199
両面表示/下部ファスナー式

A型バリケード

共通仕様

各種取り揃えております。




A型バリケードCタイプ

商品コード	13751
外形サイズ	縦800×横1,200mm
仕様	板:ワンタッチ取付タイプ



A型バリケードAタイプ

商品コード	13752
外形サイズ	縦800×横1,200mm
仕様	板:ボルトナット取付タイプ




バリシート青白(ホック式)6346 取付例

メッキバリケード 枠のみ

商品コード	6271
外形サイズ	縦800×横1,200mm
重量	約10kg



バリシート黄黒(ホック式)6307 取付例



バリシート青白(ホック式)6346 取付例

メッキバリケードCタイプ枠


商品コード	13746
外形サイズ	縦800×横1,200mm



名古屋地域仕様

D型バリケードDタイプ

商品コード	6162
外形サイズ	縦800×横1,200mm
仕様	板:ワンタッチ取付タイプ



一部地域のみ取扱い

本製バリケード

商品コード	8761
外形サイズ	縦900×横1,000mm

標識の3点を工事現場の始発点および小工事等の一時的な占有に手帳にご利用いただけます。



パイプ型バリケードCタイプ

商品コード	14965
外形サイズ	縦800×横1,200mm
仕様	板:ワンタッチ取付タイプ



中部地域仕様

パイプ型バリケードAタイプ

商品コード	13753
外形サイズ	縦840×横1,200mm
仕様	板:ボルトナット取付タイプ




名古屋地域仕様

標準立用バリケード

商品コード	6163
外形サイズ	縦840×横1,200mm

バリシート・バリケード板

A型バリケード関連品です。各種取り揃えております。



黄黒



青白




風等でシートが端に片寄せになったり、収納の際にずり落ちたりしません。

バリシート ホック式 両用新車登録済

商品コード	6307 黄黒
	6346 青白
外形サイズ	縦300×横900mm
仕様	Wホック式



FT-1



FT-2



FT-3



FT-4



FT-5



FT-6



FT-7



FT-8



マジックテープなので取付が簡単です。

バリシート マジックテープ式

商品コード	11709 FT-1(工事関係者以外)
	11710 FT-2(あぶないから)
	11711 FT-3(駐車ご遠慮)
	11712 FT-4(開口部注意)
	11713 FT-5(歩行者通路)
	11714 FT-6(安全通路)
	11715 FT-7(作業半径内)
	12224 FT-8(危険-足もと)
外形サイズ	縦700×横920mm
	標準面:縦500×横920mm



BS-00




BS-01




BS-02



BS-03



BS-04



BS-05



BS-06



BS-07



BS-08



BS-09



BS-10



BS-11

ワンタッチ取付タイプです。

バリケード横型標準

商品コード	400 BS-00(←歩行者通路→)
	401 BS-01(工事関係者以外)
	402 BS-02(立入禁止)
	403 BS-03(あぶない-はいって)
	404 BS-04(工事中へご協力)
	405 BS-05(工事中-まわり道)
	406 BS-06(工事中-駐車ご遠慮)
	407 BS-07(駐車ご遠慮)
	408 BS-08(駐車)
	409 BS-09(駐車禁止)
	410 BS-10(歩行者通路←)
	411 BS-11(←歩行者通路)
外形サイズ	縦200×横900mm
材質	硬質樹脂製

バリケード用ウェイト



バリウエイト (鋳物製)	
商品コード	14707 バリウエイト6
重量	6.0kg
商品コード	14706 バリウエイト4
重量	4.0kg



注水式のバリケード用の重しです。


バリケードウェイト(L)

商品コード	6321
仕様	注水式重石
材質	PE製



マット

各種取り揃えておりますのでお問い合わせください。



表面の凹凸により水はけが良く、滑りにくい構造。

NEW 歩行者マット511

商品コード	22725
外形サイズ	幅600mm×長さ3.6m×厚み3mm
重量	約10kg

NEW 歩行者マット512

商品コード	22726
外形サイズ	幅600mm×長さ3.6m×厚み4mm
重量	約12kg
材質	合成ゴム製(共通)



歩行者用の安全通路を確保します。

通行者マット


商品コード	12617 L-2
外形サイズ	幅600mm×長さ3.6m
重量	約13kg
商品コード	11651 S-1
外形サイズ	幅600mm×長さ1.8m
重量	約6.5kg
材質	合成ゴム製(共通)



再生材料を85%以上使用したエコマット。表面には水が溜まりにくい模様で滑止効果も。

エコ歩行者マット

商品コード	20351
外形サイズ	幅600mm×長さ3.6m×厚み3mm
重量	約5.6kg
材質	再生材料85%以上使用、再生プラスチック



溝が転倒防止になります。作業場や仮設道路に。


B山ゴムマット タテ溝タイプ

商品コード	6754 長さ20m
外形サイズ	幅1m×長さ20m×厚み3mm
重量	約80kg

商品コード	6755 長さ10m
外形サイズ	幅1m×長さ10m×厚み3mm
重量	約40kg

B山ゴムマット ヨコ溝タイプ

商品コード	16192 長さ10m
外形サイズ	幅1m×長さ10m×厚み3mm
重量	約40kg
材質	ゴム製(共通)



再生材料を63%以上使用したエコマット。従来のゴム製に比べて50%も軽量。

エコB山マット

商品コード	19173 タテ溝
	22712 ヨコ溝
外形サイズ	幅1m×長さ10m×厚み2mm
重量	約20kg
材質	再生樹脂53%以上使用、再生プラスチック



軽量で環境にやさしいウッドプラスチック素材。

樹脂製敷板Wボード

商品コード	23274 片面タイプ(大)
外形サイズ	1,219×2,438×厚み15mm (重量39kg)
商品コード	23275 片面タイプ(小)
外形サイズ	910×1,820×厚み15mm (重量21kg)
商品コード	23276 両面タイプ(大)
外形サイズ	1,219×2,438×厚み20mm (重量39kg)
商品コード	23277 両面タイプ(小)
外形サイズ	910×1,820×厚み20mm (重量21kg)
材質	再生材料97%使用



簡単に設置ができ、移動が可能です。

仮設停止ライン

商品コード	1500
外形サイズ	幅190mm×長さ2.3m×厚み10mm
材質	合成ゴム製



重量タイプなので風の強い所でも安心。

仮設停止線(重量タイプ)

商品コード	13596
外形サイズ	幅300mm×長さ3m×厚み10mm
材質	合成ゴム製



ドライバーの「脇見・居眠り運転」によるもらい事故防止を目的とした振動を与える体感マット。

体感マットピタリング

商品コード	16870 本体
	16871 ジョイント(15+入/袋)
外形サイズ	φ600mm×厚み10mm×9輪
重量	1輪/約920g
材質	合成樹脂製

段差マット・車止め

各種取り揃えております。




50H本体 100H本体 100Hコーナー
(取替シート付)

ゴム製で音響りも非常に少なく、
騒音防止になります。また50Hと150Hを重ねることで200Hにも対応可。

のりいれ線

商品コード	22694 50H本体	商品コード	22696 150H本体
外形サイズ	高さ50×幅600×奥行420mm	外形サイズ	高さ145×幅600×奥行330mm
商品コード	22695 100H本体	商品コード	23278 100Hコーナー
外形サイズ	高さ95×幅600×奥行250mm	外形サイズ	高さ95×幅250×奥行250mm

※100Hコーナーは出荷単位2枚です。



敷鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応。
黄色の色合いがイメージアップと注意喚起になります。

段差スロープA(エース)

商品コード	22390 AR-4011
外形サイズ	高さ30×幅1,500×奥行155mm
商品コード	22391 AR-4113
外形サイズ	高さ30×幅255×奥行255mm

※AR-4113は出荷単位2枚です。



特殊プラスチック製なので耐久性・耐衝撃性があります。

L字鋼調用ステップ ジョイスステップ

商品コード	14744 H90×W600	商品コード	16570 H140×W600
外形サイズ	高さ90×幅600×奥行300mm	外形サイズ	高さ140×幅600×奥行330mm
商品コード	14745 H90×W900	商品コード	16571 H140コーナー
外形サイズ	高さ90×幅900×奥行300mm	外形サイズ	高さ140×幅330×奥行330mm
商品コード	14746 H90コーナー		
外形サイズ	高さ90×幅300×奥行300mm		



プラスチック製の輪止め。2t車まで対応します。

タイヤストッパー

商品コード	23283 8Y3084(レッド)
	23284 8Y3083(グリーン)
	23285 8Y3082(ブルー)
	23286 8Y3024(イエロー)
	23287 8Y3025(ブラック)
外形サイズ	高さ156×幅99×奥行195mm
材質	PE製




ストレート材 コーナー材

駐車場入口、段差解消に最適。
歩道の乗り上げ、段差の乗り上げがスムーズになります。

ゴム製段差スロープ

商品コード	23279 50Hストレート材	商品コード	23280 100Hストレート材
外形サイズ	高さ45×幅600×奥行150mm	外形サイズ	高さ95×幅600×奥行250mm
商品コード	23281 150Hストレート材	商品コード	23282 100H角材ストレート材
外形サイズ	高さ145×幅600×奥行340mm	外形サイズ	高さ95×幅900×奥行250mm

※各高さのコーナー材もございます。




ゴムの弾力性&オリジナルの表面模様でしっかりグリップします。
使用時のズレを防ぐために、固定杭と連結金具を標準装備。

ハイスロープマット

商品コード	18983	付属品	連結金具×2
外形サイズ	高さ55×幅1,000×奥行450mm		固定杭×4
重量	約19kg		
材質	再生ゴム製		

※付属品 連結金具×2・固定杭×4



道路上でのケーブルを車両等から保護し傷めにくくします。

キャップタイヤプロテクター

商品コード	2362 φ20×10mm
外形サイズ	幅100×穴φ20mm×長さ10mm
商品コード	2363 φ40×4mm
外形サイズ	幅160×穴φ40・φ20mm×長さ4mm
材質	合成ゴム製(共通)



(大)大型車用

(小)2個組トラロープ付

事故防止の必需品。工事車両の駐車場の安全確保に。

タイヤストッパーゴム

商品コード	4348 (大)大型車用	商品コード	13763 (小)2個組90-97用
規格	～6t車くらいまで対応	規格	～2t車くらいまで対応
外形サイズ	高さ175×幅120×奥行270mm	外形サイズ	高さ150×幅100×奥行200mm
商品コード	4349 (小)2t車以下用		ロープ長さ1m
規格	～2t車くらいまで対応		
外形サイズ	高さ150×幅100×奥行200mm		
材質	合成ゴム製(共通)		

コーナークッション

各種取り揃えております。お問い合わせください。



緑白 2M 青白 2M グレー白 2M 黄黒 2M 透明 2M **NEW**
 透明効果を妨げません。


工事用仮囲いのコーナーやトラックの出入り口付近等に設置して歩行者や作業員の安全対策に活用できます。

コーナークッション 反射

商品コード	8184 緑白 2M
	22520 青白 2M
	22521 グレー白 2M
	2634 黄黒 2M
	23296 透明 2M NEW
外形サイズ	縦2m×幅270mm(クッション部は幅220mm)
仕様	反射タイプ



500mmピッチでメモリがついているためハサミなどでカットができます。



黄黒 緑白 赤白 白


建設現場内の柱や工場・倉庫の屋外や段差等の縦衝用や注意喚起としてもお使いいただけます。

サントラ角(カド)クッション 無反射 *14845



商品コード	14846 黄黒 長さ1m(L)
	14847 黄黒 長さ2m(L)
	14854 黄黒 長さ1m(XL)
	14855 黄黒 長さ2m(XL)
	14848 緑白 長さ1m(L)
	14849 緑白 長さ2m(L)
	14856 緑白 長さ1m(XL)
	14857 緑白 長さ2m(XL)
	14850 赤白 長さ1m(L)
	14851 赤白 長さ2m(L)
	14858 赤白 長さ1m(XL)
	14859 赤白 長さ2m(XL)
	14852 白 長さ1m(L)
	14853 白 長さ2m(L)
	14860 白 長さ1m(XL)
	14861 白 長さ2m(XL)
外形サイズ	長さ1m(L) 縦1m×幅227mm 長さ1m(XL) 縦1m×幅312mm 長さ2m(L) 縦2m×幅227mm 長さ2m(XL) 縦2m×幅312mm




平面中折れ状のサントラと5mm厚の高発熱ポリエチレン樹脂材を張り合わせた物に、裏面接着シール加工したものです。折り曲げ加工済なのでH鋼の先端部分にもフィットします。



アルミキャスターゲート



H2.0m×W4.5m



H2.0m×W6.0m



H1.3m×W4.5m



H1.3m×W6.0m

■各種サイズ・その他種類取扱いございます

仮設置型 LINEUP


点字マット(ラインタイプ)



- 点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。
- 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状です。
- 接着は両面テープ、釘などで固定してください。

点字マット(ラインタイプ)

品番	規格	重量	入数
AR-0955	600×1,800	7kg	1巻



地面状況や交通条件により接着処理がされていない場合巻き上がる危険性があります。

点字マット(折畳み式)



- 昼・夜間工事での短期使用に最適です。
- 一時的な使用でブルーテープのあとを残したくない時におすすめです。
- カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。
- 折畳み式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。


点字マット(折畳み式)

名称	品番	規格	入数
ラインタイプ300角	AR-0957	400w×1,850L(6枚1列)	1枚
ポイントタイプ300角	AR-0958	710w×1,020L(3枚2列)	
ホームタイプ	AR-0959	500w×1,850L(6枚1列)	

※点字マット(折畳み式)の固定は使用状況に合わせて、テープなどでお願いします。



地面状況や交通条件により接着処理がされていない場合巻き上がる危険性があります。



仮設専用点字パネル




ラインタイプ 300角 ポイントタイプ 300角

仮設専用点字パネル

名称	品番	規格	色	入数
ラインタイプ300角	AR-0964	300角	黄	20枚
ポイントタイプ300角	AR-0965			

- 1ヶ月程度の仮設用に最適です。
- 強粘着性、簡単除去。



貼付型 LINEUP

★ 貼付型LINEUPはJIS規格適合製品です。
★ 各商品の寸法図画は下段をご覧ください。

ハイブリッド点字パネル



ラインタイプ 300角 ポイントタイプ 300角
表面に高性能粘着テープ採用!

ハイブリッド点字パネル 施工工程の短縮



- 表面に高性能粘着テープを採用しているため、プライマー処理が不要! 作業時間の短縮と少人数での作業を可能としました。
- 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感により、さらに効果がアップします。
- 貼付直後から高い接着性を発揮し、路面状況にも柔軟に対応できます。
- 粘着テープで手や服を汚すことなく、取扱いがしやすくなっています。

すべり抵抗係数

状態	平均値
乾燥	0.82
湿潤	0.63

ハイブリッド点字パネル

名称	品番	規格	色	入数
ラインタイプ300角	AR-0910	300角	黄	20枚
ポイントタイプ300角	AR-0912			

エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)



- 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
- 促進耐候試験(約3年間を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
- 財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。
- 表面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。

すべり抵抗係数

状態	平均値
乾燥	0.82
湿潤	0.63

エコ点字パネル

名称	品番	規格	色	入数
ラインタイプ	300角	AR-0890	黄	20枚
	400角	AR-0595		15枚
ポイントタイプ	300角	AR-0915		20枚
	400角	AR-0916		15枚
ホームタイプ	AR-0923	400×300		20枚
プライマー	AR-0985	0.8kg		—

※プライマー使用量の目安: 300角=約30枚分 400角=約15枚分 ホームタイプ=約20枚

■ 300角/400角/ホームタイプ
エコマーク認定番号:07131034
再生材料:再生プラスチック・再生ゴム
・ラインタイプ300角/再生材料を61%使用
・ポイントタイプ300角/再生材料を57%使用
・ラインタイプ400角/再生材料を59%使用
・ポイントタイプ400角/再生材料を55%使用
・ホームタイプ/再生材料を59%使用

点字パネル(ラバータイプ)



点字パネル(ラバータイプ)

名称	品番	規格	色	入数
ラインタイプ300角	AR-0905	300角	黄	20枚
ポイントタイプ300角	AR-0907			
セパレートタイプ	AR-0970	120×300	—	60枚
プライマー	AR-0985	0.8kg	—	1缶

- 合成ゴムを使用している所以对寒性・耐候性に優れています。
- 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。
- 表面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。

すべり抵抗係数

状態	平均値
乾燥	0.84
湿潤	0.66

※プライマー使用量の目安:
300角=約30枚分
セパレートタイプ=約70枚

