
# 断熱玄関ドア ヴェナート D30 防火ドア 操作盤付インターフェースユニットのご案内





操作盤付インターフェースユニットお部屋にいながら、玄関ドアの鍵を施解錠。

玄関ドアと操作盤付インターフェースユニットを連動させることにより、施解錠の操作および状態確認ができます。



## 操作盤付インターフェースユニットの使用イメージ





## 増設操作盤の使用イメージ



# ■インターホンや住宅IoTサービスとの接続も可能になります。

インターホンや住宅IoTサービスとの接続が可能※となり、玄関ドアの利便性が向上します。
※他社ネットワークサービスとの接続につきましては、ネットワーク事業者にご確認ください。

# ■操作盤付インターフェースユニットの外部接続端子と機能

操作盤付 インターフェース ユニット	外部接続端子	YKKAP			拡張機能(外部機器接続)		
		標準機能	オプション	- 戸締り安心 システム 「ミモット」接続	JEM-A接続 (インターホンや住宅IoTサービスとの接続)		2線変換 アダプター接続
		施解錠操作 状態確認 (施解錠/開扉)	増設操作盤 (4台まで)				
					機器1台の場合	機器2台の場合	」 (他社電気錠コントローラー
(ライト) YS KAG-B3	HA (JEM-A) コネクター× 1 増設操作盤コネクター	0	0	×	0	×	×
(マルチ) YS KAG-B4	HA(JEM⊠A )コネクター× 2 増設操作盤コネクター 電気錠コントローラーコネクター	0	0	×	0	0	0
(ミモット用) YS KAG-B7	HA(JEM⊠A )コネクター× 2 増設操作盤コネクター 電気錠コントローラーコネクター	0	0	0	0	0	0

※他社ネットワークサービスとの接続につきましては、ネットワーク事業者にご確認ください。 ※戸締り安心システム「ミモット」と接続する際は操作盤付インターフェイスはYS KAG-B7 をご使用ください。