

工事はたったの1日！ これからの選べる玄関リフォーム


ドアからドアへ

かんたん ドアリモ
玄関ドア



ドアから引戸へ

かんたん ドアリモ
アウトセット玄関引戸



引戸から引戸へ

かんたん ドアリモ
玄関引戸



かんたん ドアリモ
玄関ドア 断熱タイプ

YKK APの
かんたん ドアリモなら

ドアリモ
しませんか？

うれしい！

あんしん！

えらべる！

スピード施工

シンプル
プライス

豊富な
バリエーション

たった1日で最新のスマートドアにチェンジ！

あなたのおうちの玄関、こんなお悩みありませんか？

そのお悩みドアリモが解決します

両手に荷物がいっぱい
カギが取り出せない！

そんなあなたは
スマートコントロールキー




うちの玄関はデザインが
ちょっと古くて...

そんなあなたは
外観に合わせてドアをコーディネート

ご近所に泥棒が！
うちの防犯は大丈夫かしら...？

そんなあなたは
ピッキングやサムターン回しに強いドア



玄関のニオイや
ジメジメが気になる...

そんなあなたは
心地よい風を採り込める玄関ドア



冬は玄関が寒くて...
これってドアのせい？

そんなあなたは
選べる断熱性能で1年中快適な玄関



リフォームに
何日もかかるのは面倒...

そんなあなたは
「カバー工法」で1日で玄関リフォーム



かんたんドアリモ
ここがカギ

リフォームに何日もかかるのは面倒というあなたに！


スピード施工

外壁を壊さない「カバー工法」でたった1日※で玄関をリフォームしませんか？

※施工時間は納まり、ドア種等の条件によりプラスになることがあります。

STEP 1

古いドアの取外し



STEP 2

不要な部分のカット




STEP 3

新しい枠・ドアの取付け




STEP 4

内外の額縁の取付け



STEP 5


仕上げ



AC100V式の場合
電気配線

カバー工法ってなあに？

今あるドアの枠に
新しい枠をかぶせる工法で、
壁を壊さないため
短時間で工事が完了します。



さらにこんなメリットも

静か



騒音が少なく
1日工事なので
ご近所への気づかいも
抑えられます。

キレイ



壁工事がなく
粉塵が出にくいので
汚れを最小限に
抑えられます。


経済的



壁工事がないので
費用を抑えることが
できます。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

施工前



施工前



施工後



施工後



Y01
Z9: ショコラウォールナット

Y01
Z9: ショコラウォールナット

Y01
B1: ブラウン

今ある窓枠はそのままだ、新しい窓をかぶせて取付けるカバー工法です。

今ある窓枠はそのまま

新しい窓

かんたんマドリモはトップランナー基準適合商品です。



Point 1 壁工事が不要

施工は約2時間～半日※で完了。
壁を壊さないので騒音や粉塵も抑えられます。
※施工時間は納まり、窓種の条件によりプラスになることがあります。



Point 2 選べる室内施工、 室外施工

現場に応じて施工方法の選択が可能。室内施工なら2階の窓でも足場などが不要で省コストです。



Point 3 いろんな窓に対応可能

メーカー・シリーズを問わず取付け可能。既設の雨戸や面格子などもそのまま残して取付けられます。



【新しく取り付けられる窓のシリーズ】

高性能トリプルガラス樹脂窓
APW430
居室仕様のみ
樹脂フレーム+トリプルガラスが世界トップクラスの断熱性能を実現。

高性能樹脂窓
APW330
居室仕様/浴室仕様
樹脂フレーム+Low-E複層ガラスが国内最高レベルの断熱性能を実現。

アルミと樹脂の複合窓
APW310
居室仕様/浴室仕様
アルミ樹脂複合フレーム+Low-E複層ガラスが優れた断熱効果を発揮。

樹脂アンダー下枠材材断熱窓
エイピアJ
居室仕様/浴室仕様
下枠に二重の断熱樹脂を編み込んだお求めやすいアルミフレームの窓。

業界初

ノンシールカバー工法

日本特許出願中

シーリング作業不要！かんたん施工でしっかり防水

既設枠と新設枠のすき間にくまなくシーリング材を注入

気密シートを貼付けるだけ！養生も不要。



これまでのカバー工法

かんたんマドリモ



気密シート
接着テープ付の気密シートをセットに同梱。気密シートを既設枠から新設枠に貼付けていくことで、室内外が完全に密閉状態となります。


シーリング約2本使用
(窓タイプの場合)

作業 養生
約30分 + 半日～1日

※ノンシールカバー工法は、樹脂窓APW430、APW330のみの設定です。

気密シートと水密材による安心の2重バリア

水密材で雨水の浸入を防ぎ、既設枠と新設枠の間の気密シートで室内外が密閉された状態に。万が一、外部から枠内に水が浸入しても、室内側まで水が入り込むことがなく、すみやかに室外側へ排水されます。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

ひさし ラインアップ

シンプルモダン 持ち出しひさし

洗練されたシャープなフォルムの持ち出しひさし。屋根面材にはガラスを使用し、小口のエッジを露出させ、素材感を大切にしたクールなデザインです。



LED照明付き仕様

LED照明の点灯により、透き通るガラスと柔らかな光が、玄関まわりをよりモダンな世界観で浮かび上がらせます。

シンプルモダン 上吊りひさし

雨除け機能だけでなく、やわらかな光を取り入れる「採光タイプ」と、日除け機能を持つ「遮光タイプ」をご用意しています。



LED照明付き仕様


ストレートラインが美しいシャープなデザイン、柔らかな光で上質なエントランス空間を創造します。

エントランスシステムひさし

2デザインの軒天パネルと4デザインの化粧パネルを組合せることで、住宅ファサードを演出します。



LED照明付き仕様



キューブシェード

窓まわりの新たな機能と意匠に変化をもたらします。シンプルファサードの住宅にアクセントを。



ロの字
(四方枠)



コの字



L字

コンバイザー


建物デザインを損なわずに、窓まわりに求められる「日除け」「雨除け」そして「アクセント」機能をトータルコーディネート可能な窓ひさしです。窓ひさしとしてだけでなく、テラス窓、玄関、勝手口などのひさしとしても利用展開が可能です。



モダンスタイル



ベーシックスタイル



アームスタイル

新築からリフォームまで対応可能な後付けひさし。住んでから分かる玄関・勝手口の雨よけの悩みを解決します。

シンプルモダン 窓ひさし

雨除け機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。



ひさし 5PR

モダンから和風まで、多様化する住宅スタイルに対応したシンプルな鋼板製のひさしです。



一般用



勝手口用

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

今、なぜ内窓なのでしょうか？

今、多くの住まいで選ばれている、内窓。人気の理由は、どこにあるのでしょうか？
エコ内窓「プラマードU」のうれしい効果と簡単リフォームの魅力をご紹介します。

エアコンの効きが
よくなったわ

プラマードUによる断熱効果で、
外気温の影響も受けにくく
エアコンの節電にも。

泥棒よけにも
なるよね

窓ガラスも錠も
二重になって、防犯面でも安心できます。

お得で快適で安心。
二重窓って、
いいことずくめ。

子どもがよく泣くから
防音効果がうれしい

外からの騒音も
室内からの音漏れも軽減、
やさらかな住環境へ。

取付けが
あっという間に済んで
びっくり

1 窓あたり約60分の
簡単リフォーム。
施工中は普段どおり
過ごせます。

プラマードUなら
取付け簡単。
わが家の窓を全て
即リフォーム。

マンションでもOKって
知ってました？

戸建にマンションに。
居室から浴室まで。
さまざまな窓を二重窓に。


結露の悩みも
スッキリ解決

寒い冬や梅雨時に
窓辺を濡らす結露を抑え、
窓掃除の手間も減らします。

二重窓にするだけで、この先ずっと快適生活




※施工には窓のサイズや材質により異なります。



快適のひみつ

ひみつ1 空気層で断熱

今ある窓(外窓)と新しい窓(内窓)の間にできる空気層が熱を伝えにくく、断熱効果を発揮。



ひみつ2 樹脂で断熱

プラマードUは樹脂製。樹脂はアルミの1000倍、熱を伝えにくい性質があり、断熱効果を高めます。


ひみつ3 ガラスでさらに性能アップ

プラマードUのガラスは単板ガラスのほか、断熱性を高めた「複層ガラス」など、より高性能のガラスも選べます。



ひみつ4 二重構造で防音

気密性の高いプラマードUを取付けて二重窓にすることで、音が伝わりにくくなります。



アルミに対して
熱伝導率
1
1000

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

ラインアップ

洋室・和室どちらにも合う温かみのある木目内観色。充実のラインアップで様々なシーンに対応します。

●引違い窓



●内開き窓




●FIX窓



●開き窓テラス



●今の窓に「プラマードU」をプラス！



●オプション



●カラーバリエーション



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



浴室仕様のラインアップが、さらに充実しました！

ヒートショックを解消して、家庭内事故を未然に防止！


プラマードUを取付けることで、寒い浴室も暖かく心地よい空間へ

ここがおすすめ！
「断熱効果」




◆浴室仕様のタイプ

- ユニットバス納まり用
 - 額縁下部補強材無仕様
 - 額縁下部補強材有仕様
- タイル納まり用



◆アイテム

- 引違い窓(2枚建)



◆ガラス・面材タイプ

- 強化複層ガラス(透明・型)
- 強化単板ガラス(透明・型)

割れに強く、万が一割れても粒状に砕けるため、ケガをしにくいガラスです。床面から60cm未満の高さに下辺がある場合、ご使用されることをお勧めいたします。

- スチロール樹脂

割れても破片が飛散しにくい樹脂性の面材です。床面から60cm未満の高さに下辺がある場合、ご使用されることをお勧めいたします。

- 複層ガラス(透明・型)
- 単板ガラス(透明・型)

断熱性をさらに高めたい方にお勧めのガラスです。

費用を抑えたい方にお勧めの一般ガラスです。



口ガラス・面材バリエーション(ノックダウンも対応可能です)

複層ガラス	透明(3mm+A12+3mm)	単板ガラス	透明(3mm・5mm)	スチロール樹脂板※	4mm
	型(4mm+A11+3mm)		型(4mm)		
	強化透明(3mm+A11+4mm)		強化透明(4mm)		
	強化型(3mm+A11+4mm)		強化型(4mm)		

窓のリフォームプラン シャッター/雨戸をつける

YKK
AP

いまある窓の外側に取付けて 窓の性能を高める。

シャッターや雨戸を取付けて、
防犯や防災、遮光や遮熱などの効果をプラスします。
外壁を壊す必要がなく、工事が簡単に行えます。

遮熱

断熱

防音

防犯

防視

防風




参考施工時間
(1窓あたり)


半日～
1日

※現場の状況により異なります。
2階施工時は足場工事がかかる
場合があります。

一般的な施工の流れ



シャッター枠を取付け



シーリング処理




本体を取付け、完了

防犯・防視



侵入盗の7割を占めるといわれる窓ガラス破りの強力な防止策になります。また、夜間などに気になる外からの視線をシャットアウトできます。


風よけ雨よけ



台風などの強い風雨から窓を守ります。普段からまめに閉めておけば砂ぼこり等による窓の汚れを軽減できます。


風の強いエリアはスチール耐風タイプを
おすすめします。

遮熱・断熱



西日対策や夏場の室温上昇を抑えるのに役立ちます。また、窓ガラスとの間に空気層が生まれ、断熱効果を得られます。

通風・採光



通風タイプのシャッター・雨戸なら、スリットの開閉を調節することで自然の風や光を適度に取り入れることができます。

シャッターはスリットタイプを、雨戸は「通風雨戸 XRA」とのセットをおすすめします。

壁付シャッター

防犯・防災の安心感に快適性能もプラス。

既設の窓に後付けて防犯・防音などの性能を得られます。スリットタイプなら、スリットを開閉して換気・採光も自在。西日や視線をガードしながら適度な風を取り入れるなどのコントロールが可能です。



カラー B1 B7 H2 S1 YW

◆3タイプから選べます。

・スリットタイプ(リモコン電動)

シャッターを降ろしても通風・採光が可能。従来比3.3倍のワイドなスリット(通気孔)で光や風をたっぷり取込めます。

・スチールタイプ(リモコン電動/手動)

スタンダードなスチールシャッターです。

・スチール耐風タイプ(リモコン電動/手動)

最大1200Paの強風に耐えられるよう強化した特別仕様です。

雨戸枠9AF

取付けらくらくの防犯・防風対策。


既設の引違い窓に簡単に後付けできる汎用性の高い雨戸枠。防犯や台風対策になり、外観もネジの見えないすっきりとした美しい仕上がりになります。



カラー B1 B7 H2 S1 YW

◆台風(強風)が多い地域には

パネル内部にウレタンフォームを充填したスチール製雨戸枠です。厚みのあるパネルで飛来物などの衝撃に抵抗します。パネルを厚くした70A-H 高強度タイプがおすすめです。



取替用 通風雨戸 XRA

雨戸のルーバーから自然の風がそよぐ。

既存の雨戸から取替え交換できる通風機能付きの雨戸です。可動ルーバーの角度調節によって、雨戸を開けたままでも自然の風や光を取り入れることができます。



カラー B1 B7 H2

◆ルーバー角度はシンプルなスライド操作



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

目隠し ラインアップ


YKK
AP.

プライバシースクリーン

視線を遮って安心ライフ！目隠し・通気・採光機能を備えた、アウトドアのホームバーテーションとして、プライベートライフをしっかりと守ります。



プライバシーを保護しながら、スリット部からの通気が可能な設計です。



多機能ルーバー

「目隠し」「採光」「通風(換気)」「日除け(遮熱)」
4つの機能をひとつにまとめ、光と風とプライバシーを自由自在にコントロール。



■浴室
外部からの視線をカットしながら、湿気の換気や採光ができます。

■トイレ
外部から覗かれずに換気ができます。

■洗面化粧室
プライバシーを確保しながら、自然の風を取り入れ、採光をコントロールできます。



ルーバー角度
0° 全開



ルーバー角度
45°



ルーバー角度
90° 全開



ルーバー角度
135°



ルーバー角度
155°

目隠しガラリ ウインバイザー

ルーバーの取付方向や位置により、目隠しをはじめ日除け・雨除けとしても使用できる商品です。

アルミタイプ



ポリカタイプ



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

面格子 ラインアップ

YKK
AP

高強度面格子GLA



たて格子




横格子



グリッド格子

ステンレス面格子



高強度面格子FLA



たて格子



横格子



グリッド格子

シンプルモダン スクリーンⅡ (持ち出しブラケットタイプ)



スリム面格子



パターンA




パターンB



パターンC


トラディション



1型



2型



3型

ラチス面格子2LA

(壁付タイプ)



たて面格子LA

(壁付タイプ)



ひのき調面格子



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

窓手すり ラインアップ

YKK
AP

手すり 3WT B1 B7 H2 S1 YW

フラワーボックス機能をプラスした、高さのある手すりです。安全性を高めつつ、窓辺に四季の彩りとやすらぎを与えます。



たて格子



横格子



井桁格子



ラチス格子

オプション



戸袋逃げ柱納まり

シンプルモダン 窓手すり B1 B7 H2 S1 YW

無駄のないシンプルなフォルムとクールな素材感でモダン住宅の窓辺を引き締め、シャープな個性を主張します。



1 型

壁付けタイプ



シャッター付きタイプ



※ブラケットカバーなし

B1: ブラウン



B7: カームブラック



H2: プラチナステン



S1: ピュアシルバー



YW: ホワイト



W7 YF Z9 W6



2 型

壁付けタイプ



シャッター付きタイプ



※ブラケットカバーなし

W7: ハニーチェリー



YF: キャラメルチーク



Z9: ショコラウォールナット



W6: 炭炭



手すり I 型 B1 B7 H2 YW

さまざまな納まりに対応できる、スタンダードな窓手すりです。




Iタイプ



3Tタイプ

トラディション 窓手すり B7

トータルコーディネートが楽しめる「トラディション」シリーズのフラワーボックスやハンドレールと、デザインコンセプトを統一。窓まわりに個性的でエレガントなアクセントを与えます。



1 型



2 型



3 型 (パナラミネット材:
YFキャラメルチーク)

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

フラワーボックス

トラディション フラワーボックス

草花の彩りが住まいの外観にエレガントなアクセント。自然のやすらぎが暮らしにゆとりを演出するフラワーボックス。

アルミ鋳物・形材色

B7

カームブラック

1型



カームブラック

2型



カームブラック



アルミ鋳物・形材色

B7

カームブラック

ラミネート色

YF

キャラメルチーク

3型



カームブラック

■3型オプション(壁飾り)



パネル壁飾り1型を取付けた状態。



7FBタイプ

優しさと品の高さを表現する木目調カラーが、建物全体をより引き立たせます。

表面材 ラミネート色	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 シヨクラウオールナット	W8 桑炭
構造材 アルミ色	H2 ブラチナステン	B1 ブラウン	B1 ブラウン	B7 カームブラック

横格子




ハニーチェリー



キャラメルチーク



シヨクラウオールナット



桑炭



井桁格子



ハニーチェリー



キャラメルチーク



シヨクラウオールナット



桑炭

フラワーボックス

3FBタイプ

多様化する住まいの表情に合わせて4デザインをラインアップ。和風・洋風住宅、モダンな住宅までさまざまな外観に調和します。

アルミ形材色

B1

ブラウン

B7

カームブラック

H2

ブラチナステン

S1

ビュッシュシルバー

YW

ホワイト

3FB-01 たて格子



カームブラック

3FB-02 横格子



カームブラック

3FB-03 井桁格子



カームブラック

3FB-04 ラチス格子



カームブラック



FB-2タイプ

窓辺にぬくもりと彩りを演出し、和風住宅に美しく調和するフラワーボックスです。

アルミ形材色

LC

新緑

FB-2



新緑



内観

外観



ハンドレールⅡ



フラワーボックスFB-2と同じデザイン(新緑)のアルミ手すり・笠木 ハンドレールⅡもご用意しております。家一棟でのトータルコーディネートが可能です。