

# グリシェイドクアッド

どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。  
原材料に一切石綿(アスベスト)を使用していない商品で、  
「軽くて、強くて、安心な」屋根材です。

- まるで遙かな時を経て育まれた、大樹の樹皮のような表面の風合い。
- 葺き面積当たりで日本瓦の約1/2以下の軽さと40年の歴史が培った高品質・高機能が地震や台風、長雨などの日本の厳しい気候風土から住まいを守ります。

耐震性グレード ★★  
製品本体  
厚み 5.2mm  
1枚の重量 約68kg



## 耐震性

### 地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器瓦の1/2以下という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するには建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は全商品、重量が陶器瓦の1/2以下の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重量]比較(kg/坪)-屋根材本体の重量



### 地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



建物の重心を低く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

地震のとき、重心が高い建物ほど揺れが大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

KMEWがご提案する「軽い屋根.com」

軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。


## 耐風性能

### 台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を充分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。




## 防水性

### 大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。


一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



### カラーラインナップ ※末尾品番は出荷地域により異なります。



### ■本体仕様及び本体形状図



### ■働き寸法・重量

働き寸法	910mm×182mm
厚さ	5.2mm
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約68kg
対応勾配	3寸以上
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚 (13.6坪分)

※パレット積み寸法/横925×奥行925×高さ990mm

※商品写真は印刷の為、現物と若干異なる場合があります。詳細はカットサンプル等でご確認下さい。

資料・商品: ケイミー株式会社 2015.2

■セリオスタイルV



EFX1351□ プラムMGホワイト  
EFX1352□ プラムMGアイボリー  
EFX1354□ プラムMGチャコール

■コロモストーン調V



EFX3351□ フォントMGシュガー  
EFX3352□ フォントMGリーフ  
EFX3353□ フォントMGショコラ  
EFX3355□ フォントMGダーク

■ナチュラルラインV



EFX3751□ プラムMGホワイトII  
EFX3752□ プラムMGアイボリーII  
EFX3754□ プラムMGチャコールII  
EFX3757□ プラムMGブルーII

■マイスターウッド調V



EFX9351□ イdealMGキャメル  
EFX9355□ イdealMGポルドー  
EFX9356□ イdealMGチャコール  
EFX9357□ イdealMGブラウン

■ミラージュタイルV



EFX3951□ エメMGホワイト  
EFX3953□ エメMGブラウン  
EFX3954□ エメMGチャコール

■ロックラインV



EF9051□ プラムMGホワイトII  
EF9052□ プラムMGアイボリーII  
EF9053□ プラムMGアッシュII  
EF9054□ プラムMGクリームII

■コシュカV



EFA1951□ マテレMGネイビー  
EFA1952□ マテレMGブラック  
EFA1953□ マテレMGホワイト  
EFA1954□ マテレMGクリアホワイト

■モナビストーンV



EFA5251□ フローMGクリアホワイト  
EFA5252□ フローMGホワイト  
EFA5253□ フローMGクリーム  
EFA5254□ フローMGネイビー

■コンクリート打ちっ放し16V




EFA4351□ コンクリートMGライトグレー

■しづきV



EF5361(56)□ プラムMGパニラホワイトII  
EF5357□ プラムMGアッシュII  
EF5358□ プラムMGクリームII

■ボメロストーン調V



EF4051□ エアルMGスノー  
EF4052□ エアルMGトリュフ  
EF4053□ エアルMGショコラ  
EF4054□ エアルMGプラチナ  
EF4055□ エアルMGアッシュグレー  
EF4057□ エアルMGブラック

■リーガストーン調V



EF3451□ ランダMGラテ  
EF3452□ ランダMGトリュフ  
EF3453□ ランダMGバウダー  
EF3455□ ランダMGプラチナ  
EF3457□ ランダMGブラック

■スプリットストーン調V



EFX1651□ アブラMGクリーム  
EFX1652□ アブラMGワイン  
EFX1653□ アブラMGキャロット

■ボルブストーン調V



EFX3151□ エアルMGスノー  
EFX3152□ エアルMGラテ  
EFX3153□ エアルMGトリュフ

■シャルムロックV



EFA2851□ コンティMGホワイト  
EFA2852□ コンティMGアッシュ  
EFA2853□ コンティMGアイボリー  
EFA2854□ コンティMGブラウン  
EFA2855□ コンティMGグレー

■グレインウッドV



EFA2251□ スペリオMGナチュラル  
EFA2256□ スペリオMGウォルナット  
EFA2255□ スペリオMGブラック

■キアンカV



EFA5651□ アイリオMGホワイト  
EFA5652□ アイリオMGベージュ  
EFA5653□ アイリオMGブラウン  
EFA5654□ アイリオMGチャコール

■ディスタシェイドV



EFA5451□ ストレムMGホワイト  
EFA5452□ ストレムMGクリーム  
EFA5453□ ストレムMGブラウン  
EFA5454□ ストレムMGセビア

■シェードブリック調V



EFX3253□ コットMGミルク  
EFX3254□ コットMGポルドー



●出隅: 短尺同質出隅仕様 (長さ455mm)  
●留め付け: 金具施工

## ■ドアデザイン



## ■カラーバリエーション

木目調(遮熱銅板)			
ジュガーオーク(EE)	エクリュアイボリー(EA)	アイリッシュパイン(CA)	ハンドダウンチェリー(CC)
リーフグリーン(EF)	アンティークオーク(BA)	ポートマホガニー(CJ)	クリエダーク(BB)
クリエモカ(CB)	ゼンオーク(BE)	トリノパイン(BC)	クリエラス(EI)
グレイッシュオーク(EG)	クリエアボリー(EH)	ミディアムチェリー(GD)	ブラックウォールナット(BD)
クリエペール(EC)			

アルミ色(遮熱銅板)			
シャイングレー(AK)	パールブルー(FD)	マットブラック(AA)	オートムブラウン(AQ)
シャインレッド(FH)	ポリッシュシルバー(FA)	ナチュラルホワイト(FW)	

## ■ハンドルバリエーション



## 暮らしやすく

<標準装備>  
お手入れ簡単な  
「シャッター付シリンドー」

玄関ドアの中で最も精密な部分である シリンドーを保護するため、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。また鍵も耐ピッキング性能が高く、砂やホコリにも強いウェーブキーを採用しています。



<標準装備>  
ガラス破り対策に有効な  
「セキュリティサムターン」  
ボタンを押すだけでサムターンの取り外しが簡単にできます。外出時や就寝時にお試しください。サムターンを回して開ける心配がありません。



<標準装備>  
破られにくい「2ロック」で、ピッキング対策も万全。  
解錠に時間がかかるカギほどドロボウから狙われにくいもの。  
「ジエスタ 2」は2ロックを標準装備。シリンドー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

<標準装備>  
こじ破りに強い、3つの鎌付デッドボルト  
ジエスタ 2 は 3 つの鎌付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。



## カザスプラス [電池式]

カードやケータイでピッとカギを開ける  
駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。  
そんならくらくなスタイルをわが家の玄関に!



◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本で確かめください。  
・掲載内容及び写真・図原の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

## ■ドアデザイン

C12型



D11型



D12型



M16型



M17型



M21型



M26型



M27型



M28型



P16型



## ■カラーバリエーション

木目調(遮熱銅板)

ジュガーオーク(EE)	エクリュアイボリー(EA)	アイリッシュパイン(CA)	ハンドクワンチェリー(CC)
リーフグリーン(EF)	アンティークオーク(BA)	ボートマホガニー(CJ)	クリエダーク(BB)
クリエモカ(CB)	ゼンオーク(BE)	トリノパイン(BC)	クリエラス(EI)
グレイッシュオーク(EG)	クリエアィボリー(EH)	ミディアムチェリー(CD)	ブラックウォールナット(BD)
クリエペール(EC)			

アルミ色(遮熱銅板)

シャイングレー(AK)	パールブルー(FD)	マットブラック(AA)	オータムブラウン(AQ)
シャインレッド(FH)	ポリッシュシルバー(FA)	ナチュラルホワイト(FW)	

## ■ハンドルバリエーション



## 暮らしやすく

<標準装備>  
お手入れ簡単な  
「シャッター付シリンドー」

玄関ドアの中で最も精密な部分である シリンドーを保護するため、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。また鍵も耐ピッキング性能が高く、砂やホコリにも強いウェーブキーを採用しています。



<標準装備>  
ガラス破り対策に有効な  
「セキュリティサムターン」  
ボタンを押すだけでサムターンの取り外しが簡単にできます。外出時や就寝時におくおはサムターン回しで開けられる心配がありません。



<標準装備>  
破られにくい「2ロック」でピッキング対策も万全。  
解錠に時間がかかるカギほどドロボウから狙われにくいもの。  
「ジエスタ2」は2ロックを標準装備。シリンドー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

<標準装備>  
こじ破りに強い、3つの鎌付デッドボルト  
ジエスタ2は3つの鎌付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。



## カザスプラス [電池式]

カードやケータイでピッとカギを開ける  
駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。  
そんならくらくなスタイルをわが家の玄関に!




◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・掲載内容及び写真・図原の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

## 「A4 (エーフォー)」




従来の窓に比べ、暖房時の熱の流出、冷房時の熱の流入を抑え、室内の快適さを守ります。



## 新テクノロジー構造で、断熱性と眺望性をUP


### 1 【断熱性】 フレームをスリム化し、ガラス面積最大化

熱を通しやすいフレームを小さくし、ガラス面積を拡大。アンカー式グレチャンを採用することでガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



### 3 ワイドな枠出幅で厚壁化に対応。躯体掛かり36mmで前垂れ抑制。

枠出幅を52mmと大きく確保することで、通気工法や厚壁化に対応。前垂れを抑制するために、躯体掛かり寸法を36mm確保し、住宅の高耐久化に貢献します。



## ■ VARIATION



シャッター付引違い窓



面格子付引違い窓



単体引違い窓



縦すべり出し窓 (オペレーター)



横すべり出し窓 (オペレーター)



FIX窓 (内押縁タイプ)



採風勝手口ドアFFS



面格子付 上げ下げ窓 FFS



上げ下げ窓 FFS



NEW 内倒し窓



NEW 高所用横すべり出し窓

### カラーバリエーション



# 防火専用 サッシ Cタイプ FG-L 〈高断熱 Low-E 複層ガラス〉

LIXIL

WINDOW



※イメージ

## 基本性能

### 暑さ・寒さに悩まされない、快適な住まいへ

高断熱窓をはじめ断熱化された住まいは、部屋ごとの温度差を抑えることができます。寒くなりがちなトイレ、廊下、浴室などの温度差を少なくすることは高齢者に起こりやすい冬のヒートショック対策に効果的です。


FG-L  
[Low-E複層ガラス]

熱貫流率  
2.33  
W/(m<sup>2</sup>・K)  
※10mm以上

- 断熱性能：平成25年省エネルギー基準 建具とガラスの組み合わせTnによる開口部の熱貫流率2.33W/m<sup>2</sup>・K
- 気密性能：A-4(2)等級
- 防音性能：等級2 (住宅性能表示)
- 耐風圧性能：S-3(160)等級
- 水密性能：W-4(G5)等級
- 防露性能：結露を軽減

※平成25年省エネルギー基準 建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率(Low-E複層ガラス(空気層10mm以上))

## カラーバリエーション




## Low-E複層ガラス グリーン

特殊金属膜と中空層のダブル効果で冬でも暖か。

室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。

※一般複層ガラス3+A16+3とLow-E複層ガラス グリーン6.8+A12+3を比較



### アルミと樹脂のハイブリッド構造で断熱性能が大きく向上

1 フレームをスリム化し ガラス面積最大化

熱を通しやすいフレームを小さくし、ガラス面積を拡大。アンカー式グレチヤンを採用することでガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。

2 高断熱を追及した高性能ガラス

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」をご用意。

3 ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。

## 使いやすさ・安心


### 開閉をサポートし、家族みんなに使いやすい。

小さな子どもからお年寄りまで、簡単＆スムーズに操作できるハンドルや把手もご用意しています。



### 指はさみを未然に防止する、安心・安全な構造。

上げ下げ窓FSは、障子が閉まり切る前に一度止まる指はさみ防止構造を採用。また、ドアは、ピボットヒンジを枠の中に隠して吊元側の隙間を小さくし、指をはさみにくくしています。



## デザイン



※画像はすべてイメージです。



◆お願ひ  
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
- 商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
- 表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

ドア

【LDKドア】



□MC型

□LA型

□LB型

□LC型

□KC型

【洋室・洗面室ドア】



PA型

【トイレドア】



TA型

ドアハンドル

A1型

SS：サテンシルバー色(メッキ)



空錠



表示錠


引き手

C1型

SS：サテンシルバー色(メッキ)



空錠



表示錠

LDKドア採光部



MC型  
半透明合せガラス  
(取り外し不可)



LA・LB・LC・KC型  
半透明アクリル板  
(取り外し不可)

蝶番



カバー蝶番  
サテンシルバー色塗装

クローゼット



3方枠ノン下レール・固定枠  
(1間までレール無し、1.5間以上は下付けレール仕様)

フラットタイプ扉



丸型取っ手



T5型：サテンシルバー（塗装）

玄関収納



W1200 コの字型 ミラー付

フラットタイプ扉



丸型取っ手



T5型：サテンシルバー（塗装）

造作材

幅木



窓枠



※標準は下部の窓台のみです。  
(4方枠はオプション)

無目枠



コーナーキャップ  
(樹脂製)

VERITIS

5つの視点で追求した極上の木味感

木目

全ての木目を見直し、  
選び抜いた原木の木目



照り

見る角度によって異なる  
光の反射での表情の変化



艶

自然木に近い光沢を追求し  
本物の味わいを再現



木肌

本物を感じる自然な木肌感




“熱”で木材そのものの色を変え、  
自然な照りのある表情を活かす



色彩

幅広い色相表現が深みの  
ある豊かな表情を実現



- ①トップコート層
- ②手触り感演出層
- ③深み演出層
- ④照り演出・木目柄印刷層
- ⑤ベース印刷層

ナチュラルカラー



□ソフトウォールナット柄



□ウォールナット柄



□チェリー柄



□メイプル柄



□アイデアオーク柄




□グレイジュアッシュ柄



□ホワイトオーク柄



□ホワイトアッシュ柄



□しっくいホワイト柄  
(木目なし)



キッチンは  
ステンレスエコキャビネットの時代へ。

### Stainless Eco Cabinet

※セット写真はイメージで実際の仕様とは異なります。

### Kitchen Panel



油や臭い、汚れをつきに  
くくするキッチンパネル。  
高級感を醸し出す鏡面  
仕上げに加え、柔らかな  
印象を与えるマット  
仕上げをご用意しました。



### Counter



### Sink



### Faucets



### Gas Range



### Rang Hood



### Dish Washer




### 【Class 4】

#### クリスタシリーズ



#### ファイカウッドシリーズ



#### クイールシリーズ



#### リュースウッドシリーズ




#### メリノシリーズ



### 【Class 5】

#### トワールシリーズ



#### ウッドシリーズ



#### スエードシリーズ



#### ロッシュシリーズ



※取手の対応  
Class4はBUGFT  
Class5はBUGFTLM  
からお選び頂きます。





※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

浴槽

新人大浴槽「アクアマール浴槽」



NEW ライトブルー NEW ライトグリーン



ライトホワイト ライトベージュ ライトローズ

防汚成分(はっ水・はっ油成分)を、表面だけでなく素材に練り込んでいるので、汚れもつきにくく、キレイが長持ち。



浴槽形状: エスライン浴槽



●保温浴槽+断熱組みフタ




●断熱組みフタ



※イメージ。

壁柄B オールパネル仕様 Bグレード

オールパネル・鏡面仕様



オールパネル・マット仕様



オールパネル



4面すべてを同一柄で統一。空間に広がりと同一体感を感じさせる仕上がりです。

床・浴槽エプロン

スミピカフロア -床断熱仕様-

乾くやすく、滑りにくく、お掃除しやすい床。床のバターンが同一方向にそろったグリッド加工と床のスミが立ち上ってお掃除しやすい床です。



単色ミディアムホワイト 単色ミディアムベージュ 単色ミディアムグレー  
浴槽エプロン  
ヒュアホワイト ミディアムベージュ ミディアムグレー

【ささっと排水口】

髪の毛が集まりやすく、捨てやすい形状のヘアキャッチャー!



水の流れて髪の毛を中央に

カウンター・水栓

●スゴビカカウンター



スゴビカカウンター(スクエア・ラック)



ホワイト ベージュ ブラック

●スゴビカ水栓(ラウンド)



W水流シャワー(メタルワンタッチ)



ホワイト ブラック  
握りバー兼用スライドバーBタイプ(メタルグレー)

天井・照明・換気扇



フラット天井



オートルーバー暖房換気乾燥機

自動でスイングするオートルーバーの採用で短時間で浴室空間をあたためます。「スポット乾燥」と「ワイド乾燥」で乾燥機能も効率的。



フラットラインLED照明(調色)(白色・電球色)



ミラー・収納棚・その他仕様



セミワイドミラー



クリアシエルフ(2段)



タオル掛けB(メタル)



スキッドドア

2枚折りドア ホワイト 段差5mm

大理石をイメージした素材感。そのキレイが、長く続く。

フッ素配合新素材  
アクアマール人造大理石浴槽

パナソニック バスルーム

Oflora

オフローラ

キレイはつづくよ、いつまでも。

毎日のおそうじはサッと拭くだけで「いつもキレイ」。お気に入りの照明や壁柄で「空間もキレイ」。カラダもココロも洗い流して「私もキレイ」。そんな「キレイ」がいつまでもつづく、心地よいつろぎの空間へ。





※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

**ラクデク** その家事に、ラクするテクノロジー。

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットする「シーライン」

**お掃除しやすい工夫のカウンター部。**

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。  
水栓まわりを傾斜させて、水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

**530 mm**

**3度傾斜設計**  
水栓まわりを3度傾斜設計に。水アカ汚れを減らせる工夫をしています

**ウェットエリア**  
濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。水あと汚れを極力少なく。

写真は幅750イメージ

**ミラー**

片付けにくい「大きめの家電」もすっきり収納できます。

**細かい美容家電も大きなヘアドライヤーもすっきり入る。**

置き場所に困る美容家電を出し入れしやすく収納。洗面室が片付きます。

**電動ハブラシなどを充電しながら収納できる。**

収納内部にコンセントを2個設置。シェーバーや電動ハブラシなど、内部に設置したコンセントを使い、いつもの収納場所で充電可能です

**コンセント3個** (うち収納内は2個)

**NEW** スタンダードLED照明 3面鏡 ミドルパネル

※写真はスリムLED照明3面鏡 幅900mmの収納例です。

**くもりシャット!**

洗面所の鏡を電気代ゼロでくもりにくい

吸水コーティングの加工済みお風呂上がりも、くもりにくい。

※センターミラー部分がくもりシャットになります。

**扉柄**

**タイプB**

スタンダード木目柄

□ソフトウォールナット柄

□ソフトオーク柄

鏡面木目柄

□アルベロブラック柄

□アルベロホワイト柄

**NEW** □ヴァンテージメタル

マット

**タイプC**

□ホワイト

タオル掛け

**水栓**

**マルチシングルレバーシャワー** **エコカチット**

お湯と水との境目をクリック感でお知らせ

レバーハンドル

湯 湯水混合 水

カチット

□スコピカタイプ

水栓は引き出せるので、お掃除に便利

●シャワー/直流整水の切替えが可能

吐水部を左右に90度首振りできる

スコピカタイプ 汚れをサッとふきとれる

**本体キャビネット**

細かい物は引出しに。大きいものは開きに。

**引出しがドア枠に当たらない構造を採用**

ドア枠に当たらないよう、引出しを約13mm回避しています。(10mmのドア枠まで対応)

引出しタイプ W750