YKK AP

231001

防

窓

G

## 防火【Btype】


国土交通大臣認定 防火設備

### 防火窓Gシリーズ アルミ複層




作成日:2023.08.09

樹脂アングルを採用した「防火窓Gアルミ複層」 結露を抑制し、Low-E複層ガラスは省エネ性能 に優れ、より快適な住まいを実現します



#### Low-E複層ガラス



ガラスをLow-E金属膜 でコーティングすることに よって、ガラスの断熱性能: を高めた複層ガラスです。

#### カラーバリエーション

アルミ型材色

カームブラック

プラチナステン

ホワイト

□ 空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。









障子が完全に閉まると トリガーがクレセント受け に当たり、施錠が 可能になります。

クレセント受け

#### 引違い窓・ シャッター付き引違い窓



昇降ロープ

操作位置 □内観右 □ 内観左

#### 面付き引違い窓



□面格子付き □ たて □ ラチス

#### 片上げ下げ窓



□ 面格子付き □ たて □ ラチス

#### たてすべり出し窓



□ オペレーターハンドル

#### すべり出し窓



□ オペレーターハンドル

#### 高所用すべり出し窓





□ 折れハンドル □ 高窓用オペレーター

#### スリット窓

FIX窓 よこスリットFIX窓 よこスリットすべり出し窓

□ カムラッチハンドル仕様

たてスリット たてスリット



FIX窓



※アルミ樹脂複合窓 □ 網戸付格子



※アルミ樹脂複合窓



□面格子付き

ロたて ロラチス

でご了承ください。 ※商品の仕様詳細はカタログ等でご確認ください。※画像はイメージです。印刷物のため実際の商品と異なる場合がございますので、サンブル等でご確認ください。

DATA

め、現物と若干異なりま すので、実物の商品見本

テラスドア 通風ドア

# 内倒し窓



●商品によっては改良な どにより、仕様・寸法・カ ラーなどに多少の変更が 生ずる場合がありますの

> ●商品写真は印刷色のた でお確かめください。