

□フローリング（エポルカフロア）



MTW色  
ミステイ  
ホワイト

GO色  
グランツ  
オーク  
ナチュラル

TLM色  
レジェンド  
メイプル

TEW色  
エリー  
ウォール

TSA色  
シャルム  
アッシュ

施工事例：GO

施工事例：TSA

森林資源を有効活用する  
環境配慮型フローリング  
日常生活で床材の受ける様々な傷の発生に対して  
大幅にメンテナンスの手間も軽減します。

□洗面・トイレ床材



B色  
ピアンコトスカーナ



耐アンモニア性

オリエントエポルカフロア

カラーフロア

引っ掻き傷



掃除機をかけたり、ペットを歩くなどの日常生活で頻りに発生する、引っ掻き傷・擦り傷・白化傷などにオリエントエポルカフロアのEBコーティング層が効果を発揮します。

美しさ長持ち




オリエントエポルカフロアは天然木・突板フロアと同等以上の耐久性を発揮します。前記の引っ掻き傷・擦り傷による劣化や変色・クレンジングなどを軽減し、しかも耐衝撃性にも優れているため、美しさを保ててくれます。

傷に強い  
ワックス不要  
美しさ長持ち

耐摩耗下層



キズスター傷



EB (Electron Beam:電子線) コーティング技術

EBコーティング層

オレフィンシート

高強度MDF

合板

電子線を照射することにより、樹脂を硬化させる技術。フロンやUV樹脂コーティング製品に比べ、「傷や汚れ、日光などに強い、美観が長持ちする、品質安定性能に優れた次世代型環境対応技術。


□階段・手摺（階段手摺内回り）



階段：MTW色（ミステイホワイト）・丸棒手摺：866E



階段：TLM色（レジェンドメイプル）丸棒手摺：5067E



階段のノンズリッパ断面図形状

※規格 第4110000号

- 表面は、フロアと同じEBコーティングを施しており傷に強く、美しさが続きます。
- 踏板には、2本の特製樹脂モールドを埋め込んでおり視覚での確認が容易で、お年寄りに優しいデザインとなっております。
- 段鼻（踏板先端）は、優しいVR加工仕上げとなります。
- 手摺には、擦り傷いエンボス加工のシートを採用。また抗菌仕様となっており、お子様にも安心の製品となっております。

丸棒手摺



866E

5043E



5067E

896E

丸棒手摺の色柄は写真の色に合わせた類似色を4色ご用意しております。

※印刷により実際の色とは異なります。実際の商品見本にてお確かめ下さい。

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。  
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

# CPシリーズ

Grayish color collection -絆-  
ヌーディに近い上質なページュを表現した  
グレイッシュカラーフローリング。  
トレンドの部屋づくりも思いのまま。

○床暖房対応について  
電気式床暖房(スリーエステク製フィルムヒーター限定)にも対応しております。  
※詳細条件等は施工説明書をご確認いただきたく存じます。

美しさと強さの  
**TOYOTEX**

東洋テックス

231001

CPシリーズ



厳選した家具や小物に囲まれる暮らしには最適なデザインです。



落ち着いた優しい色味が生活に癒しをもたらします。



北欧の森や風を感じるようなモチーフやファブリックソファが引き立ちます。



CP01 モダンペカン柄




CP02 ナチュラルペカン柄




CP03 グレージュオーク柄

■平面図



■断面図



サイズ: 12mm × 303mm × 1,818mm  
 梱包人数: 1ケース6枚(3.3m)入り  
 下地: 捨て貼り施工

基材: パーティクルボード  
 表面仕上: プレミアコート<sup>®</sup>10  
 Wヒーリング塗装  
 特殊強化紙  
 V1本溝・横溝なし

■性能

- ホットカーペットOK**  
ホットカーペットを直接使用してもヒートショックが起きにくい仕上がりになっています。
- 車椅子対応**  
車椅子をご利用頂いても一般的な木質フローリングに比べて滑りにくくなっています。
- 滑りにくい**  
フロアの表面に滑りにくい塗装を施しております。
- キャスターに強い ※1**  
一般家庭の移動下駄車等のフロアと比較して滑りにくく耐傷になっています。ラスタン製、コム製の「ソフトキャスター」をご使用ください。
- 抗菌塗装**  
表面に抗菌剤を塗布しているため細菌の繁殖を抑制し清潔に保ちます。
- ペット対応(防滑)**  
ペット(犬や猫)が歩きやすいようにフロアに対して防滑性能を付与した製品。
- ワックス不要**  
従来の木質フロアと比べて、すり傷が付きにくく汚れが付きにくいような塗装を施したフロアです。基本には乾拭きでワックスは必要ありません。
- 床暖房対応 ※2**  
下からの温度変化による木の膨張収縮などを抑制し、熱によるトラブルが起きにくくなっています。

・新設計塗装「Wヒーリング塗装」

夏はさらっと、冬はヒヤッとしない新設計塗装!!

10秒間

Wヒーリング塗装商品の方が熱が奪われにくい

人とペットの滑りにくさを追求!!

滑り抵抗係数	滑りにくさ		
	滑りやすい (0.2)	0.3	滑りにくい (0.4)
人の滑りにくさ (C.55)			Wヒーリング塗装品
ペットの滑りにくさ (C.55)・G'		Wヒーリング塗装品	

※上記数値は弊社試験結果であり、保証値ではございません。人の滑りにくさは「スリッパ」と「靴下」を想定しております。ペットの滑りにくさは小動物を想定しております。

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。  
 ●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。



アネックスST：ソウアッシュ柄

SIAA基準適合の「抗菌」フローリング

**SIAA**  
ISO 22196  
抗菌加工  
無機抗菌剤・印刷  
表面層  
JP0122534A0002U  
JP0122534A0001T

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

(登録番号)JP0122534A0002U

対象：メイプル柄、オーク柄、ウォールナット柄

アネックスST ラインナップ




品名 **メイプル柄**  
品番 (6枚入) **HCT2S503**  
品番 (3枚入) **HCT2S5033**

品名 **オーク柄**  
品番 (6枚入) **HCT2S521**  
品番 (3枚入) **HCT2S5213**

品名 **ウォールナット柄**  
品番 (6枚入) **HCT2S516**  
品番 (3枚入) **HCT2S5163**

■アネックスST 寸法/厚み12×巾303×長さ1,818mm 梱包入数/6枚(1坪=3.3m<sup>2</sup>)入



- 内装上層用
- 耐凹み傷
- 耐すり傷
- 耐摩耗
- フリーワックス
- 捨て張り
- 抗菌
- 床暖房対応
- ビビフル防止
- F☆☆☆☆

オレフィンシートで発揮される性能

<p>耐傷性 耐凹み傷 耐すり傷</p> <p>擦り傷に強い</p>	<p>耐傷性 耐凹み傷 耐すり傷</p> <p>擦り傷に強い</p>	<p>耐傷性 耐凹み傷 耐すり傷</p> <p>お手入れが簡単</p>
<p>耐傷性 耐凹み傷 耐すり傷</p> <p>日焼けに強い</p>	<p>耐傷性 耐凹み傷 耐すり傷</p> <p>ワックス不要</p>	<p>耐傷性 耐凹み傷 耐すり傷</p> <p>耐摩耗</p> <p>摩耗A試験</p>

特殊繊維板で発揮される性能

<p>耐傷性 耐凹み傷 耐すり傷</p> <p>キャスター傷に強い</p>	<p>耐傷性 耐凹み傷 耐すり傷</p> <p>衝撃落下傷に強い</p>	<p>耐傷性 耐凹み傷 耐すり傷</p> <p>静圧荷重傷に強い</p>
---	--	--

生活環境に配慮

F☆☆☆☆(ホルムアルデヒド放散量最高等級)品です。トルエン・キシレン等の有害物質を含んでいません。

低ホルムアルデヒド  
ホルムアルデヒド放散量最高等級

優れた品質安定性

オレフィンシートは色違いやバラツキ、色ムラなどが少なく、品質安定性に優れています。またその構成は反りや目スキ、突上げなどが起こりにくく、寸法安定性にも優れています。

ビビフル防止  
耐凹み傷  
耐すり傷

床暖房に標準対応

耐熱性や寸法安定性に優れており、温湿度変化によるクラックを抑制。標準仕様として、床暖房対応を可能とする構成です。

床暖房対応

玄関  
玄関  
玄関



メイプル柄用  
Live Natural ハードメイプル



オーク柄用  
AIRIS-α ドライベージュ



ウォールナット柄用  
Live Natural ブラックウォールナット

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。  
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。



エクルオニキス柄

フローライムストーン柄

ピアンコカララ柄



### SIAA基準適合の「抗菌」フローリング

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

[登録番号] JP0122534A0002U

対象：エクルオニキス柄、フローライムストーン柄

[登録番号] JP0122534A0001T

対象：ピアンコカララ柄

### アネックスサニタリー柄 [洗面用床材 303幅]



エクルオニキス柄

[品番]



フローライムストーン柄

[品番]



ピアンコカララ柄

[品番]

**ワックスは不要** ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと仕上げ感を損なうことがあります。

#### ■アネックス サニタリー柄

寸法/厚み 12×幅 303×長さ 1,818 mm  
梱包入数/6枚 (1坪≒3.3㎡) 入  
販売単位 /ご注文は、1梱包より梱包単位にて承ります。

#### ■ 平面図



#### ■ 断面図



C1723082910J

WOODTEC

# 【STAIRS】化粧階段

美しい天然銘木の突き板で仕上げた階段部材。

床材でご用意している品種を品揃え。同色または同色系もしくは際立ち色（反対色）の組み合わせでトータルコーディネートが楽しめます。



施工例イメージ：ハードメイプル

## 「いつまでも美しく」を実現。

「キズガード処理」をしていますので、落下物によるへこみ傷等が付きにくくなっています。また、乾燥の繰り返しによって木材表面に生じるヒビ割れを起こりにくくする、当社独自のヒビ割れ防止処理を施しており、天然木の美しさを長く保ちます。

## 安全性、バリアフリーに配慮した設計。

住まいの中でも事故が起きる可能性がいちばん高いのが階段。一段毎の端の部分がわかりやすい「ノンスリップ溝」を採用するなど、安心して昇り降りできるように、安全には特に配慮しています。また、バリアフリー対応の、開口や踏み間の大きい段板、変形半わり4段などもご用意しています。



## 5つの衛生性能を備えた「ハイジエニック仕様」※踏み板部分がハイジエニック仕様となっております※

**HYGIENIC** 【ハイジエニック仕様とは】  
●天然木であること ●以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

- 1. 抗ウイルス性能**  
SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工  
※1
- 2. 抗菌性能**  
SIAA ISO 22196 抗菌加工  
※2
- 3. 耐薬品性能**  
次亜塩素酸ナトリウムやアルコールをこすり付いただけれます。
- 4. 耐汚染性能**  
脂質や油類の付着による汚れをきれいに拭き取れます。
- 5. 室内空気環境性能**  
室内最高レベルの室内空気環境性能です。

※1 製品100単位あたりの殺菌率を測定し、SIAAマーク15、ISO21702に準拠した試験結果に基づき、抗菌製品技術協議会がラインで品質管理情報公開された製品にのみ表示されています。  
※2 SIAAの安全基準は基準が適合しています。  
※3 SIAAマーク14ISO22196法にお準拠された結果に基づき、抗菌製品技術協議会がラインで品質管理情報公開された製品に表示されています。


## LINE UP



※ 側板・けこみ板等にホワイト(特殊化粧シート)の部材をラインナップ。段板の各色と組み合わせでご利用ください。



※ 踊り場、まわり段板は、単板の貼り方向がわかるよう表中のイラストに ◀ ▶ で貼り方向をあらわしています。 ※ Live NaturalとAIRIS-αでは単板の貼り方向が異なります。



## 手摺部材

■サウスイッド集成材 (着色塗装品)



■オーク集成材 (着色塗装品)



## 手摺金具

それぞれをラインナップしております。手摺 350E シリーズ用 プラケットII

### color variation



■プラケット・壁付用 ■フレキシブルジョイント金具「まがるくん」



■プラケット・笠木用 ■エンド金具「おさむくん」




### 中段セットCシリーズ



- 化粧材 シナノシェルホワイト/シルキーホワイト
- 構造材 へちま芯板 (ハイファイバーボード)
- 固定方法 裏面のネジ
- 塗装 紫外線・UVL + 特殊加工処理済
- 素材 MDF系板、積層材、発泡樹脂
- 付属品 ヒスセット (ヒスキャップ・ボンド・L型脚組) 含まれていません。別途へちま芯板のみ。

シリーズ	条件	耐荷重の目安値
中段	幅2000以下	200
	幅2000以上	

上記の範囲外は受付けできません。



### 中段セットCシリーズ



カラー	奥行	幅	コード	品番	入数	総価格
シェルホワイト 【標準・140mm】	926	986	07033001	C-M3LW-A	1個	7,700円(税込 8,470円) / 個
		1300	07033002	C-M4LW-A		11,400円(税込 12,540円) / 個
		1580	07033003	C-M6LW-A		12,900円(税込 14,190円) / 個
		2367	07033004	C-M9LW-A		20,000円(税込 22,000円) / 個


### 枕棚セットCシリーズパイプ付



- 化粧材 シェルホワイト
- 構造材 へちま芯板 (MDF) + 積層材 + 裏面のネジ
- 固定方法 LVL + 特殊加工処理済
- 素材 MDF系板、積層材、発泡樹脂
- 付属品 ヒスセット・ヒスキャップ・ハンガーパイプ (φ25)

シリーズ	条件	耐荷重の目安値	
枕棚	幅2000以下	70	
	幅2000以上		※お問い合わせください
	パイプ フラットヒップφ20 以下		20

上記の範囲外は受付けできません。パイプの規格は必ずご確認ください。また、パイプの規格は必ずご確認ください。



### 枕棚セットCシリーズパイプ付



カラー	奥行	幅	コード	品番	入数	総価格
シェルホワイト 【標準・140mm】	400	887	11903001	MC-SLW3-HP-A	1個	7,000円(税込 7,700円) / 個
		1350	11903002	MC-SLW4-HP-A		9,300円(税込 10,230円) / 個
		1810	11903003	MC-SLW6-HP-A		11,200円(税込 12,320円) / 個
		2893	11903004	MC-SLW9-HP-A		16,800円(税込 18,480円) / 個

### 共通製品特長

- 最も優れたコストパフォーマンス。**  
性能・強度・施工だけでなく、コストパフォーマンスにも優れた使いやすい部材です。
- 化粧紙は安心の抗菌加工。**  
体にやさしい有機珪素抗菌剤を使用した抗菌加工を施しており、収納スペースの病原菌繁殖をおさえます。

### 長期使用にも耐えられるE テクノロジーを用いたE コート仕組(シェルホワイト対応)

**EB コート仕組**  
汚れの目立つ白だからこそ、数ある加工方法の中から「汚れにくい」「傷つきにくい」「はがれにくい」をクリアする加工を採用しました。

- 汚れをはじく** 油性マジックが作動しても、ムラなくきれいに拭取れます。
- 傷つきにくい** 摩擦に強く、擦れやキズがほとんど目立ちません。
- 粘着剤が剥離しづらい** 粘着剤が付着しづらく、シート剥離が避けられます。


●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。  
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。



### Stainless Eco Cabinet

※セット写真はイメージで実際の仕様とは異なります。

### Kitchen Panel



油や臭い、汚れをつきにくくするキッチンパネル。高級感を醸し出す鏡面仕上げに加え、柔らかな印象を与えるマット仕上げをご用意しました。



### Counter



### Sink



### Faucets



### Gas Range



### Rang Hood




### Dish Washer




### 【Class 4】

#### クリスタシリーズ



#### ファイカウッドシリーズ



#### クイールシリーズ



#### リクスウッドシリーズ




#### リーナシリーズ【NEW】



### 【Class 5】

#### トワールシリーズ



#### ウッドシリーズ



#### スエードシリーズ



#### ロッッシュシリーズ



# 2210仕様\_浴室Bタイプ

## システムバスルーム AX

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

商品の詳しい説明やカラーシミュレーションを  
ご覧になれるWEBサイトはこちら



# LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

### ■ 壁パネルカラー アクセント張り

#### アクセント:ハクス



#### アクセント:ペーシッククラス




### ■ 浴槽カラー FRP



### ■ エプロンカラー



### ■ 床カラー 樹脂モザイク単色




### パツとくるりんぽい排水口

パツとゴミがまとまって、  
カンタンにポイッ。



### キレイサーモフロア

足元が冷やっとなし。



### まる洗いカウンター

ワンアクションで折りたたみ、まる洗い  
外して洗って、裏までキレイ。



### サーモバスS

ダブル保温構造でお湯が冷め  
にくい。(JIS高断熱浴槽準拠)



### エコベンチ浴槽



### 換気設備



24: 常時換気機能付  
100V 換気乾燥暖房機  
UFD-112A

### 洗い場側水栓



クラックレス水栓<メタルマット調>

### シャワーヘッド



カラーバリエーション  
 ホワイト  ブラック  
スイッチ付エコアクアシャワー<メタル調>

### スライドフック付握りバー



スライドフック付握りバー<メタル調>  
CKNB (7) -B-L1000/CH

### カウンター



カラーバリエーション  
 ホワイト  ブラック  ライトグレー  
まる洗いカウンター

### 照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等  
により異なります。  
パネルダウンライト(昼光色LED)2灯  
LE-D1D-10A/1L

### ミラー



タテ長ミラー(30100)  
KGM-30100S

### ドア



折り戸[11mm段差](800W)  
VDY-8002006R (73) /WM

### タオル掛



TB-400E-K

### フロフタ・フロフタフック



薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・  
保温フタ用組フタフック<メタル調>

### 収納



カラーバリエーション  
 ホワイト  ブラック  ライトグレー  
マグネットシェルフ180W<ホワイト> 1段

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M22129241253-001-1

株式会社 LIXIL