


標準仕様 — 床 —

トリニティ

広幅・立体感のある貼り上がりを実現。

抗菌	床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックタタミ部	車イス対応	耐薬品	凹み傷が付にくい	すり傷が付にくい
抗ウイルス	水濡れに配慮	汚れを拭き取りやすい	ワックス不要	高耐食のすべりに配慮	ペット対応	低VOC	



For 1st floor



立体感のある貼り上がりを実現しました。
(特許取得済)



For 2nd floor

トレンドを映した豊かな木目の表情が魅力。

MYフロア



For Sanitary

艶消し大理石柄の自然な質感と風合い。

サニーアート

床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックタタミ部	車イス対応	汚れが拭き取りやすい	ワックス不要	水濡れに配慮	すべりに配慮	高耐食のすべりに配慮	凹み傷が付にくい	すり傷が付にくい
抗菌	床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックタタミ部	車イス対応	耐薬品	凹み傷が付にくい	すり傷が付にくい			



床材・仕詳細一覧

1. 特殊加工化粧シート床材 トリニティ

サイズ: 12mm厚さ、178×1,818mm
 梱包: 10枚(3.23㎡)入り
 材質: 2.7mm特殊MDF+エコ合板
 表面: 特殊オレフィンシート(四角巻き込み仕上げ)

■平面図 ■断面形状

■施工法 ■上層用 ■12mm厚 ■F☆☆☆☆(ホルムアルデヒド低減型) ■4VOC(低臭・低煙) ■クリーンワット法(合法性能評価) ■シート化粧: オレフィン ■艶消し

2. 特殊加工化粧シート床材 MYフロア

サイズ: 12mm厚さ、303×1,818mm
 梱包: 6枚(3.3㎡)入り
 材質: 2.7mm特殊MDF+エコ合板
 表面: 特殊オレフィンシート

■平面図 ■断面形状

■施工法 ■上層用 ■12mm厚 ■F☆☆☆☆(ホルムアルデヒド低減型) ■4VOC(低臭・低煙) ■クリーンワット法(合法性能評価) ■シート化粧: オレフィン ■艶消し

3. 特殊加工化粧シート床材 サニーアート

サイズ: 12mm厚さ、303×1,818mm
 梱包: 6枚(3.3㎡)入り
 材質: 2.7mm特殊MDF+エコ合板
 表面: 特殊オレフィンシート

■平面図 ■断面形状

■施工法 ■上層用 ■12mm厚 ■F☆☆☆☆(ホルムアルデヒド低減型) ■4VOC(低臭・低煙) ■クリーンワット法(合法性能評価) ■シート化粧: オレフィン ■艶消し

キノウを超える、ミライへ。
DAIKEN

※記載の色見本は印刷の為、実際の色柄とは異なります。必ず実物サンプルで御確認下さい。

標準仕様 — 階段 —



※記載の色見本は印刷の為、実際の色柄とは異なります。必ず実物サンプルで御確認下さい。

階段部材

トリニティ階段

表面素材
F☆☆☆☆ 高齢者 階段・手摺 シート 化粧 特殊オレフィン



バーチ柄（グレー色）イメージ



踏板のノンスリップ溝

色のばらつきを抑える特殊オレフィンシート。

木質のやさしい雰囲気はそのままに、統一感にあふれた美しい空間コーディネート演出できます。

段鼻部をR形状化・ノンスリップ溝を大型化し、安全性に配慮しています。

① 踏板カラー



☐ T088 アッシュ柄



☐ T052 シカモア柄



☐ T050 メープル柄



☐ T082 オーク柄(グレーージュ色)



☐ T030 オーク柄



☐ T033 チェスナット柄



☐ T013 チェリー柄



☐ T014 バーチ柄(グレー色)




☐ T071 ウォールナット柄(グレー色)



☐ T040 チーク柄



☐ T062 マホガニー柄



☐ T070 ウォールナット柄

② 上段框カラー



☐ T088



☐ T052



☐ T050



☐ T082



☐ T030



☐ T033



☐ T013



☐ T014



☐ T071



☐ T062



☐ T40



☐ T070

③ 側板・蹴込カラー

モノトーン



☐ 踏板同色

ツートーン





☐ (JH)パウダーホワイト

JH
(「やうがーキワ」)
シンプルな白

キノコを超える、ミライへ。
DAIKEN

夏の暑さ、冬の寒さを抑えるアルミ樹脂複合窓



断熱性能が高い「エピソードNEO」なら、年間冷暖房費も節約できます。

■各地域の年間冷暖房費の比較 (エアコン設定温度 冬20℃、夏27℃の場合)

東京	アルミ窓 (複層ガラス)	41,715円
	エピソードNEO (Low-E複層ガラス)	34,629円


窓は熱の出入りがいちばん多い場所です。窓の外観カラー×内観カラーの組合せ

外観色 アルミ

内観色 樹脂

B1 ブラウン	CD クリア
B7 カームブラック	CE ナチュラル
H2 ブラチナステン	CM ダークブラウン
S1 ピュアシルバー	YW ホワイト
YW ホワイト	B7 カームブラック
B1 ブラウン	B1 ブラウン
B7 カームブラック	B7 カームブラック
H2 ブラチナステン	ET ブラチナステン
YW ホワイト	YW ホワイト

代表窓種ラインアップ



引違い窓 窓タイプ



片引き窓



引違い窓 テラスタイプ



シャッター付引違い窓




面格子付引違い窓(縦・横・クロス)



片上げ下げ窓



面格子付片上げ下げ窓



たてすべり出し窓カムラッチハンドル仕様



たてすべり出し窓オペレーターハンドル仕様



通風ドア



テラスドア



すべり出し窓カムラッチハンドル仕様



すべり出し窓オペレーターハンドル仕様



高所用すべり出し窓




FIX窓

部品色



クレセント 空かけ防止機能



障子が完全に閉まっていないとクレセントがかからないため、施錠状態が一目で確認できます。
施錠後にクレセントを固定できるロック機構が付いています。

システムバスルーム AX 標準仕様

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

LIXIL



※合成画像のため実物と異なる場合があります。窓サッシ塗装の場合はイメージです。隣り合う壁の接合部は割にズレが生じます。割の位置の指定はできません。

壁パネルカラー アクセント張り

アクセント：ハイラス



アクセント：シッククラ



浴槽カラー ルフレトーン



エブロンカラー



床カラー 単色



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大してリアルな質感をご体感いただけます




エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。



心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



※写真はくめタル銀一ホワイトです。

動画はこちら



パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

特許第7336233号 ※1 特許第7336236号 ※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。



渦でまとまったゴミをポイッ！

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



サーモバス S

最後のひとりで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
(JIS 高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

動画はこちら



まる洗いカウンター

外して洗って、裏までキレイ。
折りたたんで、洗い場ひろびろ。



カウンターを外してまる洗いでできるから、裏までピカピカに。洗いにくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。

カウンターをワンアクションで折りたたんで、壁に掛けることができます。



カウンター使用イメージ



カウンター壁掛けイメージ

動画はこちら



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



マークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いいたします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



見積No:M26051093327-001-1

株式会社 LIXIL

110HXMM01

システムバスルーム AX 標準仕様

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

LIXIL

キレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。



キレイドア断面図

キレイドア

浴槽材質

大理石のような上質でつややかな光沢と、華やかなきらめきのある人造大理石。



※写真のカラーは一例です。
人造大理石 ルフレトーン

フルフォールスライドバー

手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わう。



フルフォール
シャワー

浴槽形状



※浴槽内握りバー・排水栓は参考品

ミナモ浴槽



エプロン



1枚カバータイプ

浴槽排水栓



プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

浴槽内握りバー



浴槽内握りバー なし

フロタ



薄型保温2枚組フタ<ホワイト>

フロタフック



保温フタ用組フタフック<ホワイト>
FK-1/W91

天井



※写真はイメージです。

平天井

換気設備



24: 常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

ランドリーパイプ



<ホワイト>
LAP-1582-W

ドア



折り戸 [11mm段差] (700W)
VDY-7002006R (81) / WM

洗い場側水栓



カラーバリエーション
ロホワイト ブラック ロライトグレー
壁付サーモ水栓 (LS)

シャワーヘッド



カラーバリエーション
ロホワイト ブラック
エコアクアシャワー<メタル調>

スライドバー



フルフォールスライドバー<メタル調>
CKSB (2) -B-L1080/CH

シャワーホースフック



シャワーホースフック<ホワイト>
SHH-1/FW1

カウンター



カラーバリエーション
ロホワイト ブラック ロライトグレー
まる洗いのカウンター

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。
ネオサークル照明 (LEDランプ) 1灯
LDA-G1-1A

ミラー



タテ長ミラー (3080)
KGM-3080S

収納



カラーバリエーション
W91 (ホワイト) N11 (ブラック)
収納棚 180W (3段)
NT-180A (6) -3S/N11

タオル掛



TB-400E-K

フリーサイズ窓額縁キット



R-1715P-12/W

水はけの良い床



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

AXご紹介

トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。



AXの
最新情報は
こちらから



カラーシミュレーション


バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。



WEBはこちら



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M26051093327-001-1

1100HXMW01

株式会社 LIXIL