

システムキッチン ES 標準仕様

I 型 本体高さ85cm 本体間口255cm

LIXIL



※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の初にはズレが生じます。初は位置は指定できません。※見取図製品以外はイメージです。●原色：チェリーF（DY）後・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

K5シリーズ	K4シリーズ	K3シリーズ
☒ KK5 ブラックスタコ	☒ BK4 クラシックブルー	☒ KK3 ソリッドブラック
☐ VK5 グレー・ユースタコ	☐ RK4 ディープレッド	☐ NK4 ベージュホワイト
☐ WK5 ホワイトスタコ	☐ BK4 クラシックブルー	☐ KK3 ソリッドブラック
K6シリーズ	K8シリーズ	K7シリーズ
☒ RK3 ソリッドレッド	☒ AK8 バーントウッド	☒ AK7 ダークオーク
☐ YK3 ソリッドイエロー	☐ UK8 スモークウッド	☐ IK8 ブリーチドオーク
☐ WK3 ソリッドホワイト	☐ BK8 バーントウッド	☐ NK7 ダークオーク
☐ AK6 クラシック	☐ UK6 クラシック	☐ IK6 クラシック
☐ CK6 クラシック	☐ NK6 クラシック	☐ IK6 クラシック

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

☒ M プラック スリム取手	☐ R シャインキャナル スリム取手	☐ J シャルパー スリム取手	☐ F プラック ミッド取手	☐ G シャインキャナル ミッド取手	☐ E シャルパー ミッド取手
---	--	---	--	--	---

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

☒ CW ベージュホワイト
--

■ シンク 人造大理石

☒ E シェークホワイト	☐ F マリンベージュ
---	---------------------------------------

ワークトップ



人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



手前の水返しはすっきりスマートな形状に。

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
キレイシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

排水口のリングをなくし、汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

てまなし排水口



シンク用キャビネット



スライドストッカー（ポケットなし）

メラミン底板 ソフトモーションレール

水栓金具



（標準）

CI

オールインワン浄水栓
AKタイプ・エコノミー（カートリッジ1枚付）
JFAK461SYXJG5U

一般地用

（P39）

LIXIL製

ひろびろシャワー

水が広がる「ひろびろシャワー」で、洗い物をスピードアップ。



食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ（パネル材仕様）
NP45RS9SJGU

パナソニック製

ガスコンロ



トップ：シルバー フェイス：シルバー
トップ開口 60cm レンジフード連動付
3口コンロ・ガラストップタイプ
（無水両面焼グリル）
H3634F1W2VU132A

（Z71）

バーマン製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー
A DRタイプ
ADR93SIRU

（B01）

富士工業製

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー（ポケットなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー

3段引出し 浅型用

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は（身長（cm）÷2+5cm）

商品コンセプト

眺めのいいキッチン、家づくりの中心になる。




◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No: M26051093327-001-2

1100HAMM01

株式会社 LIXIL



マークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認ください。※条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。





※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※取り付け合う製品の初にはズレが生じます。初的位置は指定できません。※見取図表以外はイメージです。●原色：ラフォーテF(00) 黄・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

K5シリーズ	K4シリーズ	K3シリーズ
KK5 ブラックスタコ	BK4 クラシックブルー	KK3 ソリッドブラック
VK5 グレーニュスタコ	RK4 ディープレッド	KK4 ディープホワイト
WK5 ホワイトスタコ	UK8 バーントウッド	KK6 ソリッドホワイト
KK6 ソリッドホワイト	UK7 バーントウッド	KK7 ソリッドホワイト
KK7 ソリッドホワイト	UK6 クリエイト	KK8 ソリッドホワイト
KK8 ソリッドホワイト	UK5 クリエイト	KK9 ソリッドホワイト
KK9 ソリッドホワイト	UK4 クリエイト	KK10 ソリッドホワイト
KK10 ソリッドホワイト	UK3 クリエイト	KK11 ソリッドホワイト
KK11 ソリッドホワイト	UK2 クリエイト	KK12 ソリッドホワイト
KK12 ソリッドホワイト	UK1 クリエイト	KK13 ソリッドホワイト

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

☒ M プラック スリム取手	☐ R シャインニッケル スリム取手	☐ J シルバー スリム取手	☐ F プラック ミッド取手	☐ G シャインニッケル ミッド取手	☐ E シルバー ミッド取手
---	--	--	--	--	--

■ ワークトップ

ご選定なし

■ シンク

ご選定なし

ウォールキャビネット



奥行45cm系

高さ50cm

○高さ50cmは棚板1枚になります。○間口45cmは片開きになります。

開き扉（取手レス）

扉キャッチ機構



揺れを感じると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

※キャビネットの設置状態、収納物、振動の状況により、性能を十分に発揮しない場合があります。

扉のお手入れラクラク

扉はお手入れのラクなクリーン扉です。




クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。

※L1シリーズとK8シリーズは除く

長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

組み合わせてつくる収納ユニット



収納ユニットには、大きくわけて3つのパーツがあります。それぞれを使い勝手に応じて自由に組み合わせることで、機能的なシステム収納が完成します。

収納ユニットカラー

キッチンと同じカラーを選択できます。



収納ユニットはキッチンと同色扉をご用意。同色で統一すれば、家具のような空間演出が可能です。

商品コンセプト

眺めのいいキッチン、家づくりの中心になる。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No: M26051093327-001-3

1100HMM01

株式会社 LIXIL

洗面化粧台 EV 標準仕様

間口900mm EBH-905SY/MEB-903TXSU

LIXIL



00画像によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



☐ LP2
クリエール



☒ LM2
クリエモ



☐ LD2
クリエーク




☐ YS2
グレースホワイト



☒ H
ブレンスホワイト



☐ HD2
ディープグレー



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます

■ カウンターカラー

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前へ水を流すこともできます。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-905SY/LM2HC

間口900mm

取り出したものが簡単に見つけられる
引出収納がついたキャビネットです。



ミラーキャビネット



スタンダードLED照明・3面鏡・全収納
MEB-903TXSU

間口900mm コンセント2個

家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット



新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。
水を通しやすい口径φ55の排水口です。

マルチボトルトラップ




トラップのお掃除まで簡単

カウンター高さ



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。〈許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。〉



マークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



見積No: M26051093327-001-4

1100HXM01

株式会社 LIXIL

ほ INAX ベーシアシャワートイレ 標準仕様

YBC-B30S/BW1 DT-B383G/BW1

LIXIL



※001によるイメージ画像です。
反対側に設置されている商品がある場合は撤去されておりません。

3Gグレード 機能表

グレード別機能 **お掃除リフトアップ(手動)** **フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)** **鉢内スプレー** **Wパワー脱臭**

キレイ機能 **ビデ専用ノズル** **パワーストリーム洗浄** **スッキリノズルシャッター** **ノズルお掃除モード** **ノズルそうじ** **ノズルオートクリーニング**
エコ機能 **超節水ECO5** **スーパー節電** **ワンタッチ節電(8h)** **電源スイッチ**
洗浄機能 **おしり洗浄(泡ジェット洗浄)** **ビデ洗浄(泡沫ソフト)** **おしりワイド洗浄** **おしりターボ洗浄** **スーパーワイドビデ洗浄** **ノズル位置調節**

快適機能 **暖房便座** **リモコン** **スローダウン便座** **便座セーターオートOFF** **着座センサー** **点字対応**

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

アクアセラミック

「ツルツル」がつづく。お手入れが
ずっとラク。



AQUA CERAMIC SIAA ISO22019 For KOHKEN

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで
回り、少ない水でもしっかり汚れ
を洗い流します。

ビデ専用ノズル

「ビデ」と「おしり」でノズルを兼用し
ないから安心。ビデ洗浄の専用ノズル
です。



イメージ

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サツとひと
拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



カラーバリエーション
☒ WA ☐ BW1 ☐ BN8 ☐ LR8 ☐ BB7
 ワンタッチ式紙巻器
 CF-AA22H/WA

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
 KF-91

お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで
拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつ
きににくるのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により散布範囲が異なる場合があります。

ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用し
ています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに
従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ **約69%**
大8L便器と比べ **約49%** 節水できます。



ECO5

3日
でおフロ1杯以上の
節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、
3日でおフロ1杯分以上[※]節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mm
なので、空間をより広々でき、
ゆとりを生み出します。
※前出寸法は現場の排水管の状況により
多少異なります。



お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器との
すき間をラクラクお掃除。



フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄す
るので流し忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い

・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



マークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。
 詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い
 します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



見積No: M26051093327-001-5
 1100XMM01

株式会社 LIXIL

24号給湯タイプ

屋外壁掛形

PRO-TECメカ〈水量サーボ〉



グリーン購入法適合商品

3年保証



BLGH032126-B

NORITZ

ecoジョーズ


GT-C
SERIES 72

GT-C2472SAW BL



見やすさ、使いやすさにこだわりました。

RC-J101PEマルチセット インターホン付



エコスイッチで
エコ

おまかせエコ自動機能

最適ふろ自動エコ運転

お湯はり少しひかえめ

保温温度少しひかえめ


おまかせエコ給湯機能

給湯温度少しひかえめ

給湯量少しひかえめ

もったいないを再利用。

今まで捨てられていた排気ガスの熱を再利用します。
ムダは極力減らしてお湯をつくります。



二次熱交換器で排熱を吸収



給湯器は燃焼する際に 200°Cに近い排気ガスを排出しています。二次熱交換器という部品で、その熱を給水に伝え「回収」することで高効率を実現しています。

給湯もふろも省エネ

ノーリツは給湯に加え、ふろの追いだき側にも二次熱交換器を搭載しているので、追いだき時も高効率を実現しています。
※GT-C72シリーズ

ドレン水を排水

エコジョーズ給湯器の構造上、ドレン水が発生します。給湯器内の中和剤（炭酸カルシウム）を通して中和され、排水されます。



中和剤：炭酸カルシウム