

おどろき、快適、仕事と暮らし

KING JIM

ひとりひとりの
すぐそばに。
キングジムの
災害対策セット



BCS-300 災害備蓄セットII (3日分)

避難先でのおよそ3日分の滞在を支援するセットです。

賞味期限
6年

〈本体価格〉¥10,200+消費税 JANコード: 4971660778669 外形寸法: 約(W)142×(D)222×(H)313mm / 質量: 約4,000g




A4 ファイルサイズ



6種の味
わかめご飯 / 五目ごはん
カレーピラフ / コーンピラフ
トマトリゾット / ホワイトシチューリゾット



スプーン付きで開けたらすぐに食べられます。



セット内容

- ① ご飯 (スプーン付) — 6食
- ② 保存水 (500ml) — 3本
- ③ ポケットティッシュ — 3個
- ④ クッキー (3本入) — 3袋
- ⑤ 非常用簡易トイレ — 9個
(汚物収納袋 + 抗菌性凝固剤)

食物アレルギー特定原材料等
28品目と貝類 不使用

ハラール認証取得



BCS-200 災害備蓄セットII

避難先での滞在を支援するセットです。(1日分)

賞味期限
6年

〈本体価格〉¥4,800+消費税 JANコード: 4971660776337 外形寸法: 約(W)68×(D)222×(H)313mm / 質量: 約2,060g



A4 ファイルサイズ



スプーン付きで開けたらすぐに食べられます。



セット内容

- ① ご飯 (スプーン付) — 2食
- ② 保存水 (500ml) — 2本
- ③ ポケットティッシュ — 2個
- ④ クッキー (3本入) — 1袋
- ⑤ 非常用簡易トイレ — 5個
(汚物収納袋 + 抗菌性凝固剤)

食物アレルギー特定原材料等
28品目と貝類 不使用

ハラール認証取得




KTS-200 災害帰宅セットII


自宅までの帰宅を支援するセットです。

賞味期限
6年

〈本体価格〉¥4,000+消費税 JANコード: 4971660776320 外形寸法: 約(W)68×(D)222×(H)313mm / 質量: 約1,655g



A4 ファイルサイズ



セット内容

- ① 保存水 (500ml) — 2本
- ② ホイッスル — 1個
- ③ クッキー (3本入) — 1袋
- ④ アルミボンチョ — 1枚
- ⑤ 非常用簡易トイレ — 1個
(汚物収納袋 + 抗菌性凝固剤)
- ⑥ ナップサック — 1枚
- ⑦ マスク — 1枚
- ⑧ ポケットティッシュ — 1個
- ⑨ 軍手 — 1双

※マスクは個包装されています。
写真は開封した際のイメージです。


食物アレルギー特定原材料等
28品目と貝類 不使用

ハラール認証取得

HGS-200 災害衛生セット

災害時に清潔を保つアイテムを集めたセットです。

〈本体価格〉¥2,700+消費税 JANコード：4971660778676 外形寸法：約 (W)31×(D)222×(H)313 mm / 質量：約 410g



A4 ファイルサイズ



28cm×50cm の大判サイズ!!
保湿剤配合なので
体拭きとして使えます。



水なしで髪や頭皮を
清潔にする手袋型の
ウェットシートです。



拭くだけでお口スッキリ!
キシリトール配合の
ウェットペーパーです




セット内容

- ① 大判おしぼり (からだ拭き) — 3個
 - ② ドライシャンプー (2枚入) — 1袋
 - ③ 歯磨きシート (5包入) — 1袋
 - ④ 非常用簡易トイレ — 3個
(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)
 - ⑤ ポケットティッシュ — 1個
 - ⑥ 使い捨てフェイスタオル — 1枚
 - ⑦ 不織布スリッパ — 1足
 - ⑧ マスク — 1枚
- ※マスク・不織布スリッパは個包装されています。
写真は開封した際のイメージです。

HGS-300 災害衛生セット (女性用)

災害時に清潔を保つアイテムを集めた女性用のセットです。

〈本体価格〉¥3,500+消費税 JANコード：4971660778683 外形寸法：約 (W)68×(D)222×(H)313 mm / 質量：約 560g



A4 ファイルサイズ



①～⑧は HGS-200 災害衛生セットと共通



衛生用品のちょっとした
持ち運びに便利な、中身の
見えにくい巾着袋です。

セット内容

- ① 大判おしぼり (からだ拭き) — 3個
 - ② ドライシャンプー (2枚入) — 1袋
 - ③ 歯磨きシート (5包入) — 1袋
 - ④ 非常用簡易トイレ — 3個
(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)
 - ⑤ ポケットティッシュ — 1個
 - ⑥ 使い捨てフェイスタオル — 1枚
 - ⑦ 不織布スリッパ — 1足
 - ⑧ マスク — 1枚
 - ⑨ ナプキン昼用 (10枚入) — 1袋
 - ⑩ ミニポーチ (巾着袋) — 1枚
- ※マスク・不織布スリッパは個包装されています。
写真は開封した際のイメージです。

女性社員約 100 人の
アンケートに基づいて
アイテムを選定しました!



MNS-200 災害備蓄セット ミニ

水、クッキー、トイレなどをコンパクトにまとめたセットです。

賞味期限
6年

〈本体価格〉¥2,000+消費税 JANコード：4971660776351 外形寸法：約 (W)68×(D)156×(H)222 mm / 質量：約 795g



A5 ファイルサイズ



セット内容

- ① 保存水 (500ml) — 1本
- ② クッキー (3本入) — 1袋
- ③ アルミブランケット — 1枚
- ④ ポケットティッシュ — 1個
- ⑤ 非常用簡易トイレ — 1個
(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)

食物アレルギー特定原材料等
28品目と貝類 不使用

ハラル認証取得

ABS-200 災害毛布セット

ふかふかのあったか毛布をはじめとした、体を休めるアイテムを集めたセットです。

〈本体価格〉¥5,600+消費税 JANコード: 4971660777228 外形寸法: 約(W)68×(D)222×(H)313mm / 質量: 約920g



A4 ファイルサイズ

1



非常用圧縮毛布の使い方



セット内容

- 1 非常用圧縮毛布 ————— 1 枚
- 2 アルミブランケット ————— 1 枚
- 3 使い捨てフェイスタオル — 1 枚
- 4 アイマスク ————— 1 枚
- 5 不織布スリッパ ————— 1 足

※アイマスク・不織布スリッパは個包装されています。写真は開封した際のイメージです。

2



3



4



5



HMS-200 災害ヘルメットセット

ヘルメットをはじめとした、身を守るアイテムを集めたセットです。

〈本体価格〉¥8,000+消費税 JANコード: 4971660776313 外形寸法: 約(W)68×(D)222×(H)313mm / 質量: 約625g



A4 ファイルサイズ



1



2



3



4



セット内容

- 1 ヘルメット(収納袋付) ————— 1 個
- 2 マスク ————— 1 枚
- 3 ホイッスル ————— 1 個
- 4 軍手 ————— 1 双

※マスクは個包装されています。写真は開封した際のイメージです。

TLS-200 災害トイレセット



組立式簡易トイレ同梱で、断水時のトイレ問題を解決するセットです。

〈本体価格〉¥4,500+消費税 JANコード: 4971660776344 外形寸法: 約(W)68×(D)222×(H)313mm / 質量: 約795g



A4 ファイルサイズ

1



2



3



4



セット内容

- 1 紙製便器 ————— 1 個
- 2 アルミポンチョ ————— 1 枚
- 3 ポケットティッシュ ————— 2 個
- 4 非常用簡易トイレ ————— 5 個
(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)

コンパクトに備蓄して、もしものときはスムーズに。

もしも勤務中に災害にあったら…。

予期できない災害には事前の対策が必要不可欠。

オフィスやデスクのわずかなスペースから災害時の備えを始めることができます。

日英表記で グローバル

背表紙は日本語と英語表記の
リバーシブルデザイン。
外国人スタッフを多くかかえる
企業でも、安心して災害に
備えることができます。



本当に必要なものを組み合わせられる。

災害時に必要なアイテムは、水や食料の備蓄状況、従業員数などの状況によって異なります。

「あったら嬉しいもの」「足りないもの」など、様々なニーズに対応できる

全 11 種類の災害対策セットです。



POINT

個人単位で災害備蓄



一刻を争う災害時やテレワークなどで担当者や責任者が不在の場合、防災担当者の指示を待つことも難しくなります。この災害対策セットなら、個人管理の引き出しやロッカーに収納しておけば、いざという時に素早い対応が可能です。

POINT

フロア単位で災害備蓄



ほとんどのセットが A4 / A5 ファイルサイズに統一されており、一般的なキャビネットにきれいに収まります。シリーズで統一すれば、効率よく備蓄品を収納することが可能です。

KBG-200 吸水バッグ (10枚入)

浸水や漏水などの際に、約10Lの水を吸収できるバッグです。

〈本体価格〉¥13,500+消費税 JANコード: 4971660778690 外形寸法: 約(W)133×(D)222×(H)313mm / 質量: 約2,400g



A4 ファイルサイズ

置くだけで水を吸い込み、こぼれない!



水を吸い取りたい場所に吸水バッグを触れさせると、内部の吸水ポリマー部が約10リットルの水分を吸収して膨らみます。

脱水剤付き 使用後は、脱水剤を使用して水を抜くことができるのでコンパクトに。一般ゴミとして廃棄が可能です。



雨漏りに



入り口の浸水に



設備の結露・漏水に



×10枚



×30個

セット内容

- ① 吸水バッグ(約10L吸水) — 10枚
 - ② 脱水剤 — 30個
- ※吸水バッグ1枚につき脱水剤3個

- 繰り返しのご使用はできません。
- 水のみ吸収します。海水、油分は吸収しません。



水のう・土のうではありません。
水の勢いが強い場合などは
浸水を防げないことがあります。

AMP-200 ポンプ一体エアーマット

災害時の休息に最適な、繰り返し使えるエアーマットです。

〈本体価格〉¥9,800+消費税 JANコード: 4971660777815 個装箱寸法: 約(W)140×(D)140×(H)350mm / 質量: 約960g(マットのみ)



ポンプ不要で
すぐに準備完了!



内蔵ポンプを足踏みするだけ! ポンプ不要・約1分で完成!



しっかりとした約7cmの厚み さっと丸めて袋にしまえる



〈収納袋〉



〈本体(空気注入時)〉

個装箱外寸	約(W)140×(D)140×(H)350mm
エアーマット外形寸法	空気注入前: 約219×70cm 空気注入後: 約185×65×7cm
素材	マット: ポリエステル(表面にTPUコーティング) 内蔵ポンプ: ポリウレタンフォーム、TPU 収納袋: ポリエステル(表面にPAコーティング)、PP、POM
本体色	ネイビー
質量	約960g(マットのみ)
耐荷重	約200kg
同梱品	収納袋

●直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。●パンフレットに表示されている〈本体価格〉は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。●商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。●商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●Twitterはアメリカ合衆国または他国々々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。●FacebookはFacebook, Inc.の商標です。●Instagramは米国およびその他の国におけるInstagram, LLCの商標です。●キングジム、KING JIMIは、株式会社キングジムの登録商標です。●このパンフレットの内容は2021年9月現在のものです。●当社の情報はホームページをご覧ください。

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきといたた当店で。

キングジム 検索 [キングジムホームページ www.kingjim.co.jp](http://www.kingjim.co.jp)


- Twitter: @kingjim
- Facebook: kingjim.pr
- Instagram: kingjim_official
- King Jim Mail Magazine: kingjim.jp/ki-times

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパトナー
お客様相談室 ☎0120-79-8107

FAXからの場合 0120-79-8102
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担
受付時間: 平日(月~金曜日) 午前9:00~午後5:00
株式会社キングジム
東京都千代田区東神田二丁目10番18号
〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>

人命を守り
早急な業務再開をサポート


キングジムの
地震対策シリーズ



地震対策ゴムストッパー



収納棚につける落下防止ベルト



収納棚に敷く落下予防マット



ご家庭からオフィスまで。棚・キャビネット・冷蔵庫・家具などに貼るだけ！


耐震度
震度6強相当

地震対策 ゴムストッパー

効果を動画で
チェック！



転倒防止！
ゴムが伸びて衝撃吸収




棚やキャビネットの転倒を防止するだけでなく、
ゴムが伸縮することで壁への負担も軽減します。

簡単貼るだけ！



簡単貼るだけ！
対象物や壁面の穴あけ工事不要



接着パッド付きフックを
貼り付けるだけの簡単設置。
工具不要で取り付けできます。

ベルトでしっかり固定。災害時の避難経路確保にも！

耐震度
震度6強相当

収納棚につける 落下防止ベルト


BCP
対策 重要書類の
落丁・紛失を防止！

効果を動画で
チェック！



棚の形状に合わせて選べる
3通りの取り付け場所

スチール棚
専用



マグネット式で
片手で簡単着脱

オープンラック、
スチールラックに対応



段ボール、保存箱、ファイル、
雑誌、ボックスファイルなど
様々な収納に対応。

日頃からの対策で、もしものときの安全を。

今後も発生することが予想される大地震。

あなたの家庭や職場はその時どうなるか想像したことがあるでしょうか。

日ごろから対策をすることで、安全で、
すぐに原状回復のできる家庭・職場にしましょう。

ハングラツと
来る前に

企業の地震対策には様々な意味があります。



人命を守る



避難経路を確保する



業務再開を早める

頻繁に出し入れが発生する倉庫・物流などに！

※耐震度
震度6強相当

※耐震度は前後方向の加振にて測定。
試験条件、収納物等によって異なる場合があります。

収納棚に敷く 落下予防マット

敷くだけで収納物の落下を予防！



BCP
対策 重要書類の
落丁・紛失を防止！

効果を動画で
チェック！



スムーズな取り出しと落下予防を両立！



表 振動を適切に逃がし
取り出す際に
引っかからない布素材

裏 棚にしっかり固定できる
滑り止め素材

表と裏で異なる摩擦係数の素材を使用。敷くだけで
マットがズレにくく、収納物はスムーズに取り出せます。

背の低い収納物でも落下を予防！



落下防止ベルトではなくぐり抜けてしまう、高さが低い収納物でも
落下を予防できます。

※収納物の形状によっては効果を得られない場合があります。
収納物が落下予防マットに接している面積
が多いほど正しい効果を得られます。

不特定多数の方が出入りする
施設や図書館などにも！

収納棚に敷く落下予防マット

ハサミで任意の長さにカットしても使えます。

棚幅
900mm用



5枚入

品名	収納棚に敷く落下予防マット
品番	RM900
JAN	4971660960927
価格	<本体価格>6,300円+消費税(5枚入1個)
材質	表:布(ポリエステル・ナイロン) 裏:PER(環境ポリマー)
外寸	約850(W)×100(H)×1.3(D)mm
重量	約60g
耐震度	震度6強相当※
使用環境温度	0℃~40℃
セット内容	本体×5枚、取扱説明書

棚幅
1,200mm用



5枚入

品名	収納棚に敷く落下予防マット
品番	RM1200
JAN	4971660960934
価格	<本体価格>8,600円+消費税(5枚入1個)
材質	表:布(ポリエステル・ナイロン) 裏:PER(環境ポリマー)
外寸	約1,140(W)×100(H)×1.3(D)mm
重量	約80g
耐震度	震度6強相当※
使用環境温度	0℃~40℃
セット内容	本体×5枚、取扱説明書

ご使用上の注意 ※耐震度は前後方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。●設置に関し、取扱説明書をよくご覧になり、確実におこなってください。●本製品を引っ張るなどの強い力を与えないでください。恐ろしい事故や破損の原因になります。●落下予防目的以外での使用はしないでください。●本製品は0~40℃で滑り止め効果を発揮します。●対象物重量は本製品1枚全面使用時で40kgまでが目安となります。●強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。●直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。●本製品は地震による収納物の落下を予防する目的で設計されていますが、収納物の落下を完全に防止するものではありません。また、災害や事故等による被害を補償するものではありません。●本製品の使用によって生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、荷物の損傷)に関して弊社は一切責任を負いません。

! 収納物は、落下予防マットに接する面積をできるだけ確保してください。接している面積が多いほど正しい効果を得られます。※凹凸のあるもの、丸みを帯びた形状のものなどは本製品の効果を得られにくい場合があります。

地震対策ゴムストッパー

対象物重量
160kg以下



シロ チヤ

品名	地震対策ゴムストッパー-160
品番	GS160シロ GS160チヤ
JAN	4580584840248 4580584840255
価格	<本体価格>2,700円+消費税(2本1組)
材質	フック:ABSアロイ樹脂 ゴムベルト:NR+PVCゴム、アクリル系接着材
外寸	190(D)×42(W)×20(H)mm
重量	約60g/本
対象物重量	160kg/2本
壁・対象物間隙	最大100mm
耐震度	震度6強相当
使用環境温度	0℃~40℃
セット内容	接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚

対象物重量
300kg以下



シロ

品名	地震対策ゴムストッパー-300
品番	GS300シロ
JAN	4580584840262
価格	<本体価格>6,000円+消費税(2本1組)
材質	フック:ABSアロイ樹脂 ゴムベルト:NR+PVCゴム、アクリル系接着材
外寸	210(D)×52(W)×20(H)mm
重量	約80g/本
対象物重量	300kg/2本
壁・対象物間隙	最大100mm
耐震度	震度6強相当
使用環境温度	0℃~40℃
セット内容	接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚

ご使用上の注意 ●接着パッド付きフックは、一度割れすと接着効果が落ちます。●大きな凹凸がある面や、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂等の接着パッドが付かない面には使用できません。●必ず対象物1台につき本製品を2本取り付けてください。●お子様の手が届かない場所でご使用ください。●ニス等の塗膜面には使用しないでください。●本製品は5年を目処に交換してください。●本製品は地震による移動、転倒を防止するもので、災害や事故等による被害を補償するものではありません。●地震の強度や床の材質、施工方法によって、本製品の効果が得られることがあります。●強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。●位置変更などで取り外す際、取り付け面が傷つく場合があります。●取り付け後に本製品の上に物を載せないでください。

収納棚につける落下防止ベルト



取り付け可能幅

900
~1,200mm

品名	収納棚につける落下防止ベルト
品番	RB1200
JAN	4580584840354
価格	<本体価格>2,250円+消費税(1本)
材質	ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石 ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材
外寸	ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)mm ベルト:幅25mm
重量	ロックホルダー×2:約78g ベルトフック付きベルト×1:約89g
対象物重量	100kg/本
取り付け可能幅	900~1,200mm
耐震度	震度6強相当
セット内容	本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書

取り付け可能幅
1,500
~1,800mm



品名	収納棚につける落下防止ベルト
品番	RB1800
JAN	4580584840361
価格	<本体価格>2,300円+消費税(1本)
材質	ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石 ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材
外寸	ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)mm ベルト:幅25mm
重量	ロックホルダー×2:約78g ベルトフック付きベルト×1:約103g
対象物重量	100kg/本
取り付け可能幅	1,500~1,800mm
耐震度	震度6強相当
セット内容	本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書

ご使用上の注意 ●本製品はスチール製専用です。木製棚にはご使用できません。●取り付け時に金具で手を傷つけないようにご注意ください。●落下防止対象物の重量は本製品あたり100kgまでです。●本製品の耐用年数は約10年です。●本製品にはマグネットを内蔵しています。磁界に弱いものを収納している場合はご注意ください。●接着パッドの再利用はできません。●取り付けに関し、必ず取扱説明書をよくお読みの上、確実におこなってください。●本製品は地震による落下を防止するもので、災害や事故等による被害を補償するものではありません。

●直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。●パンフレットに表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額はきんぎょではありません。●商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。●商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●Twitterはアメリカ合衆国または他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。●FacebookはFacebook, Inc.の商標です。●Instagramは米国およびその他の国におけるInstagram, LLCの商標です。●キングジム、KING JIMIは、株式会社キングジムの登録商標です。●このパンフレットの内容は2021年10月現在のものです。●当社の情報はホームページをご覧ください。

キングジム www.kingjim.co.jp

●Twitterキングジム公式アカウント
●キングジム公式Facebookページ
●キングジム公式Instagramアカウント
●キングジムメールマガジン

@kingjim
<https://www.facebook.com/kingjim.pr>
https://www.instagram.com/kingjim_official
<https://kingjim.jp/kj-times>

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー
お客様相談室 ☎0120-79-8107

株式会社キングジム
東京都千代田区東神田二丁目10番18号
〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>

FA X からの場合 0120-79-8102
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担
受付時間:平日(月~金曜日)午前9:00~午後5:00

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で。

CREW'S

プライバシーテント

災害発生時に **避難所でのプライバシーを守ります!**



組み立て
カンタン!

収納時
省スペース

防災素材だから
安心



プライバシーテント [屋内用]

2~3人用

4~5人用

品番	税抜価格	仕様	外寸 (cm)	JAN	箱入数
			W×D×H		
RS-7	26,000円	2~3人用	210・210・180	4943740487006	1台
RS-8	28,000円	4~5人用	260・260・180	4943740487013	

材質: ポリエステル、スチールワイヤー 付属品: テント収納袋、アルミ敷きマット1枚、取扱説明書

CREW'S

株式会社 クルーズ

[取扱店]

■大阪本社

〒562-0035
大阪府箕面市船場東1-5-13 PDセンター
TEL: 072(730)2111 FAX: 072(730)2922

HP: www.boss-office.co.jp

■東京オフィス

〒111-0053
東京都台東区浅草橋 4-10-6
TEL: 03(3851)6200 FAX: 03(3851)6700

MAIL: toiawase@boss-office.co.jp


プライバシーテントについて



防災素材を使用しています。




表札入れがあります。




省スペースで保管できます。



市町村名の名入れもできます！



別寸サイズも作れます！



メッシュ付きも製作可能です。

組み立て方法



1 袋からテントとアルミマットを取り出します。



2 本体が勢よく広がらないようにテントをゆっくりと広げます。




3 広げたテントを水平にします。



4 上下の向きを確認して立てます。



5 テントを正方形になるよう広げます。



6 綺麗な正方形になるように、形を整えます。



7 出入口のファスナーを開けます。



8 付属品のアルミマットを敷きます。



9 マットのフックをテントに固定します。



10 完成です！

動画での説明はこちら！



▲ 組み立て方法



▲ 収納方法

CREW'S

折り畳み簡易ベッド



繰り返し使えて、省スペースで保管できます!



折り畳み簡易ベッド

組み立て
カンタン!

折り畳めて
省スペース

品番	税抜価格	外寸(mm)	重量	耐荷重	JAN
		W×D×H			
RB-100	15,000円	1900・660・350	約6.8kg	約300kg	4943740487105

材質：フレーム/スチール、生地/ポリエステル 付属品：収納袋

CREW'S

株式会社 クルーズ

〔取扱店〕

■大阪本社
〒562-0035
大阪府箕面市船場東1-5-13 PDセンター
TEL: 072(730)2111 FAX: 072(730)2922

■東京オフィス
〒111-0053
東京都台東区浅草橋4-10-6
TEL: 03(3851)6200 FAX: 03(3851)6700

HP: www.boss-office.co.jp

MAIL: toiawase@boss-office.co.jp


飛沫防止対策に最適



抗菌・抗ウイルス・防火

飛沫防止防火シート

- 視界を遮らず空間を仕切る透明シート。
- シートのサイズは100×100cm(3品番共通)






抗菌 菌の増殖を抑制


抗ウイルス ウイルスの増殖を抑制

防火 初期火災の延焼拡大を抑制(消防法適合品)

レジ・待合室・カウンターなどに、選べる3タイプ。



※画像は使用イメージです。本製品をご使用される場所の条件に合わせて落下しないように固定してください。※カーテンタイプにはスタンドは付属されていません。
 ※本製品は防火認定品です。添付されている防火ラベルを本製品より剥がしてしまうと防火品として取り扱われなくなります。※防火ラベルが貼付されている面が抗ウイルス・抗菌処理面です。



※3品番共通です。



飛沫防止防火シート 100×100サイズ 1枚入

CST-1010

88652 5

- 本体寸法 約W1000×H1000mm 厚さ0.2mm
- 本体重量 約250g
- 材質 塩化ビニル樹脂
- パッケージ寸法 W220×D10×H320mm
- パッケージ重量 約250g
- 梱包寸法 W30×D250×H1230mm
- 梱包重量 約9kg
- 人数 1/30
- 生産国 日本

飛沫防止防火シート カーテンタイプ 1枚入

CST-C1010

88653 2

- 本体寸法 約W1000×H1000mm 厚さ0.2mm
- 本体重量 約300g
- 材質 塩化ビニル樹脂
- パッケージ寸法 W220×D10×H320mm
- パッケージ重量 約300g
- 梱包寸法 W310×D250×H1230mm
- 梱包重量 約9.5kg
- 人数 1/30
- 生産国 日本

飛沫防止防火シート 吊り下げタイプ 1枚入

CST-H1010

88654 9

¥2,900

(税込¥3,190)

- 本体寸法 約W1000(1020)×1000mm 厚さ0.2(1.2)mm
- ※1はレールを含む
- 本体重量 約600g
- 材質 シート・レール/塩化ビニル樹脂、フック/ポリプロピレン
- パッケージ寸法 W80×D25×H1030mm
- パッケージ重量 約600g
- 梱包寸法 W1040×D340×H140mm
- 梱包重量 約3.5kg
- 人数 1/20
- 生産国 日本

日本防災協会による燃焼実験動画
<https://www.youtube.com/watch?v=k7S2rcwkJf4>
 防火品と非防火品の燃え方の違いが分かります。(防火協会
 のYouTubeチャンネルです。掲載期間は不明ですのでご留意
 ください)



※本製品は屋内専用です。
 ※改良のため予告なく外觀・仕様を変更する場合がございます。

本製品はネット販売(オンライン販売)について申請が必要です。
 会社名・屋号・ネット販売サイトのURLの申請登録をお願いします。

MS バッテリー



株式会社 明光商会

小型、軽量でも実用性に優れた蓄電池

 スマートフォンなら 約60回 充電可能	 テレビなら 約5時間 使用可能
 パソコンなら 約20回 充電可能	 LED電球なら 約100時間 使用可能



防災非常用蓄電池 型番:MS-BATTERY-400A

オフィス、家庭、マンション、防災センター、病院、学校の防災非常用電池。
災害時の非常用電源(携帯電話、PC、LEDライト)等の充電に役立ちます
AC電、ソーラーパネルから充電可能。

**電気が
持ち運べる**

MSバッテリーは小型・軽量
(5.3kg)とポータビリティに
優れ非常時でも持ち運び
が可能なサイズです。

**何度も
充電ができる**

MSバッテリーは専用太陽光
パネル・ACアダプタで
繰り返し充電が可能
(充電1,000回可能)

**一度に60人が
充電可能**

MSバッテリーはUSBポートが
12口ついておりますので、
ハブポートを使うことで最大
60人が一度に充電するこ
とができます。


特徴

一度にスマートフォン60台が充電可能

※USBポート12口付。ハブポートを使用し最大60台が一度に充電可能

リスクを軽減する日本製保護回路IC

日本製の保護回路ICを搭載。高温と過充電からMSバッテリーを守ります。



実用性とポータビリティを両立

小型・軽量(5.3kg)とポータビリティに優れ、デザインもスタイリッシュ。
ご家族・マンション管理室・クリニック・オフィスなど、非常時でも持ち運び可能なサイズです。(室内専用)

災害時の非常用電源(携帯電話、PC、LEDライトの充電)にご利用頂けます。
AC電源、ソーラーパネルから充電可能。

MS バッテリー

小型、軽量でも実用性に優れた蓄電池



電源容量
390Wh

超軽量
5.3kg

製品仕様

型番 MS-BATTERY-400A

電池

電池容量 390Wh
電池タイプ Li-ion Battery (リチウムイオンバッテリー)

充電

予備充電時間(約) 交流(ACアダプター): 7時間(90W)
ソーラーパネル: 8時間前後

AC出力

定格出力電力 300W
最大出力 600W
出力電圧 AC100V
出力周波数 50/60Hz
過負荷能力 115%<Load<130% @10min
130%<Load<150% @10s


DC出力ポート数

USB出力-12ポート 2ポート(3.5A MAX) x 6

外形寸法

W233 X D148 X H284(mm)

ソーラーパネル ※オプション



ソーラーパネル

PR-SOLARPANEL-100 ○

出力電力: 100W

出力電圧: 18.0V±1.8V

出力電流: 5.56A(MAX)

変換効率: 23%~25%

動作温度: -40℃~85℃


質量: 約2.4kg

展開サイズ: 60×116×0.9 cm

折り畳みサイズ: 60×58×1.8 cm

対応機種: PR-HUG-400A

保証期間: 1年



ソーラーパネル充電

ソーラーパネルから充電も可能で使い方も簡単。
スマートフォン、タブレット、ノートパソコンや液晶テレビ等、
様々な電化製品・電子機器に使用でき、
非常時の不安を解消します。

株式会社 **明光商会** <https://www.meikoshokai.co.jp/>

本社 / 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-6-1
TEL. 03(6858)1611(大代表) FAX. 03(6858)3148

支店 / 北海道 TEL.011(513)1611(代) 横浜 TEL.045(287)1611(代)
関東 TEL.03(6826)1164(代) 名古屋 TEL.052(990)7011(代)
大阪 TEL.06(6202)1611(代) 広島 TEL.082(297)1160(代)
九州 TEL.092(461)1611(代)

営業所 / 新潟 TEL.025(246)1611(代) 北関東 TEL.0276(32)1612(代)
長野 TEL.026(224)1622(代) 静岡 TEL.054(236)5155(代)
北陸 TEL.076(242)1610(代) 岡山 TEL.086(273)5963(代)
香川 TEL.087(806)1611(代) 愛媛 TEL.089(971)1621(代)
熊本 TEL.092(461)1611(代) 沖縄 TEL.098(834)1611(代)

販売 / 東北/東関東/兵庫

販売元

HUG

EMERGENCY LIGHT



PR-HUG-E250A

 Capacity:4000mAh

出力	DC 5V/2.4A(max)
入力	DC 5V/2.1A(max)
光束	200lm
色温度	6000K
製品サイズ	35×35×242mm
バッテリー	Li-ion 3.7V 4000mAh/14.8Wh
充電時間	~3 hours
動作温度	0~40°C
保存温度	-10~50°C
消費電力	2W(max)
重量	280g

■連続点灯時間

LED弱モード	80時間
LED中モード	12時間
LED強モード	6時間
SOS信号モード(赤/青)	50時間
虫よけ灯モード	6時間
懐中電灯モード	6時間



ポータブル電源



マグネット付き



防水機能

LED弱モード



LED中モード



LED強モード



SOS信号モード



虫除け灯モード




懐中電灯モード



使い方いろいろ!

1

懐中電灯



一晩中点灯してもバッテリー切れの心配はありません。

2


アウトドア用ランタン



野宿などのランタンとして最適です。

3

SOS ランプ



赤と青のLEDライトが点滅するSOSランプモードが搭載されています。

【JIS C 0448:1997 表示装置 (表示部) の色が表す意味】
・赤 - 非常 (緊急) ・青 - 動作を必要とする状態の表示

4

虫除け灯



屋外でも虫が集まりにくいオレンジ色の明かりです。

5

モバイルバッテリー



4000mAh内蔵バッテリー。
携帯電話2台分の蓄電容量です。

6

防水機能



防水性に優れ、雨に濡れても大丈夫です。




マグネット付き



強力なマグネット付きでしっかりと吸着します。両手で作業したい時に。




電池残量表示機能



バッテリーの残量を確認できます。

充電・放電方法

キャップを開け、USBケーブルをMICRO USB充電・放電ポートに接続してください。



- USBケーブルを接続して充電します。
- 携帯電話を充電します。

⚠ 注意

- ・長期間使用されない場合、リチウムイオン電池は徐々に放電し深放電状態となり、再充電ができなくなります。定期的な充電を行ってください。(3ヶ月に一度を推奨)
- ・使用・保存温度は0~40℃です。

2021年2月作成

●商品改良のため、仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

プライム・スター株式会社

ホームページ: <http://primestar.co.jp/> 電話: 03-6869-6606

FAX: 03-6869-6607 EMAIL: info@primestar.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂東ビルディング8階

災害時の 電気とあかり

準備できていますか？



ジャパン・レジリエンス・アワード

2020

優秀賞 受賞

ジャパン・レジリエンス・アワード(強靱化大賞)は、次世代に向けたレジリエンス社会構築へ向けて強靱な国づくり、地域づくり、人づくり、産業づくりに資する活動、技術開発、製品開発等に取り組んでいる先進的な企業・団体を評価、表彰する制度です。



レジリエンス・アワード 2020 年度受賞団体

<http://www.resilience-jp.biz/20200317100637/>

防災タワー

Emergency Power Box

EPB



・意匠特許番号:1641980号 ・実用新案登録番号:3222540号

※本製品の知的財産権は当社に帰属します。



PRIME STAR

令和時代を生き抜く新時代の防災タワー

最強サバイバル 防災タワー-EPBのご案内

プライム・スターの提案する防災タワー「EPB」。これさえあれば、復旧までの時間を十分にしのげる電力と灯りを確保できる。セットのリチウムイオン蓄電池「HUG-400A」は12のUSB出力ポート数と2個口のAC出力コンセントを備え、一度に複数の機器を充電できる。ライフラインを維持するのに十分な390Whながら、小型・軽量(5.3kg)とポータビリティに優れたデザインもスタイリッシュ。同梱の太陽光パネルを使用すれば屋外で何度でも充電が可能だ。そのほか、充電可能なLEDハンディライト、ACアダプタ付きLED電球、防水タイプの蓄電型LED照明がセットになっている。公共施設・病院・学校・マンション管理室・オフィスなど、非常時のために備えておきたい1台である。



ジャパン・レジリエンス・アワード

2019

最優秀レジリエンス賞

HUG400A

安全性の高いリチウムイオン電池を使用

HUGシリーズには、世界的電気自動車メーカーのバッテリーにも使用されている18650電池(※1)を使用。安全性とロングライフ(※2)を実現しております。

※1: 型番 INR18650-29E++(h) ※2: 1000回充放電時のリチウムイオン電池残量は約80%



UL規格: BBCV2.MH21015 合格

ULは、認証、試験、検査、アドバイザー/トレーニング・サービスの提供によって、120年間にこだわり、発電を遂げてきた世界的な第三者機関です。



同梱の
ソーラーパネルで
充電可能



スマートフォンなら
約60回
充電可能



テレビなら
約5時間
使用可能



LED電球なら
約100時間
使用可能



ノートパソコンなら
約20回
充電可能

HUG-E250A



サバイバル
リチウムイオンLEDライト1本

HUG-20A



水銀灯代替・防水タイプ
リチウムイオン蓄電池LED照明1台

EMERGENCY BULB E26 2SET



延長コード(プラグ)付き
E26口金LED電球2セット

2021.03

●商品改良のため、仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

プライム・スター株式会社

ホームページ: <http://primestar.co.jp/> 電話: 03-6869-6606

FAX: 03-6869-6607 EMAIL: info@primestar.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂坂東ビルディング8階

防災対策シリーズ

HUG

PRIME STAR

使用想定に応じて選べる豊富なラインアップ

HUG 400A

ポータブル蓄電池
型番 PR-HUG-400A



HUG 5100

大容量蓄電池
型番: PR-HUG-5100BK



HUG Car 1.0

車両接続型電源
型番 PR-HUG-CAR1.0



HUG 20A

防災非常用 LED 照明
型番 PR-HUG-20A

HUG 3C

多機能充電ケーブル
型番: PR-HUG-3C



HUG 10000A

型番 PR-HUG-10000A W
PR-HUG-10000A B



HUG E250A

防災ライト
型番 PR-HUG-E250A



HUG 400A



PSE (電気用品安全法) 別表第九試験を、
国際的試験機関TUV(TÜVRheinland®)にて実施、
安全性認証を得ております。

型番 PR-HUG-400A

蓄電容量	390Wh
入力	AC100V ~ 240V (アダプター)・ソーラーパネル
使用環境条件	0 ~ 40°C
重量	5.3Kg
定格出力電力 (AC)	300W
出力	AC100V、USB
外形寸法	W233 x D148 x H284(mm)
充電時間	AC100V : 約 7 時間 ソーラーパネル : 8 時間前後

※ 他社ソーラーパネル製品をご利用時の仕様条件: 充電電圧 14-40Vdc 最大出力値 125W

HUG400A は、ライフラインを維持できる容量を備えています。




スマートフォンなら
約 60 回充電可能

※参考機種: iPhone 8



テレビなら
約 5 時間使用可能



ノートパソコンなら
約 20 回充電可能

※参考機種: dynabook G (GZ)「バッテリー S」、
Panasonic CF-VZSU53JS、Toshiba pa5289u-1brs



LED 電球なら
約 100 時間
使用可能

実用性とポータビリティを両立

災害時の非常用電源 (携帯電話、PC、LED ライト)
として、マンション・病院・学校・オフィス等の防災
センター、パーソナルユースでのご使用が最適です。



充電方法
3ways!

1. AC充電

屋内で



PSE (電気用品安全法) 適合アダプタ

2. ソーラーパネル充電

省エネ!



※ソーラーパネルは別売り品

3. HUG-CAR充電

緊急時でも!



※HUG-CAR は別売り品

HUG 5100

型番: PR-HUG-5100BK



蓄電容量	5120Wh
入力	AC90 ~ 110V ソーラーパネル DC55 ~ 145V ※ソーラーシステムと接続時は工事が必要です。
使用環境条件	0 ~ 40℃
重量	約 80kg
定格出力電力 (AC)	2000W (AC 出力 4 口合計)
出力	AC100V
外形寸法	W286 x D559 x H691 (mm)
充電時間	AC100V: 約 8.5時間 ソーラーパネル: 約 8.5時間

停電時でも安心できる大容量

- ・容量: **5120Wh**
- ・定格出力: **2000W**
- ・最大瞬間出力: **4800W**

一般家庭の 100V 用安全ブレーカー (20A) と同程度の定格電力です。



ソーラーパネルからも充電可能

持ち運びが可能なソーラーパネルで何度でも充電できる!



※ソーラーパネルは別売り品



PR-HUG-5100BK

色々なシーンに使える



排水

2019年の台風で活躍となった浸水時の排水ポンプが稼働するかどうか試験を実施。冠水した災害ビルから水をかき出すポンプも電気が必要です。



ドローン

ドローンの急速充電も可能。被災地を調査する便利なドローンも電気が必要です。(あきる野市や福島県などで、充電実証実験を実施)


01

BCP・停電対策に

BCP (事業継続計画) とは緊急時や非常事態においても、事業の継続・早期復旧を可能とするための計画のことです。HUG5100 は、必要な電力を蓄えて機器の稼働をサポート。停電時でも安心してビジネスを継続できる環境を実現します。

02

ピークカットで電気代削減



夜間に貯めた電力を活用することで、日中の消費電力を抑えます。

03

UPS (無停電電源装置) 機能

UPS はコンセント (商用電源) からの電気が停止した場合も、接続されている機器に一定時間、電力を供給する電源装置のことです。停電が起きても機器を一定時間、稼働させることができます。



04

導入は簡単!



キャスター付きだから移動に便利!

- 配線工事なし ● AC コンセントで蓄電
- 機器をつないで給電

置いてつなげるだけ!



HUG Car 1.0



高品質
日本製

車を発電機に変える新発想！
ガソリン車の車載バッテリーに繋いで電気製品を使用できます。



型番 PR-HUG-CAR1.0-E-Y / PR-HUG-CAR1.0-W-Y

定格入力電圧	DC14V / DC28V
入力可能電圧	0V ~ DC35V
入力動作電圧範囲	DC12.0V ~ DC16.5V DC24.0V ~ DC33.0V
定格出力電力	1000VA (連続運転)
出力電圧	AC100V ±10% (負荷力率：1.0)
出力周波数	本製品は 50Hz または 60Hz の専用設計となります。ご注文の際に、必ずどちらかをご選択ください。

波形	正弦波
歪率	総合 3% 以下 (定格負荷)
動作温度	-20 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
外形寸法	340mm × 173mm × 424mm (コネクタ部含まず)
重量	約 10kg (付属の入力ケーブルを含む)
保護回路	過電圧、低電圧、逆接続 (入力の極性)、過負荷、短絡、温度異常

※ 50Hz : PR-HUG-CAR1.0-E-Y / 60Hz : PR-HUG-CAR1.0-W-Y

HUG 20A

リチウムイオンバッテリー搭載
防災非常用LED照明

保護等級
IP65
防水・防塵レベル

型番 PR-HUG-20A


入力電圧	AC100 ~ 240V	重量	6.4kg
充電時間	7 ~ 10 時間	連続点灯時間	11 時間
使用環境 (動作温度)	-25 ~ 50°C	外形寸法	W288 x D235 x H530 (mm)
全光束	2000lm	配光角	85°
電池容量	11Ah	電源	AC アダプタ
消費電力	20W	保証期間	5 年



電池残量
インジケータ

20Wの消費電力で、水銀灯100W以上の明るさ

電池残量インジケータで 電池残量を確認



電池残量が20%以上の場合
→ 緑色点灯
※フル充電時、4ヶ緑色点灯



電池残量20%未満の場合
→ 赤色点灯

(入力電流:10mA、消費電力:0.2W)

連続点灯時間は約 **11 時間**



長時間の
点灯が可能！

※満充電時の場合

HUG E250A

型番: PR-HUG-250A



LIGHT



PORTABLE
SOURCE



WATER
PROOF

電池容量	4000mAh	
連続点灯時間	懐中電灯	6H
	LED 弱	80H
	LED 中	12H
	LED 強	6H
	虫除け灯 (橙)	6H
	SOS 信号 (赤 / 青)	50H
定格出力	2W(max)	
入出力特性	出力: DC 5V/2.4A(max) 入力: DC 5V/2.1A(max)	
定格光束	200 lm	
サイズ・重量	35 x 35 x 242 (mm) ・ 280g	

HUG 10000A

型番 PR-HUG-10000A W (白) / PR-HUG-10000A B(黒)

電池タイプ	リチウムポリマー電池	急速入力	TypeC PD3.0
電池容量	10000mAh	急速出力	TypeC PD3.0、USB QC3.0×2
外形寸法	W145xD70xH16.5mm	付属品	充電用 USB ケーブル
重量	220g		



PSE電気用品安全法 | 合格品

すぐに使える充電済

Color selection



急速出力
3ポート



急速入力
1ポート



iPhone / Android対応

ほぼ全てのデバイスに対応



スマホフル充電を

約**3**時間で完了




持ち運びに最適

軽さ**220g**



電池残量を

LEDで確認できる



同時充電

3台まで可能




HUG 3C 3in1 多機能充電ケーブル

型番: PR-HUG-3C

カラー	黒 (給電側に黒、灰、赤の3色)
最大入出力電圧、電流	5v、3A
長さ	1.5m
重量	約 75g

一本三役にiPhone/Type-C/Micro USB 同時給電可能でほとんどの機種に対応できます。耐久性に優れたアルミニウム合金を採用し、高級感だけではなく品質向上させています。ケーブルはナイロン編みで柔軟性が良く耐久性に優れています。





プライム・スター株式会社

一般社団法人日本照明工業会正会員・一般社団法人日本電設工業協会正会員
東京商工会議所加盟・一般社団法人日本 KNX 協会正会員・一般社団法人防災事業経済協議会
建設業許可番号 東京都 知事 許可 (般-29) 第 148155 号・電気工事事業者届出 東京都 知事 届出 第 3010670 号

〒107-0052 東京都港区赤坂 4 丁目 8 番 14 号赤坂坂東ビルディング 8 階

<http://www.primestar.co.jp/>

お問い合わせ先

2021.07

電話：03-6869-6606 FAX：03-6869-6607

持ち運べる

抗菌

防災
サコッシュ

ちょっとしたお出かけやアウトドアにも





玄関や靴箱など、すぐ持ち出せる場所に置いておけます。



紐を中に入れて、ポーチのように使うこともできます。
出張や旅行・アウトドアにも便利な、持ち運びやすいサイズ。

- 素材：ポリエステル100%
- サイズ：240×140mm



防災サコッシュ カーキ




防災サコッシュ ネイビー



サコッシュの中身

品番	品名	価格	JAN
UTB01	防災サコッシュ カーキ	3,135円	4902668652088
UTB02	防災サコッシュ ネイビー	2,850円(税抜)	4902668652095

出荷単位：1

※本製品はすべての菌に対して効果があることを保証するものではありません。※  は、ヒサゴ株式会社の登録商標です。※掲載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。※掲載事項は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。※掲載商品の写真は印刷により実際の色彩とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。※使用例はイメージです。

HISAGO Co., Ltd.

<https://www.hisago.co.jp/untroiscinq/>

TEL:052-936-1631

2107*APNF237

サコッシュの 中身

防

01

防寒アルミブランケット



- 入数: 1枚
- 身体に羽織ると保温効果のあるアルミシートです。
- 4層構造で、防水・防風効果もあります。

02

携帯トイレ



- 入数: 1個
- 凝固剤と処理袋がセットになったトイレキットです。

03

IDカード入りホイッスル



- 入数: 1個
- 緊急時に居場所を伝えることができます。
- IDカードに緊急連絡先や血液型を書き込んでおくことで、救出時に救助者が必要な情報を得ることができます。

05

減災グッズを備えよう

- ① いつもケータイ
- ② 非常持ち出し
- ③ 安心ストック


リスト

04

03

EMERGENCY WHISTLE

UN TROIS



04

不織布マスク



- 入数: 1枚
- 個包装
- 大人用サイズ

05

減災グッズ チェックリスト

発行: 阪神・淡路大震災記念
人と防災未来センター



- 入数: 1枚
- 日本語/英語 対応

- 非常時の持ち物リストです。
チェックして、必要な物をサコッシュに
追加するのもオススメです。



POINT



肩紐は光を反射するので、夜間や暗い場所でも目立ちます。また、取り外して緊急避難時にはロープとして使用できます。

POINT



抗菌

耐久性が高く、防滴機能が備わったリップストップ生地。両面に抗菌加工済みです。