キュービックサンダー Cubic Sander 立方砂光

＊単体写真は#280です

●砥粒を含浸した不織布を、キュービック状にかしめたサンダーです。
●特殊な形状で研削熱が発生し難く、ソフトな使用感が特徴です。
●軸（別売）はø3.0㎜とø6.0㎜、軸長50㎜と100㎜の4種類からお選び下さい。
●パイプの内面の研摩にもご利用頂けます。

● Sander which laminated non-woven fabric impregnated with abrasive grains cubically.
● It has a special shape and is difficult to generate grinding heat.
● Select the shaft (option) from ø3.0㎜ and ø6.0㎜, shaft length 50㎜, and 100㎜.
● Can also be used for polishing the inner surface of pipes.

●这是具有将浸有磨粒的无纺布叠加立方体状的砂光。
●特殊形状使其难以产生研磨热。 它具有柔软的感觉。
●从ø3.0㎜和ø6.0㎜，轴长50㎜和100㎜中选择专用轴（选件）。
●也可用于管道内表面的抛光。

＊ø38㎜のサンダーにも、ø3㎜軸の専用ホルダーをご利用いただけますが、軸の剛性上を考慮して、安全のためø6㎜軸のホルダーのご利用をお勧め致します。

＊キュービックサンダーを専用ホルダーでご使用する際には、必ず正回転（cw）で作業して下さい。逆回転（ccw）で使用すると、サンダー部分がホルダーから外れて危険です。

＊商品の厚み（t）は、粒度や計測する位置個体差などによって変化します。





	#80	—		AS62508	¥4,200（3個）	AS63808	¥3,000（1個）
	#100	AS61910	¥3,500（3個）	AS62510	¥3,600（3個）	AS63810	¥2,800（1個）
	#280	AS61928	¥3,300（3個）	AS62528	¥3,600（3個）	AS63828	¥2,600（1個）

キュービックサンダー専用ホルダー Holder for Cubic Sander 立方砂光专用轴

1 ø軸径3.0mm ø軸径6.0mm

●キュービックサンダーをしっかりとねじ込んでからご使用下さい。
●逆回転（反時計回り）で使用すると、バフが外れて危険です。必ず正回転（時計回り）でご使用下さい。
●ø38㎜のバフは、安全上ø6.0㎜軸でのご使用をお勧めします。
●バフの使用最高回転数は決まっておりますが、使用するホルダーの長さや太さにより加減しながらご使用下さい。

出荷単位:1本

AS60-3S ¥1,600（1本）



AS60-3L ¥2,000（1本）



AS60-6S ¥1,600（1本）



AS60-6L ¥2,000（1本）

※安全のため作業中は保護メガネ、防塵マスクなどの保護具を必ず着用して下さい。