

CATALOGUE



株式会社ドーワ
DOWA CO., LTD


LEDワークランプ関係

※スペック・サイズは概略です。




P-8028

12/24V共用 (散光)
IP68/8G
White LED×9灯 1400lm
本体：アルミダイキャスト
電磁波ノイズ防止：ECE認証
※旧品番P-8024




P-8032

12/24V共用 (集光)
IP68/8G
White LED×9灯 1000lm
本体：アルミダイキャスト
電磁波ノイズ防止：ECE認証
※旧品番P-8026/P-8029




P-8033

12V~80V共用 (散光)
IP68/20G
White LED×9灯 750lm
本体：樹脂
電磁波ノイズ防止：ECE認証




DS-5016

DS-5017 スイッチ付
12/24V共用 (散光) IP67/8G
White LED×6灯 2800cd
本体：樹脂
電磁波ノイズ防止有
※旧品番DS-5012~5013




DS-5018

DS-5019 スイッチ付
12/24V共用 (散光) IP67/8G
White LED×6灯 2800cd
本体：樹脂
電磁波ノイズ防止有
※DS-5016/5017のコの字ブラケット



DS-5022


10~80V IP67/8G
LED青色ラインライト
本体：アルミダイキャスト
電磁波ノイズ防止有



※実際の点灯状況は、
YOUTUBEをご覧ください

LEDワークランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



P-8034

極小LEDワークランプ
12/24V共用 (集光) IP67/7G
White LED×3灯 1000lm
本体：アルミダイキャスト





P-8035

LEDダウンライト
12V~60V (散光) IP67/8G
White LED×6灯 1000lm
本体：アルミダイキャスト
電磁波ノイズ防止：ECE認証
※DS-0062/DS-0065
P-8025/P-8027後継機種




P-8036

LED大光量タイプ
12/24V (散光) IP67/8G
White LED×14灯 2800lm
本体：アルミダイキャスト
電磁波ノイズ防止：ECE認証
※DS-0043~46 LEDタイプ
寸法：148×95×58mm ※M10



DS-0105

3.1/2 丸形LEDライト
24V (集光) IP67
White LED×4灯 300cd
本体：SPC材 ※電球タイプDS-0955



DS-5025

LEDランプ&防水プッシュスイッチセット

DS-5026


防水プッシュスイッチ

LEDランプ
12/24V共用 (散光) IP68/8G
White LED×9灯 1400lm
本体：アルミダイキャスト
電磁波ノイズ防止：ECE認証
※ランプ単体：P-8028

防水プッシュスイッチ
ON/OFF 12V~48V IP67
裏面シール付き

※使用例は、
YOUTUBEをご覧ください

※防水トグルスイッチはDS-2000~DS-2005




LEDランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-0459

24V0.3W LED×5灯
 本体：SPC材（カチオン白塗装）
 取付ビス間：200mm
 配線：1本




12Vに対応しました



DS-0496

12/24V2W
 LED×12灯 ※LEDバルブ
 本体：樹脂
 取付ビス間：71mm
 配線：2本
 ※DS-0456/DS-0481/DS-0492と
 同形状




12Vに対応しました




DS-0497

12/24V2W
 LED×12灯 ※LEDバルブ
 本体：SPC材
 取付ビス間：85mm
 配線：1本
 ※DS-0491と同形状




DS-0498

24V0.3W LED×5灯
 本体：SPC材（メッキ）
 取付ビス間：160mm
 配線：1本




※両耳ステータイプ
 DS-0459（白塗装）



DS-0499 Eマーク付


12/24V共用 0.3W IP65
 LED×6灯 30~50cd
 本体：樹脂
 配線：2本
 取付ビス間：69mm
 ※取付ステーセットはP-6000,P-6001



DS-0435 (R)

DS-0436 (L)

バックランプ
 24V LED×4灯 250cd
 本体：樹脂



路肩灯関係 (バス・トラック)

※スペック・サイズは概略です。



※写真はR

DS-5023 (R) DS-5024 (L) 24V LED

DS-5029 (R) DS-5030 (L) 12V LED

消費電力：0.5W IP66

LED×4灯 250cd (保安基準を順守)

本体・ステー：SPC材 (メッキ)

傘：樹脂 レンズ：耐熱樹脂 配線：2本



※写真はR

DS-5027 (R) DS-5028 (L) 24V LED

DS-5031 (R) DS-5032 (L) 12V LED

消費電力：0.5W IP66

LED×4灯 250cd (保安基準を順守)

本体・ステー：SPC材 (カチオン塗装)

傘：樹脂 レンズ：耐熱樹脂

配線：2本




※写真はR

DS-1798 (R) DS-1799 (L) 24V 電球

消費電力：24V25W

本体・ステー：SPC材 (メッキ)

傘：樹脂 レンズ：耐熱樹脂 配線：1本



DS-1841

基盤のみ：DS-1842

White LED×5灯

DS-1843


基盤のみ：DS-1844

White LED×2灯 Amber×3灯

24V0.24W 本体：SPC材 (白塗装)

取付ビス間：112mm

配線：1本 ギボシ




DS-1781 電球タイプ 24V

24V25W

本体：SPC材 (白塗装)

取付ビス間：112mm


配線：1本 ギボシ



※フラット・メッキタイプはP-9055

■ その他ランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-2000 ON-OFF 2P


DS-2001 ON-ON 3P

DS-2002 ON-OFF-ON 3P

DS-2003 ON(M)-OFF 2P

DS-2004 ON(M)-OFF-ON(M) 2P


防水トグルスイッチ 12/24V共用 IP67
 定格15A(DC12V)/10A(DC24V)
 ※コンパクトタイプはDS-2005 (IP63)



DS-5020 12V



DS-5021 24V

LEDルームライト・足元灯・汎用ライト IP65
 本体：シリコンチューブ
 取付：裏側シール 配線：2本




P-5000

LEDフラッシャー
 24V2.4W LED×5灯
 取付ビス間：55mm
 配線：2本




P-5001

LEDフラッシャー
 24V1.5W LED×23灯
 取付ビス間：60mm
 配線：2本
 電球タイプ：DS-0271




P-9055

A型LED路肩灯FLAT メッキ
 24V0.24W White LED×5灯
 取付ビス間：112mm 配線：2本




P-9060

LEDフラッシャー
 24V0.24W LED×5灯
 取付ビス間：115mm
 配線：2本




■ 一般部品関係

※スペック・サイズは概略です。




DS-0510 12V スイッチ
DS-0511 24V スイッチ




DS-0612 12V LED スイッチ
DS-0613 24V LED スイッチ
ルームランプ



DS-1621 ボンネットキャッチ
DS-1622 ボンネットハンガー



DS-1837 球なし
DS-1838 24V12W
制限灯




NM3 24V80W
シールドビーム単体



P-10000
非接触型会話音量補助マイクスピーカー
USB電源
ハウリング調整機能付き

ハウリング調整
車内の空間と反射の違いで、各車異なります。
音量を大きくして、調整時やハウらないところに
調整。それぞれ車種で異なります。
仕切り板や、パーテーションの違い等、
調整が微妙です。

※注意例 【必ずやるポイント】
後ろのマイクの音が前スピーカーから出て、
その声を前のマイクで拾い、後スピーカーから出て、
後ろマイクに入る。【必ずやるポイント】
(前からぐるぐるループもあります。)
これを避けるように、スピーカー、マイクの
位置と仕切り等が必要な場合があります。



P-10002A
ボイスアラーム
音量調節スイッチ付き(大-OFF-小)
12/24V兼用
※アラームのみP-10004(BKT付)

詳しくはHP・YOUTUBEを御覧ください。

■ その他ランプ関係


※スペック・サイズは概略です。



DS-6003 (橙) DS-6004 (黄)

サイドフラッシャーランプ
12V~24V共用3W(25W相当) IP65
LED×36灯 ※LEDバルブ
本体：SPC材

※電球タイプ
DS-1783 (橙レンズ)
P-8400 (クリアレンズ橙球)
※ハイフラッシャーにご注意下さい。




P-6000 (中型) P-6001 (大型)

Eマーク付きLEDナンバーランプ
& ブラケットセット

■ランプ
12V~24V共用3W(25W相当) IP65
LED×12灯
※ナンバーランプ単体：DS-0499

■ブラケット
SPC材 (カチオン黒塗装)


中型用



P-10001 車内巡回喚起ボイスアラートシステム 12-24V

P-10003 車内置き去り防止 音声支援システム 12-24V ミナテラス <園バス向け仕様> KLE-119
※ガイドライン適合商品 (認定番号A-028)

※P-10001は児童送迎バスには使用出来ません
※詳しくはお問い合わせ下さい。



DS-6360~ DS-6950~

12V~48V各種LEDバルブ
S25からウェッジ球まで
詳しくはHPをご覧ください。



受注生産

LEDヘッドランプ

12V24V共用ハイロー兼用 IP66
4灯式 166×106.7×78mm
本体：アルミダイキャスト
生産ロット100~



ヘッドランプ・ワーキングランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-0005 24V85/65W
オールガラスシールドビーム

DS-0006 24V75/70W (H-4)
セミシールドビーム
配線 : 3本(ギボシ)





DS-0008 24V70W
セミシールドビーム (H-1)
配線 : 1本(ギボシ)
ボデーアース

旧品番 : DS-0002



DS-0009 24V70W
セミシールドビーム (H-1)
配線 : 1本(ギボシ)
ボデーアース

旧品番 : DS-0019




耐震型



DS-0039 12V55W (H-3)

DS-0040 24V55W (H-3)
黒樹脂製
配線 : 2本(ギボシ)
レンズユニット供給なし



DS-0041 12V23W

DS-0042 24V25W

DS-0070 24V25W S/W

黒樹脂製
配線 : 1本(ギボシ) ボデーアース
レンズ : DS-6919




(※DS-0070は背面防水トグルスイッチ付き)



DS-0043 12V55W

DS-0044 24V70W

黒スチール製
配線 : 1本(ギボシ)
ボデーアース
レンズユニット供給なし



■ ヘッドランプ・フォグランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-0014

C-25 (黒塗装)

レンズ：DS-1760

配線：2本(切りっぱなし)

ボデーアース ※球なし P15D30

スチール製



DS-0015

C-35

レンズ：DS-1785

配線：2本(切りっぱなし)

ボデーアース ※球なし P15D30

スチール製



DS-0012 24V80W

D50 シールドビーム

スチール製




※下記生産中止 受注生産

DS-0010 24V40/60W

DS-0011 24V60W

図面はDS-0011/0012

※DS-0010は配線部違い



DS-0034 24V60W

DS-0035 24V55W (H-3)

DS-0036 12V60W

スチール製

4.1/2インチ メッキ(Xステー付き)

レンズ：DS-1760(2023/3月変更)

配線：1本(ギボシ)ボデーアース



DS-0037

黒スチール製

24V60W 防水スイッチ付き

レンズ：DS-1760

配線：1本(ギボシ)ボデーアース



DS-1700 集光式

レンズ：DS-1763




DS-1701 散光式

レンズ：DS-1785 (2023/3月仕様変更)

スチール製 5.1/2インチサーチライト

配線：2本(切りっぱなし)

ボデーアース ※球なし P15D30



ヘッドランプ・ワーキングランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-0045 12V55W (H-3)

DS-0046 24V70W (H-3)

黒樹脂製

レンズ：DS6640

配線：2本(ギボシ)



DS-0047 12V35W

DS-0048 24V35W

DS-0049 56V(48V)40W

レンズ：DS6928

配線：2本(ギボシ)



DS-0054 12V55W (H-3)

DS-0055 24V55W (H-3)



DS-0056 24V70W (H-3)

黒樹脂製

配線：2本(ギボシ)

首振り上下135度

(上向き90度、下向き45度)



DS-077S (白) 24V55W (H-3)

DS-078S (白) 24V35W

DS-082Z (白) 24V40/40W

スチール製 4.5インチフォグランプ

レンズ：DS1760 (白)


DS1761 (黄)

DS1874 (赤)

配線：1本(切りっぱなし) ボデーアース


※DS-082Zは2本 ボデーアース

※赤レンズ仕様のASSY(DS-0089)は生産中止



DS-074S (黄) 24V55W (H-3)

DS-083S (黄) 24V35W




DS-084S 24V35W

スチール製 薄型フォグランプ

配線：1本(ギボシ)

ボデーアース

レンズ：DS1777



※DS-0087

DS-0091

DS-0100は生産中止


■ ヘッドランプ・ワーキングランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-095S


3.1/2フォグランプ 白
 レンズ：DS6904
 配線：1本(切りっぱなし)
 ボデーアース 球なし BA15S
 LEDタイプ：DS-105S



DS-0085 (白) W

DS-0086 (黄) W


DS-085S(白)DS-086S(黄)
 レンズ：DS1760(白)DS-1761(黄)
 配線：ダブル球2本 シングル球1本
 スチール製 ボデーアース 球なし
 W接点 P15D30 (DS-0085/0086)
 S接点 BA15S (DS-085S/086S)



DS-0098 (白)

DS-0099 (黄)

DS-0098B(白)DS-0099B(黄)
 レンズ：DS1785(白)DS1786(黄)
 スチール製 配線：2本(ギボシ)
 ボデーアース 球なし P15D30
 DS-0098B/0099B 24V40/40W



DS-110W (白) 24V60W

DS-111Y (黄) 24V60W

樹脂製 4.5インチフォグランプ
 配線：2本
 レンズ：DS-1760 (白)
 DS-1761 (黄)




生産中止 ※一部受注生産

DS-0089 DS-0096 DS-0097

4.1/2赤 3.1/2黄 3.1/2赤

DS-0087 DS-0091

薄型 SUS 薄型12V35W




■ワーキングランプ(WORKING LAMP)

(角) 小型ワークランプ(Aタイプ)



DS-0021~0024

(Aタイプ)




※ボディアース・配線1本

(角) 小型ワークランプ(B,Cタイプ)



DS-0025~0032

(B,Cタイプ)



※ボディアース・配線1本

仕様	Aタイプ DS No.	Bタイプ DS No.	Cタイプ (防水スイッチ付) DS No.
12V60W ヘッド球 (レンズ) 1958	0021	0025	0029
24V60W ヘッド球 (レンズ) 1958	0022	0026	0030
12V55W ハロゲン球 (レンズ) 1959 H3	0023	0027	0031
24V55W ハロゲン球 (レンズ) 1959 H3	0024	0028	0032


ヘッド球タイプ用レンズ
DS-1958

ハロゲン球タイプ用レンズ
DS-1959

集光式レンズ
DS-1960

☆ Cタイプは、防水スイッチ付

■バックランプ(BACK UP LAMP)




DS-0112

リアフォーク
赤 12V

DS-0113

リアフォーク
白 12V

レンズ設定あり



■パーキングランプ(FLASHER LAMP)

ISUZU




DS-0128/0129

SS,SR,SP 80y~
1-82210-073/-074
(24V)
(レンズ) DS0720(R)
0721(L)

■パーキングランプ(FLASHER LAMP)

HINO,FUSO



DS-0198/0199

FE400 89y~91y
パーキングランプ
MC134283 (R)
MC134282 (L)
(24V)
(レンズ) DS0779(R)
0780(L)

DS-0170/0171

FE400 91y~
パーキングランプ
MC856571 (R)
MC856570 (L)
(24V)
(レンズ) DS0779(R)
0780(L)




DS-0162/0163

FU,FK 84y~
MC844223 (R)
MC844222 (L)
(24V)
(レンズ) DS0777(R)
0778(L)




DS-0196/0197

FU,FK 86y~
MC847462 (R)
MC847461 (L)
(24V)
(レンズ) DS0781(R)
0782(L)



■フェンダーランプ (FENDER LAMP)



DS-0172

TXD
8262-0465 (69~73y) (24V)

DS-0173

TXD
1-82210-002-1 (74y~) (24V)
(レンズ) DS0980後/0981前(凸側)




DS-0180 (赤/橙) (Wコード)

DS-0181 (赤/橙) (Sコード)

DS-0185 (橙/橙) (Wコード)


DS-0186 (橙/橙) (Sコード)

ジュピター
(レンズ) DS0990 (橙)/0991 (赤)/0992 (黄)



DS-0200

日野 62~69y
6031-5574-03 (24V)
(レンズ) DS1000前
1001後




DS-0187

TCM,一般建機他 (12V)

DS-0188

TCM,一般建機他 (24V)

レンズ設定あり




P-8030


クルー用タクシーランプ 12V

P-8031


コンフォート用タクシーランプ 12V




P-8030 クルー用ブラケット



P-8031 コンフォート用ブラケット




■サイドランプ (SIDE FLASHER LAMP)




DS-0226

TXW 61y~
サイドランプ
8262-0055
(レンズ) DS0903



DS-0271

扶桑 (丸)
中間サイドランプ (24V)
(レンズ) DS0902



DS-0272

扶桑 (角)
サイドランプ (24V)
(レンズ) DS0940



DS-0232

CX810 83y~
中間サイドランプ (新)
1-82220-011-2
(レンズ) DS0905




DS-0999

中間サイドランプ
(レンズ) DS0908



DS-1708

小サイドランプ (黄) 24V
(レンズ) DS-1766




DS-1783

中間バスサイドランプ
レンズ品番DS-6695



P-8400



(レンズクリアーオレンジ球使用)
レンズ品番DS-6694



■ テールランプ関係

ISUZU

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。




DS-0281(R) DS-0282(L) 12V
DS-0283(R) DS-0284(L) 24V

エルフ 73y~
5-82230-018 (R/12V) 5-82230-019 (L/12V)
5-82230-020 (R/24V) 5-82230-021 (L/24V)
レンズ: DS-1021(R) DS-1022(L)

DS-0280 12V
エルフ 70y~
左右共通 9-82630-769 9-82630-616
レンズ: DS-1020



DS-0281/0282/0283/0284




DS-0294/0295

DS-0294(R) DS-0295(L) 24V
いすゞフォワードTKG
8-98223-615 (R) 8-98223-616 (L)
レンズ: DS-1021(R) DS-1022(L)




DS-0290 (赤) DS-0291 (黄) 24V
DS-0292 (赤) DS-0293 (黄) 24V

TXD,TDE 71y~
9-82630-894 (DS-0290) 9-82630-855 (DS-0291)
9-82633-053 (DS-0292) 9-82633-104 (DS-0293)
レンズ: DS-1025 (赤) DS-1024 (黄)
※DS-0290/0292 (年式違い共通品)
※DS-0290/0291/0292・・・カプラ
DS-0293・・・ギボシ





DS-0290/0291/0292



DS-0242/0243/0248/0249
※ブザーなしは5P使用

DS-0301/0302/0303/0304



DS-0242 (R) DS-0243 (L) 24V
DS-0248 (R) DS-0249 (L) 24V
エルフ 99y~ 裏側カバー付き
レンズ: DS-1031(R/赤) DS-1032(L/赤)
DS-1033(白) DS-1034(黄)
※DS-0242はブザー付き、DS-0248はブザー無し
※DS-0240/DS-0241 (12V) は生産中止

DS-0242 (R) 8-97213-367
8-98034-326
DS-0248 (R) 8-97213-366
8-98002-164

DS-0243 (L) 8-97213-366
8-98034-325
DS-0249 (L) 8-98002-165

DS-0301 (R) DS-0302 (L) 12V
DS-0303 (R) DS-0304 (L) 24V
エルフ 84y~ 裏側カバー付き
レンズ: DS-1031(R/赤) DS-1032(L/赤)
DS-1033(白) DS-1034(黄)


DS-0301 (R) 8-94257-413
8-94340-714
DS-0303 (R) 8-94178-623 8-94257-419
8-94257-415 8-94378-542
8-97213-362 8-97106-224
8-94139-130 8-94178-620

DS-0302 (L) 8-94257-414
8-94340-713
DS-0304 (L) 8-94178-621 8-97106-225
8-94257-416
8-94257-420
8-97213-361

■ テールランプ関係

ISUZU

※スペック・サイズは概略となっております。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



DS-0246 (R) 24V



DS-0247 (L) 24V

CXギガ 09y~ 裏側カバー付き

レンズ：DS-1052 (赤) DS-1053 (橙)

リフレクター：DS-0535 (黄)

1-82230-203 (R) 1-82230-204 (L)



DS-0299 (R) 24V


DS-0300 (L) 24V

SP 80y~85y, CX 90y~

レンズ：DS-1027 (赤) DS-1028 (橙)

R：1-82230-115 1-82230-098

L：1-82230-116 1-82230-099



DS-0307 (R) 24V

DS-0308 (L) 24V 断線センサー付き

DS-0309 (L) 24V

CX 86y~, FRR 84y~


レンズ：DS-1052 (赤) DS-1053 (橙)

リフレクター：DS-0543 (赤)

DS-0307 R：1-82230-152 1-82230-154 1-82230-138

DS-0308 L：1-82230-147 1-82230-139

DS-0309 L：1-82230-161




DS-0371 24V


ISUZU, FU, UD 単体補助灯 (24V)

レンズ：DS-1072

配線：3本 ギボシ



DS-0307/0309



DS-0308

■ テールランプ関係

HINO

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。




レンズ : DS-1092 (橙R) DS-1093 (橙L) DS-1094 (赤)

DS-0262 (R) 24V

DS-0263 (L) 24V

FD 97y4~

81550-1730 (R) 81560-1500 (L)




DS-0315 (R) 24V

DS-0316 (L) 24V

FD 80y~

81550-1160 (R) 81560-1150 (L)




DS-0312 (R) 24V

DS-0313 (L) 24V

KL 76y~

81550-1010 (R) 81560-1010 (L)




DS-0321 (R) 24V

DS-0322 (L) 24V

FH 90y~

(R) : 81550-1600 81550-1601

(L) : 81560-1400 81560-1401 81560-1450 81560-1451




DS-0276 (R) 24V

DS-0277 (L) 24V

FD FE7J 2006y~

81550-E0160 (R) 81560-E0140 (L)

レンズ : DS-1093 (橙R) DS-1092 (橙L) DS-1094 (赤)



■ テールランプ関係


HINO

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



DS-0314 24V

単体補助灯 ギボシ
レンズ：DS-1094




DS-0317 (R) 24V

DS-0318 (L) 24V

レンジャーII デルタ 79y~
レンズ：DS-1932 (R) DS-1933 (L)
8155A-87328 (R) 8156A-87312 (L)

※写真はR




DS-0412 (R) 24V

DS-0413 (L) 24V

FD 2017y~
レンズ：P-9053 (赤) P-9054 (白)
81550-E0450 (R) 81560-E0450 (L)

※写真はL




DS-0501 (R) 24V

DS-0502 (L) 24V

レンズ：DS-1031 (赤/R) DS-1032 (赤/L)
DS-1033 (白) DS-1034 (黄)
81550-37180 (R) 81560-37180 (L)



※
24V21/5W BAY15D
24V21W BA15S (2ヶ)
24V21W アンバー BAU15S




※DS-0310/DS-0311につきましては
DS-0366/DS-0367をご参照下さい。

■ テールランプ関係

NISSAN/UD

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。




DS-0338 (R/L) 24V

UD381 72y~

レンズ: DS-1138 (R/L)

26135-92001





DS-0339 (赤) 24V

DS-0340 (橙) 24V


CD31 71y~

レンズ: DS-1139 (赤/レフ無し) DS-1055 (橙)

26131-Z0000 (赤) 26133-Z0000 (橙)



※DS-0340はギボン



DS-0346 (R) **DS-0347** (L) 12V

A320 70y~

26550-J0101 (R) 26555-J0101 (L)

DS-0348 (R) **DS-0349** (L) 12V

YC340

26550-J5101 (R) 26555-J5101 (L)

レンズ: DS-1134 (R) DS-1135 (L)


DS-0346/0347




P-3460JAR/3470JAL



DS-0348/0349



P-3480JBR/3490JBL



DS-0354 (R) **DS-0355** (L) 12V

アトラス 12V 81y~ 89y~

(R) : 26540-T6000 26650-08T00

(L) : 26545-T6000 26555-08T00

DS-0356 (R) **DS-0357** (L) 24V


アトラス 24V 81y~ 89y~

(R) : 26540-T7200 26540-T7700

(L) : 26545-T7200 26545-T7700

レンズ: DS-1147 (赤) DS-1148 (橙)

DS-1149 (白/R) DS-1150 (白/L)



※社外バンパー用テールランプ

P-3460JAR/P-3470JAL P-3480JBR/P-3490JBLにつきましては当社HPを御覧ください。




(レンズ) DS1141 (赤) / 1142 (橙)

DS-0341 (R)

UD 80y~
26130-Z0010
26130-Z0011
26130-Z5001
リフレクター DS-0544



DS-0342 (L)

UD 80y~
26135-Z0010
26135-Z0011
26135-Z5001




DS-0326/0327

CD 87y~
26130-Z2007 (R)
26135-Z2007 (L)
(24V)
リフレクター DS-0544




DS-0324 (R)

CD 89y~ (ビッグサム)
26130-00Z00
26130-00Z01




DS-0325 (L)

CD 89y~ (ビッグサム)
断線警告センサー付
26135-00Z00
26135-00Z01



DS-0336 (L)

CD 89y~ (ビッグサム)
26135-00Z02
26135-00Z03






(レンズ) DS1141 (赤) / 1142 (橙)


DS-0358/0359

CM 85y~
 26550-T9002 (R)
 26555-T9002 (L)
 (24V)
 リフレクター DS-0544



DS-0332/0333


CM 88y~
 26130-Z5007 (R) 26130-Z5005 (R)
 26135-Z5007 (L) 26135-Z5005 (L)
 (24V)
 リフレクター DS-0544




DS-0334/0335

26130-30Z0B (R)
 26135-30Z1B (L)
 (24V)
 リフレクター DS-0534

DS-0334



DS-0335



■ テールランプ関係

MITSUBISHI

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



DS-0264 (R) DS-0265 (L) 24V


DS-0266 (R) DS-0267 (L) 12V

FE600 99y～ 低床 本体：樹脂 裏側プレート：スチール

レンズ：DS-1068 (R) DS-1069 (L)

MC149644 (R/24V) MC149643 (L/24V)

MC149640 (R/12V) MC149639 (L/12V)



DS-0366 (赤) DS-0367 (橙) 24V


T650,810

レンズ：DS-1054 (赤) DS-1055 (橙)


MC840064 (赤) MC840148 (橙) 03101-3800 (赤)

DS-0367配線：1本 (ギボシ)

※DS-0367はDS-0340と共通
赤レフなしレンズ：DS-1139



DS-0366



DS-0378 (R) DS-0379 (L) 12V

DS-0380 (R) DS-0381 (L) 24V

FE211 76y～ 低床 本体・裏側カバー スチール

レンズ：DS-1068 (R) DS-1069 (L)

MB097954 (R/12V) MB097953 (L/12V)

MB097956 (R/24V) MB097955 (L/24V)

DS-0428 (R) DS-0429 (L) 24V

FE300 86y～ 低床 本体・裏側カバー スチール

レンズ：DS-1068 (R) DS-1069 (L)

MB482223 (R) MB482222 (L)


DS-0517 (R) DS-0518 (L) 24V

FE400 91y～ 低床 本体・裏側カバー スチール


レンズ：DS-1068 (R) DS-1069 (L)

R：MC856557 MC147416


L：MC856556 MC147415



DS-0378/0379/0380/0381



DS-0428/0429




DS-0517/0518

■ テールランプ関係

MITSUBISHI

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



DS-0364 (R) DS-0365 (L) 24V


FE100 79y~ FE300

レンズ:

DS-1059 (橙) DS-1060 (赤) DS-1061 (白)

R : MB098056 MC855581

L : MB098055 MC855580



DS-0515 (R) DS-0516 (L) 24V


FE400 91y~ FE500・FE600 (高床)

レンズ:

DS-1059 (橙) DS-1060 (赤) DS-1061 (白)

R : MC855591 MC147414

L : MC855590 MC147413



DS-0384 (R) DS-0385 (L) 24V


FK 80y~

レンズ: DS-1052 (赤) DS-1053 (橙)


リフレクター: DS-0543 (赤)

MC841783 (R) MC841782 (L)

DS-0384/0385



DS-0384/0385



DS-0386 (R) DS-0387 (L) 24V

FV70

レンズ: DS-1052 (赤) DS-1053 (橙)

リフレクター: DS-0535 (橙)

ML260079 (R) ML260078 (L)



DS-0403 (R) DS-0404 (L) 24V


FK 416 84y~86y

レンズ: DS-1052 (赤) DS-1053 (橙)


リフレクター: DS-0543 (赤)

MC844484 (R) MC844483 (L)

DS-0403/0404



DS-0418/0419



DS-0418 (R) DS-0419 (L) 24V

FK 87y~

レンズ: DS-1052 (赤) DS-1053 (橙)

リフレクター: DS-0543 (赤)

R : MC848841 MC849753 4Pにも可 : MC847888


L : MC848840 MC849752 4Pにも可 : MC847887



(レンズ) DS1057 (橙) / 1058 (赤)


DS-0388/0389

FU 83y~
MC844655 (R)
MC844654 (L)
(24V)
リフレクター DS-0544




DS-0372/0373

FU 88y~
MC853363 (R)
MC853362 (L)
(24V)
リフレクター DS-0544




DS-0260/0261


FK 95y4~
MC935217 (R)
MC935216 (L)
(24V)
リフレクター DS-0544



DS-0268/0269

MK486044 (R)
MK486043 (L)
(24V)
リフレクター DS-0534






DS-0448/0449 ダイナテールランプ

81550-25110 (R)
81560-25100 (L)
(12V)


(レンズ)
DS-1182 (R)
DS-1183 (L)



(レンズ)
DS-1204 (R)
1205 (L)


DS-0401/0402

BU20 76y~
81550-39455 (R)
81560-39425 (L)
(24V)




DS-0394/0395

BU-112 96y~
81550-37050 (R)
81560-37070 (L)
(24V)




DS-0410/0411

ダイナ&デュトロ 06y~
81550-37240 (R)
81560-37240 (L)
(24V)




DS-1782 (12V)
DS-1789 (24V)
トヨタフォークリフト
(レンズ) DS1790 (赤)
1791 (白)



(レンズ)
DS1932 (R)
1933 (L)


DS-0420/0421

デルタHV 77y~
81550-87327
81560-87311
(12V)




DS-0424/0425

デルタHV 77y~
(24V)



■テールランプ(TAIL LAMP ASSY)




超大型トラック (20t超) ディーゼル4社

(レンズ) DS1072(レフナシ赤) / 1028 (橙) / 1027 (赤)
サイドレフDS-0543


DS-0278/0279 ISUZU ギガ 94y~

1-82230-177-0 (R)
1-82230-178-0 (L)
リフレクター DS-0543




DS-0426/0427 HINO プロフィア 94y~

81550-1680 (R)
81560-1470 (L)
リフレクター DS-0543





DS-0513/0514 FUSO ザ・グレートZ 94y~

MC930720 (R)
MC930719 (L)
リフレクター DS-0543



DS-0330/0331 97y~

MC938683 (R)
MC938682 (L)
リフレクター DS-0543




超大型トラック (20t超) ディーゼル4社

(レンズ) DS1072(レフナシ赤) / 1028 (橙) / 1027 (赤)
サイドレフDS-0535


DS-0244/0245 ISUZU ギガ 2006y1~

1-82230-205-3 (R)
1-82230-206-2 (L)
リフレクター DS-0535




DS-0504/0505 HINO

81550-E0021 (R)
81560-E0021 (L)
リフレクター DS-0535




DS-0508/0509 FUSO

MK486042 (R)
MK486041 (L)
リフレクター DS-0535



DS-0360/0361 UD

26130-0Z000 (R)
26135-0Z000 (L)
リフレクター DS-0535




■テールランプ (TAIL LAMP ASSY)

MAZDA




DS-0250/0251

タイタン 89y~ 低床
8BW1-51-150 (R)
8BW1-51-160 (L)
(12V)



DS-0252/0253

タイタン 89y~ 低床
8BW2-51-150 (R)
8BW2-51-160 (L)
(24V)



■バックランプ (BACK UP LAMP)



DS-0431 (ISUZU) 0440 (FUSO)

SP,SBR
9-8263-3115-0 ISUZU & FUSO
FK ※共通商品
MC840828
(24V)






DS-0445

KL 79y~
81670-1010
(24V) 25W
レンズ品番 DS-0883



DS-0446

日野新型バックランプ
81670-1350
(24V) 25W
レンズ DS-0884




バックランプ (BACK UP LAMP)





DS-0441

FU 90y~
MC853550
(24V)




DS-0460

UD 90y~
26540-00Z00
(24V)




DS-0432

CX 90y~
1-82130-012-1
(24V)




DS-0433

CX 91y~
1-82130-016-1



DS-0434

CX 06y~
1-82130-025-0
FU 06y~
MK435523
UD 06y~
26540-0Z70A
※ISUZU・FUSO・UD共通品 (24V)



レンズ共通 DS0881



DS-1707

RSD
メッキ





DS-1816

RSD型
樹脂製 (メッキ)
(12V20W)




DS-1817

RSD型
樹脂製 (黒)
(12V20W)




DS-1707・1816・1817サイズ共通

■ナンバーランプ(LICENSE LAMP)




DS-0450

TL (エルフ) 69~75y
8263-1008
配線 1本



DS-0451/0452

TL (エルフ) 75y~
5-82120-012-0 (12V)
5-82120-013-0 (24V)
配線 1本
全長 88mm
ビス間 70mm




DS-0454

TX,TD 64~68y
8263-0336
配線 1本
全長 77mm
ビス間 60mm



DS-0455

TX,SP 69y~
8263-0849
配線 1本




DS-0456

SP,SS 80y~
1-82120-009-0 (24V)
配線 2本
全長 94mm
ビス間 71mm




DS-0457/0458

CX810 83y~
1-82120-011-0 (24V)
1-82120-020-0 (24V)
配線 2本 (DS-0457)
全長 103mm
ビス間 82mm
DS-0458 カプラ



DS-0470


扶桑T652 70y~
03104-15000 (24V)
配線 1本
全長 95mm
ビス間 69mm



DS-0472/0475

FE100 79y~
MB098707 (24V)
配線 1本 (ギボシ)
全長 65mm
ビス間 50mm

DS-0475 カプラ




DS-0473

FK,FU 80y~
MC881370 (24V)
配線 2本
全長 94mm
ビス間 71mm



DS-0477

FU,FK 93y~
MC849505 (24V)
全長 94mm
ビス間 72mm




DS-0476

FE400 91y~ No.ランプ
MC856562 (24V)
全長 65mm
ビス間 50mm




DS-0478

FE600 96y12~
MC148202
MK435304
全長 100mm
ビス間 75mm
グレー樹脂製



■ナンバーランプ(LICENSE LAMP)



DS-0480

日野KL 69~77y
6071-3400-54 (24V)
配線 1本
全長 91mm (95mm)
ビス間 70mm



DS-0481

日野FD 80y~
81270-1040 (24V)
配線 2本
全長 94mm
ビス間 71mm



DS-0482

FD 87y~
81270-1190 (24V)
全長 94mm
ビス間 71mm



DS-0491

DAT320 63~77y
配線 1本




DS-0492

UD 80y~
26102-Z5000 (24V)
配線 2本
全長 94mm
ビス間 71mm



DS-0493

UD 93y~
26510-00Z00 (24V)
全長 94mm
ビス間 71mm




DS-0494

UD 06y~
26510-0Z00A (24V)
全長 94mm
ビス間 71mm
カプラ仕様



DS-0471

FE 06y~
MK547584 (24V)
全長 100mm
ビス間 75mm
カプラ仕様




DS-0479

FU/FK 06y~
MK547312 (24V)
全長 96mm
ビス間 72mm
カプラ仕様

■ リフレクター関係①

※スペック・サイズは概略です。



DS-0522 (黄)

DS-0523 (赤)


SBR 76y~
1-82290-008 (黄)
1-82290-009 (赤)
2本ビス止め ビス間75mm
入数10個



DS-0524 (赤) BKT付

DS-0525 (赤)


TX,TD,SP 64y~
8263-0242
1-82290-002



DS-0526 (赤)

DS-0527 (黄)


1-82290-012 (赤)
1-82290-011 (黄)
2本ビス止め ビス間75mm
入数10個



DS-0528 (赤) (R)

DS-0529 (赤) (L)

CX,FRR 83y~
1-82290-018 (R)
1-82290-019 (L)
2本ビス止め
入数10個



DS-0532 (黄)

Eマーク付き
裏側一本ビス
入数30個



DS-0534 (黄)

FU いすゞ UD (黄)

DS-0544 (赤)

FU,FK 76y~
MC841725 (赤)
2本ビス止め ビス間50mm
DS-0544：入数10個




DS-0535 (黄)

大型三連用 (黄)

DS-0543 (赤)


FK 76y~
MC840858 (赤)
2本ビス止め ビス間75mm
DS-0543：入数10個



DS-0541 (黄)


DS-0542 (赤)

FK 76y~
MC840378 (黄)
MC840379 (赤)
裏側一本ビス
入数10個



DS-0547 (赤)


FK 76y~
MC841868
裏側一本ビス
入数10個



DS-0584 (赤)

DS-0585 (黄)

FD 80y~
裏側一本ビス
入数10個




DS-0594 (赤)

DS-0595 (黄)

ユニバーサル
裏側シール
入数20個

■ リフレクター関係②

※スペック・サイズは概略です。




DS-0537 (赤)

DS-0538 (橙)

DS-0539 (白)


Eマーク付き
真中ビス止め

入数50個




DS-0552 (赤)

Eマーク付き
裏側シール



DS-0553 (赤)

Eマーク付き
裏側シール
32×85mm




DS-0554 (橙)

DS-0555 (赤)

DS-0556 (白)

Eマーク付き
裏側シール


※旧品番
DS-0533 (橙)
DS-0536 (赤)
DS-0551 (白)



DS-0557 (赤)


Eマーク付き
裏側シール
19×165mm

入数2個



DS-0601 (黄)


3.1/2インチ
2本ビス止め
ビス間102mm
※DS-0600 (赤) は生産中止
入数10個



DS-0609

Eマーク付き
トレーラー用
2本ビス止め


入数10個
※旧品番DS-0608



DS-0611

Eマーク付き
トレーラー用
2本ビス止め

入数10個




P-9028 (赤)

P-9047 (黄)

裏側シール
50×70mm

入数20個



P-9048 (赤)


P-9049 (黄)

裏側シール
入数10個

※旧品番
DS-0596 (赤) DS-0597
(橙)

■ガソリンキャップ (FUEL TANK CAP)

キーナシタイプ



DS-1580 (サブタンク用)

CX,FRR 85y~
1-22440-028-1
(22440-088共通)
(キー付きタイプDS1576)
2本ツメ 口金 (84φ)



DS-1582

CX,FRR 92y~
1-22440-033-0
東ラジタイプ
(キー付きタイプDS1583)
3本ツメ 口金 (112φ)



DS-1584

CX,FRR
1-22440-066-1
(22440-039共通)
3本ツメ
口金 (112φ)



DS-1591

扶桑 65y~
14068-03804
(キー付きタイプDS1593)
3本ツメ
口金 (102φ)



DS-1598

輸送機型 95y~
3本ツメ
口金 (112φ)




DS-1600

日野 63y~
3390-2002-01
(キー付きタイプDS1601)
3本ツメ
口金 (102φ)


■ガソリンキャップ(FUEL TANK CAP)

キー付きタイプ



DS-1576

CXタイプ
2本ツメ
口金 (84φ)




DS-1577

CXタイプ
3本ツメ
口金 (112φ)



DS-1583

CXタイプ (樹脂)
3本ツメ
口金 (112φ)



DS-1593


FUSO・UD・HINO
3本ツメ
口金 (102φ)



DS-1596



FUSO・UD・HINO (樹脂)
3本ツメ
口金 (102φ)

■一般部品 (ディーゼル4社共通)





DS-1680

日野4t
ホイルステップ ※JIS規格品





DS-1681

日野8t
ホイルステップ ※JIS規格品




P-1674

8t
ホイルステップ ※ISO規格品




P-1675

10t
ホイルステップ ※ISO規格品



■ 車高灯関係②

※長さ×幅×高さ
※スペック・サイズは概略です。



P-8100 (橙) 24V6W


P-8101 (レンズ)

フルハーフ型 FH-SR FH7310-128

125mm×35mm×32mm

取付ピッチ80mm

※P-9050 (クリアレンズ) 生産中止




P-8102 (赤) 24V8W

P-8103 (レンズ)

フルハーフ型 FH-SR

125mm×35mm×32mm

取付ピッチ80mm




P-8110 (橙) 24V6W

P-8111 (レンズ)

自動車車体型 東急型 (一部)

122mm×35mm×30mm

取付ピッチ80mm




P-8120 (橙) 24V6W

P-8121 (レンズ)

フルハーフ型 JB-SR

125mm×30mm×30mm

取付ピッチ80mm




P-8130 (橙) 24V6W

P-8131 (レンズ)

パブコ型 KT-SR

96mm×32mm×30mm

取付ピッチ40mm




P-8140 (橙) 24V6W

P-8141 (レンズ)

北村車両体型 呉羽型

122mm×44mm×35mm

取付ピッチ65mm



P-8150 (橙) 24V12W


P-8298 (橙) 24V LED

P-8151 (レンズ)

フルハーフ型 FH-SR

115mm×53mm×40mm

取付ピッチ109mm



P-8160 (橙) 24V6W

P-8161 (レンズ)

トレールモーター型

108mm×38mm×30mm

取付ピッチ98mm



P-8170 (橙) 24V6W キボシ

DS6936 (レンズ)

東急トレーラー型 T70-10


135mm×47mm×36mm

取付ピッチ92mm

※P-8180 カプラタイプは生産中止

■ 車高灯関係①


※長さ×幅×高さ
※スペック・サイズは概略です。



P-8190 (橙) 24V LED×7

超高輝度LED
フルハーフ型 7310-279-01

110mm×35mm×28mm
取付ピッチ80mm



P-8191 (橙) 24V LED×10

P-8192 (赤) 24V LED×10

P-8193 (黄) 24V LED×15

P-9030 (橙) 12V LED×10

東プレ型 ML702SO ML300SR ML400SY
85mm×49mm×29mm
取付ピッチ68mm



P-8194 (橙) 24V LED×6

ポラーク型 7310-260

132mm×35mm×43mm
取付ピッチ118mm



P-8195 (橙) 12V24V共用 LED×3

パブコ型

99mm×36mm×34mm
取付ピッチ40mm



P-8296 (橙) 24V LED×6 7310-377-02


P-8297 (白) 24V LED×4 7310-427-01

P-9023 (赤) 24V LED×6

P-9029 (橙) 12V LED×6

P-9061 (赤) 12V LED×4

フルハーフ型
110mm×28mm×28mm
取付ピッチ97mm 取付台のみ：P-9031



P-8196 (黄) 24V LED×5

P-8197 (橙) 24V LED×5

P-8198 (赤) 24V LED×5

P-8293 (白) 24V LED×5

P-8294 (緑) 24V LED×5

P-8295 (青) 24V LED×5

汎用品 (レンズはすべてクリアになります)

116mm×37mm×35mm
取付ピッチ80mm

■マーカーランプ




DS-1709 (黄)
DS-1712 (橙)
DS-1713 (赤)
(樹脂レンズ)


DS-1714 (黄)
DS-1717 (橙)
DS-1718 (赤)
(ガラスレンズ)




DS-1827 (黄)
DS-1828 (赤)
DS-1829 (橙)
(防水型)




P-8013
(24V)
黄
LED 4個



P-8023
(24V)
黄
LED 3個




P-8012
(24V)
橙
LED 13個




P-8022
(24V)
橙
LED 11個


■LEDマーカーランプ



CE-101 (イエローアンバー)
(24V)
LED 11個




CE-102 (アンバー)
(24V)
LED 11個



CE-103 (レッド)
(24V)
LED 11個

■ レンズ・ユニット関係①

※スペック・サイズは概略です。



DS-0730 (R)

DS-0731 (L)

エルフ 630 84y~
8-94257-500 (R)
8-94257-501 (L)



DS-0732 (R)

DS-0733 (L)

エルフ 90y~
8-97028-417 (R)
8-97028-418 (L)



DS-0738 (R)

DS-0739 (L)

NHR,NKR 93y~
8-97855-128 (R)
8-97855-131 (L)



DS-0740 (R)

DS-0741 (L)

エルフ 630 02y~
8-97323-762 (R)
8-97323-761 (L)



DS-0748 (R)

DS-0749 (L)

P-FD 84y~
81521-1241 81511-1240 (R)
81521-1140 81511-1241 (L)



DS-0750 (R)

DS-0751 (L)

P-FD 84y~
81611-1080 (R)
81621-1070 (L)



DS-0822 (R)

DS-0823 (L)


タイタン 92y~
W323-51-063 (R)
W323-51-073 (L)



DS-0830 (R)

DS-0831 (L)

BU112 96y~
81611-37010 (R)
81621-37010 (L)



DS-0184

建機・特殊車両・
フォークリフト



DS-0202 (R)

DS-0203 (L)

F22,23 95y6~ ユニット

(R)	(L)
26124-0T000	B6125-0T000
B6120-0T500	26129-0T000
B6120-0T000	B6125-0T500



DS-1073 (赤)

FKレンズ レフなし
1-82235-037

入数10個

※ギザなし



DS-1180 (R)

DS-1181 (L)

PY-10 69y~
81551-25060 (R)
81561-25040 (L)

入数10個

■ レンズ・ユニット関係②

※スペック・サイズは概略です。



P-9002 (R)

P-9003 (L)

BU112 96y～
パーキングユニット
81511-37050 (R)
81521-37050 (L)



P-9004 (R)

P-9005 (L)

FRR32
サイドユニット
1-86830-240
1-86830-241




P-9007 (R)

P-9008 (L)

ボンゴ 91y～
S534-51-061A (R)
S534-51-071A (L)
※裏面白レンズ付き


入数10個



P-9011 左右共通

YH80 60y～
81511-95408

入数10個



P-9012 左右共通

LY50 60y～
81511-95406

入数10個



B120 46y～
26531-G1000(G1001) (R)
26536-G1000(G1001) (L)
26521-G1000(G1001) (R)
26526-G1000(G1001) (L)
26541-G1001 (R)
26546-G1001 (L)

入数10個

P-9013 (R) P-9014 (L) 赤

P-9015 (R) P-9016 (L) 黄

P-9017 (R) P-9018 (L) 白



P-9019 (R)

P-9020 (L)

ボンゴ・バネット 52y～
1391-51-151 26521-HC500 (R)
1391-51-161 26526-HC500 (L)

入数10個



P-9021 (R)


P-9022 (L)

ボンゴ・バネット 06y～
26521-HA00A 8982-51-151C (R)
26526-HA00A 8982-51-161C (L)

入数10個

■ その他ランプ・レンズ関係

※スペック・サイズは概略です。




P-9024 (R)

P-9025 (L)

タイタン 89y~
W201-51-063(A) (R)
W201-51-073(A) (L)

入数10個



P-9032

TK20 サイドランプレンズ
※FD2AB FJ2AB GDAAB
左右共通
26181-99000
入数10個

(ASSY)
26180-92000/7310-046



P-9033 (黄)

P-9034 (橙)

P-9035 (赤)

P-9052 (緑)

K-80 ステータス無し ※球なし
スーパーワイドランプ

レンズ：P-9036 (黄)
P-9037 (橙)
P-9038 (赤)



P-9046 24V



大型中間サイドランプ
レンズ：DS-0904

入数2個




P-9056 (黄) 24V

LEDマーカーランプ
配線：1本
袋ナット付き 入数10個



P-9058 24V

ハイフラ防止用抵抗器キット
33Ω100W
2個セット、エレタップ付き



P-9059

防水トグルスイッチ
スイッチパネルセット
12/24V共用

※ビス付
Aタップ/Bタップ各2本



昭和32年4月

故 阿久沢善作が東京都渋谷区恵比寿に株式会社ドーワの前身 同和製作所株式会社を創業

昭和34年5月

神奈川県保土ヶ谷に保土ヶ谷工場建設

昭和47年2月

同和製作所株式会社の市販部より分離し現在の株式会社ドーワを設立

昭和52年9月

業務拡張のため渋谷区恵比寿より世田谷区成城に本社、倉庫を移転

平成17年3月

古田光芳 代表取締役就任、現在に至る



株式会社ドーワ

DOWA CO., LTD

〒157-0066 東京都世田谷区成城3-19-2

TEL : 03-3417-7611

FAX : 03-3417-5998

www.dslamp.jp