

CATALOGUE



株式会社ドーワ
DOWA CO., LTD

LEDワークランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



P-8028

12V24V共用 (散光) IP68相当/8G
White LED×9灯 1400lm
本体：アルミダイカスト
電磁波ノイズ防止：ECE認証
※旧品番P-8024






P-8032

12V24V共用 (集光) IP68相当/8G
White LED×9灯 1000lm
本体：アルミダイカスト
電磁波ノイズ防止：ECE認証
※旧品番P-8026/P-8029



P-8033

12V~80V共用 (散光)
IP68相当/20G
White LED×9灯 750lm
本体：樹脂



DS-5016

DS-5017 スイッチ付

12V24V共用 (散光) IP67相当/8G
White LED×6灯 2800cd
本体：樹脂
電磁波ノイズ防止 有
※旧品番DS-5012~5013



DS-5018


DS-5019 スイッチ付

12V24V共用 (散光) IP67相当/8G
White LED×6灯 2800cd
本体：樹脂
電磁波ノイズ防止 有
※DS-5016/5017のこの字ブラケット



DS-1980 (黄) 月光

12V24V共用 IP67相当
Yellow LED×16灯 700lm
本体：樹脂
色温度：3400K
厚さ：30mm



DS1980 点灯時


LEDワークランプ関係

※スペック・サイズは概略です。




DS-0105

3.1/2 丸形LEDライト
(ホワイト発光)
24V (集光) IP67相当
White LED×4灯 300cd
本体：SPC材
※電球タイプDS-095S



P-8035

LEDダウンライト
12V~60V (散光) IP67相当/8G
White LED×6灯 1000lm
本体：アルミダイカスト



P-8036


LED大光量タイプ
12V~24V (散光) IP67相当/8G
White LED×14灯 2800lm
本体：アルミダイカスト

※DS-0043~46 LEDタイプ
寸法：148×95×58mm



DS-5022

LED青色ラインライト
10~80V IP67相当/8G
本体：アルミダイカスト
電磁波ノイズ防止 有



DS-5025

LEDランプ&防水プッシュスイッチセット

DS-5026


防水プッシュスイッチ

LEDランプ

12V24V共用 (散光) IP68相当/8G
White LED×9灯 1400lm
本体：アルミダイカスト
電磁波ノイズ防止：ECE認証
※ランプ単体品番：P-8028

防水プッシュスイッチ

ON/OFF 12V~48V IP67相当
裏面シール付き



※使用例は、
YOUTUBEをご覧ください

LEDランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



12Vに対応しました



12Vに対応しました



※DS-0456/DS-0481/DS-0492と同形状

※DS-0491と同形状

DS-0459




24V0.3W LED×5灯
 本体：SPC材（カチオン白塗装）
 取付ビス間：200mm
 配線：1本
 ボデーアース仕様

DS-0496

12-24V2W
 LED×12灯
 本体：樹脂
 取付ビス間：71mm
 配線：2本
 ※LEDバルブDS-6369

DS-0497

12-24V2W
 LED×12灯 ※LEDバルブDS-6369
 本体：SPC材
 取付ビス間：85mm
 配線：1本
 ※DS-0491と同形状



DS-0498

24V0.3W LED×5灯
 本体：SPC材（メッキ）
 取付ビス間：160mm
 配線：1本
 ボデーアース仕様




DS-0499 Eマーク付

12V～24V共用 0.3W IP65相当
 LED×6灯 30～50cd
 本体：樹脂
 配線：2本
 取付ビス間：69mm
 ※取付ステーセットはP-6000,P-6001

DS-0435 (R)

DS-0436 (L)

バックランプ
 24V LED×4灯 250cd
 本体：樹脂



■ 路肩灯関係 (トラック・バス)

※スペック・サイズは概略です。



LED仕様

DS-5023 (R) DS-5024 (L) 24V

DS-5029 (R) DS-5030 (L) 12V

消費電力：0.5W IP66相当
LED×4灯 250cd (保安基準を順守)
本体・ステー：SPC材 (メッキ)
笠：樹脂 レンズ：耐熱樹脂
配線：2本
レンズ・笠セット：DS-6580



LED仕様

DS-5027 (R) DS-5028 (L) 24V

DS-5031 (R) DS-5032 (L) 12V


消費電力：0.5W IP66相当
LED×4灯 250cd (保安基準を順守)
本体・ステー：SPC材 (カチオン塗装)
笠：樹脂 レンズ：耐熱樹脂
配線：2本
レンズ・笠セット：DS-6580



電球仕様

DS-1798 (R) DS-1799 (L) 24V

消費電力：24V25W
本体・ステー：SPC材 (メッキ)
笠：樹脂 レンズ：耐熱樹脂
配線：1本 ボデーアース仕様
レンズ・笠セット：DS-6580



路肩灯関係 (トラック・バス)



DS-1841

A型路肩灯

White LED × 5灯


24V0.24W 本体：SPC材（白塗装）

取付ビス間：112mm

配線：1本 ギボシ

ボデーアース仕様

基盤のみ：DS-1842



DS-1781 電球タイプ 24V25W


A型路肩灯

本体：SPC材（白塗装）

取付ビス間：112mm

配線：1本 ギボシ

ボデーアース仕様




P-9055 24V

A型LED路肩灯FLATフルメッキ

配線：2本（ギボシ）

LED：5灯



P-9062 24V

A型LED路肩灯FLATフルメッキ

P-9063 24V

A型LED路肩灯FLAT白塗装

配線：2本（ギボシ）

LED：Chip On Board 約130lm


フロストガラスを使用

■ その他ランプ関係


※スペック・サイズは概略です。




- DS-2000** ON-OFF 2P
 - DS-2001** ON-ON 3P
 - DS-2002** ON-OFF-ON 3P
 - DS-2003** ON(M)-OFF 2P
 - DS-2004** ON(M)-OFF-ON(M) 3P
- 防水トグルスイッチ
 12V24V共用 IP67相当
 定格15A(DC12V)／10A(DC24V)
 ※コンパクトタイプはDS-2005 (IP63相当)
 ※(M)：自動戻し




- DS-5020 12V**
 - DS-5021 24V**
- LEDルームライト・足元灯・汎用ライト
 IP65相当
 本体：シリコンチューブ
 取付：裏側シール
 配線：2本



- P-5000**
- LEDフラッシャーランプ
 24V2.4W LED×5灯
 取付ビス間：55mm
 配線：2本



- P-5001**
- LEDフラッシャーランプ
 24V1.5W LED×23灯
 取付ビス間：60mm
 配線：2本
 レンズ：DS-0902
 電球タイプ：DS-0271



- DS-5033**
- LEDフラッシャーランプ小型
 12V24V48V共用 IP67相当
 LED×6灯 取付ピッチ80mm
 配線2本
 ※フラッシャー & 駐車灯



■ 一般部品関係

※スペック・サイズは概略です。





DS-0510 12V電球 スイッチ

DS-0511 24V電球 スイッチ
ルームランプ

DS-0612 12V LED スイッチ

DS-0613 24V LED スイッチ
LEDルームランプ

※LEDの発光はホワイトです



DS-1814 L型マーカーステー

DS-1815 Z型マーカーステー
ステンレス製




NM3 24V80W
シールドビーム単体



P-9059
防水トグルスイッチ
スイッチパネルセット
12/24V共用


※ビス付
Aタップ/Bタップ 各2本



P-9058 24V
ハイフラ防止用抵抗器キット
33Ω100W
2個セット、エレタップ付き



DS-1680
ディーゼル4社共通 4t
ホイールステップ ※JIS規格品



■ その他ランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



P-8600 (R)

P-8601 (L)

日野フロントコンビネーションランプ

R : 81510-2081/81510-E0090

L : 81520-1931/81520-E0090



P-6000 (中型)

P-6001 (大型)

Eマーク付きLEDナンバーランプ
& ブラケットセット

■ ランプ


12V~24V共用3W(25W相当) IP65

LED×12灯

※ナンバーランプ単体：DS-0499

■ ブラケット

SPC材 (カチオン黒塗装)



P-10000

非接触型会話音量補助マイクスピーカー

USB電源

ハウリング調整機能付き

LEDバルブ



DS-6360~

DS-6950~

12V~48V各種LEDバルブ
S25からウェッジ球まで
詳しくは当カタログの補足
またはHPをご覧ください。



受注生産

LEDヘッドランプ

12V24V共用ハイロー兼用 IP66相当
4灯式 166×106.7×78mm
本体：アルミダイカスト
生産ロット100~

ヘッドランプ・フォグランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-0005


24V85/65W

オールドグラス
シールドビーム

DS-0006

24V75/70W (H-4)

セミシールドビーム
配線：3本(ギボシ)



DS-0008

24V70W (H-1)

セミシールドビーム
配線：1本(ギボシ)
ボデーアース

旧品番：DS-0002




DS-0009

24V70W (H-1)

セミシールドビーム
配線：1本(ギボシ)
ボデーアース


旧品番：DS-0019



DS-0039 12V55W (H-3)

DS-0040 24V55W (H-3)


黒樹脂製
配線：2本(ギボシ)
レンズユニット供給なし



DS-0041 12V23W

DS-0042 24V25W


DS-0070 24V25W
(背面防水グリス付)
黒樹脂製 配線：1本(ギボシ)
ボデーアース
レンズ品番：DS-6919



DS-0043 12V55W (H-3)

DS-0044 24V70W (H-3)

黒スチール製
配線：1本(ギボシ)
ボデーアース
レンズユニット供給なし



■ フォグランプ・ワークランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-0045 12V55W (ハロゲンH-3)

DS-0046 24V70W (ハロゲンH-3)

黒樹脂製

レンズ：DS6640

配線：2本 (ギボシ)



【在庫限りで生産中止】

DS-0047 12V35W

DS-0048 24V35W

DS-0049 56V (48V) 40W

レンズ：DS6928

配線：2本 (ギボシ)






DS-095S

3.1/2フォグランプ 白
配線：1本 (切りっぱなし)

ボデーアース

※電球なし BA15S

LEDタイプ：DS-105S



DS-077S

4.1/2 24V55W (ハロゲンH-3) 白

DS-078S

4.1/2 24V35W 白

配線：1本(切りっぱなし)



DS-074S

4.1/2 24V55W (ハロゲンH-3) 黄

DS-083S

4.1/2 24V35W 黄

配線：1本(切りっぱなし)



DS-084S

薄型 24V35W

レンズ：DS-1777

配線：1本

DS-082Z

4.1/2 24V40/40W 白



配線：2本(切りっぱなし)

※白レンズ：DS-1760

黄レンズ：DS-1761

赤レンズ：DS-1874

※DS-0074/DS-0077/DS-0078/
DS-0079/DS-0082/DS-0083/
DS-0089は生産中止



■ ヘッドランプ・フォグランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-0014

C-25 (スチール製 黒塗装)

レンズ：DS-1760

配線：2本(切りっぱなし)

ボデーアース

※電球なし P15D30

※4.1/2サーチ用ステー：DS-1810



DS-0012

D50 (スチール製)

24V80Wシールドビーム

※下記生産中止 受注生産

DS-0010 24V40/60W

DS-0011 24V60Wシールドビーム



DS-0034 24V60W

DS-0035 24V55W (ハロゲンH-3)

DS-0036 12V60W





4.1/2 ワークランプ

メッキ (Xステー付き)

レンズ：DS-1760

配線：1本(ギボシ)

ボデーアース



DS-1700

5.1/2 集光式レンズ (新)

レンズ：DS-1763

DS-1701

5.1/2 散光式レンズ (旧)


レンズ：DS-1785

(2023年3月仕様変更)

配線：2本(切りっぱなし)


ボデーアース

※電球なし P15D30



■ フォグランプ・ワークランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-0085 (白) 4.1/2 W接点(P15D30)

DS-0086 (黄) 4.1/2 W接点(P15D30)

DS-085S (白) 4.1/2 S接点(BA15S)

DS-086S (黄) 4.1/2 S接点(BA15S)


スチール製

白レンズ：DS-1760

黄レンズ：DS-1761

ボデーアース

電球なし



DS-0098 5.1/2 (白)

DS-0099 5.1/2 (黄)

スチール製


白レンズ：DS-1785

黄レンズ：DS-1786

配線：2本 (ギボシ)

ボデーアース

電球なし



※24V40/40W電球入り：DS0098B/0099B



DS-110W (白) 4.1/2 24 v 60W


DS-111 Y (黄) 4.1/2 24 v 60W

樹脂製

配線：2本

白レンズ：DS-1760

黄レンズ：DS-1761



■ ハロゲン・電球作業灯 (角)


※スペック・サイズは概略です。

角 小型ワークランプ (Aタイプ)



DS-0021~0024

(Aタイプ)




※ボディアース・配線1本

角 小型ワークランプ (B.Cタイプ)



DS-0025~0032

(B,Cタイプ)



※ボディアース・配線1本

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ (防水スイッチ付)
仕 様	DS No.	DS No.	DS No.
12V60W ヘッド球 (レンズ) 1958	0021	0025	0029
24V60W ヘッド球 (レンズ) 1958	0022	0026	0030
12V55W ハロゲン球 (レンズ) 1959 H3	0023	0027	0031
24V55W ハロゲン球 (レンズ) 1959 H3	0024	0028	0032

ヘッド球タイプ用レンズ
DS-1958

ハロゲン球タイプ用レンズ
DS-1959

☆ Cタイプは、防水スイッチ付

■ パーキングランプ

※スペック・サイズは概略です。

ISUZU



DS-0128/0129 24V

SS,SR,SP 80y~

1-82210-073/-074

レンズ : DS-0720(R)

DS-0721(L)

HINO,FUSO



DS-0198/0199 24V

FE400 89y~91y

MC134283(R)

MC134282(L)

DS-0170/0171 24V

FE400 91y~

MC856571(R)

MC856570(L)

レンズ : DS-0779(R)

DS-0780(L)



DS-0162/0163 24V

FU.FK 84y~

MC844223(R)

MC844222(L)

レンズ : DS-0777(R)

DS-0778(L)



DS-0196/0197 24V

FU.FK 86y~

MC847462(R)

MC847461(L)

レンズ : DS-0781(R)

DS-0782(L)

■ フェンダーランプ

※スペック・サイズは概略です。



※写真はDS0173

DS-0172 24V

TXD ダブル コード4本
8262-0465(69~73y)

DS-0173 24V

TXD シングル コード2本
1-82210-002-1(74y~)

レンズ：DS0980後/DS0981前(凸側)
ボデーアース



※写真はDS0185

DS-0180 (赤/橙)Wコード

DS-0181 (赤/橙)Sコード

DS-0185 (橙/橙)Wコード

DS-0186 (橙/橙)Sコード

ジュピター 電球なし

DS0185DY、DS0186DY (橙/黄)

レンズ：DS0990橙/DS0991赤/DS0992黄



DS-0187 12V

TCM,一般建機他

DS-0188 24V

TCM,一般建機他

レンズ：DS6685前/DS6686後

ボデーアース

配線2本




【在庫限りで生産中止】

P-8030 12V

クーラー用タクシーランプ

P-8031 12V


コンフォート用タクシーランプ



P8030クーラー用ブラケット



P8031コンフォート用ブラケット




■ サイドランプ

※スペック・サイズは概略です。



DS-0226

TXW 61y~
サイドランプ
レンズ：DS0903
※電球なし BA15S




DS-0271 電球 24V

P-5001 LED×23灯 24V 配線2本
扶桑(丸)
中間サイドランプ
レンズ：DS0902




DS-0272 電球 24V

P-9060 LED×5灯 24V 配線2本
扶桑(角)
サイドランプ
レンズ：DS0940



DS-0232 24V

CX810 83y~
中間サイドランプ(新)
1-82220-001-2
レンズ：DS0905
入数2個



DS-0999 24V

CX810 83y~
中間サイドランプ
レンズ：DS0908




P-9046 24V

大型中間サイドランプ 市光型
レンズ：DS-0904
入数2個




DS-1783 24V25W

中間バスサイドランプ
レンズ：DS6695



P-8400 24V25W (オレンジ球)

中間バスサイドランプ
レンズ：DS6694



DS-1708


小サイドランプ
※電球なし
レンズ：DS1766
入数2個



DS-6003(橙) LED×36灯

DS-6004(黄) LED×36灯

※LEDバルブ：DS-6950
LEDサイドフラッシャーランプ
12V~24V共用 3W(25W相当)
IP65相当 本体：SPC材




テールランプ関係


※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはブライズリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



DS-0280 12V
エルフ 70y~
左右共通 9-82630-769 9-82630-616
レンズ：DS-1020




※写真はR



DS-0281/0282/0283/0284

DS-0281 (R) DS-0282 (L) 12V
DS-0283 (R) DS-0284 (L) 24V
エルフ 73y~ 裏側カバーなし
5-82230-018 (R/12V) 5-82230-019 (L/12V)
5-82230-020 (R/24V) 5-82230-021 (L/24V)
レンズ：DS-1021(R) DS-1022(L)

DS-0294 (R) DS-0295 (L) 24V
いすゞフォワードTKG 裏側カバーなし
8-98223-615 (R) 8-98223-616 (L)
レンズ：DS-1021(R) DS-1022(L)



DS-0294/0295



Φ141

DS-0290 (赤) DS-0291 (黄) 24V

DS-0292 (赤) DS-0293 (黄) 24V

TXD,TDE

9-82630-894 (DS-0290) 9-82630-855 (DS-0291)

9-82633-053 (DS-0292) 9-82633-104 (DS-0293)

レンズ：DS-1025 (赤) DS-1024 (黄)


※DS-0290(71y~72y)/DS-0292(73y~) 年式違い共通品

※DS-0290/0291/0292・・・カプラ

DS-0293・・・ギボシ



DS-0290/0292



DS-0291



※写真はR

DS-0242 (R) DS-0243 (L) 24V

DS-0248 (R) DS-0249 (L) 24V

エルフ 99y~ 裏側カバー付き

レンズ：DS-1031(R/赤) DS-1032(L/赤) DS-1033(白) DS-1034(黄)

※DS-0242はブザー付き、DS-0248はブザー無し

※DS-0240/DS-0241 (12V) は生産中止

DS-0301 (R) DS-0302 (L) 12V


DS-0303 (R) DS-0304 (L) 24V

エルフ 84y~ 裏側カバー付き


レンズ：DS-1031(R/赤) DS-1032(L/赤) DS-1033(白) DS-1034(黄)

DS-0242/0243/0248/0249

※ブザーなしは5P使用



DS-0301/0302/0303/0304



DS-0242 (R)

8-97213-367

8-98034-326

DS-0248 (R)

8-97213-366

8-98002-164

DS-0301 (R)

8-94257-413

8-94340-714

DS-0303 (R)

8-94178-623 8-94257-419

8-94257-415 8-94378-542

8-97213-362 8-97106-224

8-94139-130 8-94178-620

DS-0243 (L)

8-97213-366

8-98034-325

DS-0249 (L)

8-98002-165

DS-0302 (L)

8-94257-414

8-94340-713

DS-0304 (L)

8-94178-621 8-97106-225

8-94257-416

8-94257-420

8-97213-361

■ テールランプ関係

ISUZU

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



※写真はR

DS-0246 (R) 24V

DS-0247 (L) 24V


CXギガ 09y~ 裏側カバー付き

1-82230-203 (R) 1-82230-204 (L)

レンズ：DS-1052 (赤) DS-1053 (橙)

リフレクター：DS-0535 (黄)

パッキン：DS-6624



※写真はR

DS-0299 (R) 24V

DS-0300 (L) 24V

SP 80y~85y, CX 90y~ 裏側カバー付き


R : 1-82230-115 1-82230-098

L : 1-82230-116 1-82230-099

レンズ：DS-1027 (赤) DS-1028 (橙)

リフレクター：DS-0544 (赤)

パッキン：DS-6608



※写真はR

DS-0307 (R) 24V

DS-0308 (L) 24V 断線センサー付き

DS-0309 (L) 24V

CX 86y~, FRR 84y~ 裏側カバー付き

DS-0307 R : 1-82230-152 1-82230-154 1-82230-138

DS-0308 L : 1-82230-147 1-82230-139

DS-0309 L : 1-82230-161

レンズ：DS-1052 (赤) DS-1053 (橙)

リフレクター：DS-0543 (赤)

パッキン：DS-6624



DS-0371 24V


ISUZU, FU, UD 単体補助灯 (24V)

裏側カバー付き

レンズ：DS-1072

パッキン：DS-6608

配線：3本 ギボシ



DS-0307/0309

DS-0308

■ テールランプ関係

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。




レンズ：DS-1092（橙R） DS-1093（橙L） DS-1094（赤）
パッキン：DS-6623
裏側カバー付き

DS-0262 (R) 24V

DS-0263 (L) 24V

FD 97y4~

81550-1730 (R) 81560-1500 (L)




DS-0315 (R) 24V

DS-0316 (L) 24V

FD 80y~

81550-1160 (R) 81560-1150 (L)




DS-0312 (R) 24V

DS-0313 (L) 24V

KL 76y~

81550-1010 (R) 81560-1010 (L)



DS-0321 (R) 24V


DS-0322 (L) 24V

FH 90y~

(R) : 81550-1600 81550-1601

(L) : 81560-1400 81560-1401

81560-1450 81560-1451




DS-0276 (R) 24V

DS-0277 (L) 24V

FD FE7J 2006y~

81550-E0160 (R) 81560-E0140 (L)



レンズ：DS-1093（橙R） DS-1092（橙L） DS-1094（赤）

パッキン：DS-6623

裏側カバー付き



DS-0314 24V

単体補助灯 ギボシ

レンズ：DS-1094（赤）


パッキン：DS-6623

裏側カバー付き

■ テールランプ関係

HINO

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



DS-0317 (R) 24V (DS-0424共通 デルタHV 77y~)


DS-0318 (L) 24V (DS-0425共通 デルタHV 77y~)

レンジャーⅡ デルタ 79y~

8155A-87328 (R) 8156A-87312 (L)

レンズ：DS-1932 (R) DS-1933 (L)

※ランプ・レンズ共に在庫限りで生産中止予定



DS-0412 (R) 24V

DS-0413 (L) 24V

FD 2017y~ 裏側カバー付き

81550-E0450 (R) 81560-E0450 (L)

レンズ：P-9053 (赤) P-9054 (白)

リフレクター：DS-0535 (橙)



※24V21/5W BAY15D
24V21W BA15S (2ヶ)
24V21W アンバー BAU15S



DS-0501 (R) 24V


DS-0502 (L) 24V

81550-37180 (R) 81560-37180 (L)

裏側カバー別売 R：DS-6660 L：DS-6661

レンズ：DS-1031 (赤/R) DS-1032 (赤/L)


DS-1033 (白) DS-1034 (黄)



■ テールランプ関係


NISSAN/UD

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



DS-0338 (R/L) 24V


UD681 72y~
26135-92001
レンズ：DS-1138 (R/L)




DS-0339 (赤) 24V

DS-0340 (橙) 24V

CD31 71y~
26131-Z0000 (赤) 26133-Z0000 (橙)
レンズ：DS-1139 (赤/レフ無し) DS-1055 (橙)



※DS-0340はギボン



※写真はR

DS-0346 (R) **DS-0347** (L) 12V


A320 70y~
26550-J0101 (R) 26555-J0101 (L)

DS-0348 (R) **DS-0349** (L) 12V

YC340
26550-J5101 (R) 26555-J5101 (L)
レンズ：DS-1134 (R) DS-1135 (L)

DS-0346/0347

DS-0348/0349



P-3460JAR/3470JAL

P-3480JBR/3490JBL



※写真はR

DS-0354 (R) **DS-0355** (L) 12V


アトラス 12V 81y~ 89y~ 裏側カバー付き
(R) : 26540-T6000 26650-08T00
(L) : 26545-T6000 26555-08T00

DS-0356 (R) **DS-0357** (L) 24V

アトラス 24V 81y~ 89y~ 裏側カバー付き
(R) : 26540-T7200 26540-T7700
(L) : 26545-T7200 26545-T7700

レンズ：DS-1147 (赤) DS-1148 (橙)

DS-1149 (白/R) DS-1150 (白/L)



※社外バンパー用テールランプ P-3460JAR/P-3470JAL P-3480JBR/P-3490JBL
につきましては当社HPを御覧ください。

テールランプ関係

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



※写真はR


レンズ：DS-1141(赤) DS-1142(橙)
リフレクター：DS-0544(赤)
パッキン：DS-6608
裏側カバー付き

DS-0341 (R) 24V

DS-0342 (L) 24V

UD 80y~

26130-Z0010 26135-Z0010
26130-Z0011 26135-Z0011
26130-Z5001 26135-Z5001




DS-0326 (R) 24V

DS-0327 (L) 24V

CD 87y~

26130-Z2007(R)
26135-Z2007(L)



DS-0324 (R) 24V


CD 89y~ (ビッグサム)

26130-00Z00
26130-00Z01

DS-0336 (L) 24V

UD 89y~ (ビッグサム)

26135-00Z02
26135-00Z03




※DS-0325(L)断線警告センサー付きは生産中止です。

DS-0358 (R) 24V

DS-0359 (L) 24V

CM 85y~

26550-T9002(R)
26555-T9002(L)




DS-0332 (R) 24V

DS-0333 (L) 24V

CM 88y~

26130-Z5007(R) 26130-Z5005(R)
26135-Z5007(L) 26135-Z5005(L)



※写真はR


レンズ：DS-1141(赤) DS-1142(橙)
リフレクター：DS-0534(黄)
パッキン：DS-6608
裏側カバー付き

DS-0334 (R) 24V



DS-0335 (L) 24V

26130-30Z0B(R)
26135-30Z1B(L)

DS-0334




DS-0335



■ テールランプ関係

MITSUBISHI

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



※写真はR

DS-0264 (R) DS-0265 (L) 24V

DS-0266 (R) DS-0267 (L) 12V

FE600 99y~ 低床

MC149644 (R/24V) MC149643 (L/24V)


MC149640 (R/12V) MC149639 (L/12V)

本体：樹脂 裏側プレート：スチール

レンズ：DS-1068 (R) DS-1069 (L)



※裏側プレート付き



※写真はR

DS-0378 (R) DS-0379 (L) 12V

DS-0380 (R) DS-0381 (L) 24V

FE211 76y~ 低床

MB097954 (R/12V) MB097953 (L/12V)

MB097956 (R/24V) MB097955 (L/24V)

本体・裏側カバー：スチール

レンズ：DS-1068 (R) DS-1069 (L)

DS-0428 (R) DS-0429 (L) 24V

FE300 86y~ 低床

MB482223 (R) MB482222 (L)

本体・裏側カバー：スチール

レンズ：DS-1068 (R) DS-1069 (L)

DS-0517 (R) DS-0518 (L) 24V

FE400 91y~ 低床

R : MC856557 MC147416


L : MC856556 MC147415

本体・裏側カバー：スチール


レンズ：DS-1068 (R) DS-1069 (L)




※裏側カバー付き



DS-0378/0379/0380/0381



DS-0428/0429



DS-0517/0518

■ テールランプ関係

MITSUBISHI

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。




※写真はR

レンズ：DS-1057（橙） DS-1058（赤）
リフレクター：DS-0544（赤）
パッキン：DS-6608
裏側カバー付き

DS-0388 (R) 24V

DS-0389 (L) 24V


FU 83y~
MC844655(R)
MC844654(L)



DS-0260 (R) 24V

DS-0261 (L) 24V


FK 95y4~
MC935217(R)
MC835216(L)



DS-0372 (R) 24V

DS-0373 (L) 24V

FU 88y~
MC853363(R)
MC853362(L)




※写真はR

レンズ：DS-1057（橙） DS-1058（赤）
リフレクター：DS-0534（橙）
パッキン：DS-6608
裏側カバー付き

DS-0268 (R) 24V

DS-0269 (L) 24V

MK486044(R)
MK486043(L)



■ テールランプ関係

MITSUBISHI

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



DS-0366 (赤) DS-0367 (橙) 24V


T650,810

MC840064 (赤) MC840148 (橙) 03101-3800 (赤)

レンズ：DS-1054 (赤) DS-1055 (橙)

DS-0367配線：1本 (ギボシ)

※DS-0367はDS-0340と共通
赤レフ無しレンズ：DS-1139



DS-0366



DS-0364 (R) DS-0365 (L) 24V


FE100 79y~ FE300

裏側カバー付き

R：MB098056 MC855581

L：MB098055 MC855580

レンズ：DS-1059 (橙) DS-1060 (赤) DS-1061 (白)



DS-0515 (R) DS-0516 (L) 24V


FE400 91y~ FE500・FE600 (高床)

裏側カバー付き

R：MC855591 MC147414

L：MC855590 MC147413

レンズ：DS-1059 (橙) DS-1060 (赤) DS-1061 (白)



DS-0384 (R) DS-0385 (L) 24V


FK80y~ 裏側カバー付き

MC841783 (R) MC841782 (L)

レンズ：DS-1052 (赤) DS-1053 (橙)

リフレクター：DS-0543 (赤)

パッキン：DS-6624



DS-0386 (R) DS-0387 (L) 24V


FV70 裏側カバー付き

ML260079 (R) ML260078 (L)

レンズ：DS-1052 (赤) DS-1053 (橙)

リフレクター：DS-0535 (橙)

パッキン：DS-6624



DS-0403 (R) DS-0404 (L) 24V


FK416 84y~86y 裏側カバー付き

MC844484 (R) MC844483 (L)

レンズ：DS-1052 (赤) DS-1053 (橙)

リフレクター：DS-0543 (赤)

パッキン：DS-6624



DS-0418 (R) DS-0419 (L) 24V

FK87y~ 裏側カバー付き


R：MC848841 MC849753 4Pにも可：MC847888

L：MC848840 MC849752 4Pにも可：MC847887

レンズ：DS-1052 (赤) DS-1053 (橙)

リフレクター：DS-0543 (赤)

パッキン：DS-6624



■ テールランプ関係

TOYOTA/MAZDA

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。




DS-0448 (R) 12V

DS-0449 (L) 12V

裏側カバー付き

81550-25110 (R) 81560-25110 (L)

レンズ：DS-1182 (R) DS-1183 (L)



DS-0394 (R) 24V

DS-0395 (L) 24V

BU-112 96y~

88550-37050 (R) 81560-37070 (L)

レンズ：DS-1204 (R) DS-1205 (L)


DS-0410 (R) 24V

DS-0411 (L) 24V

ダイナ&デュトロ 06y~ 裏側カバー付き

88550-37240 (R) 81560-37240 (L)

レンズ：DS-1204 (R) DS-1205 (L)




DS-0252 (R) 24V

DS-0253 (L) 24V

タイタン 89y~ 低床 裏側カバー付き

レンズR：DS-1168 (赤) DS-1170 (橙) DS-1172 (白)

レンズL：DS-1169 (赤) DS-1171 (橙) DS-1173 (白)



テールランプ関係

超大型トラック ディーゼル4社

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはブライズリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



※写真はR

※裏側カバー付き


FUSO ザ・グレートZ 94y~

DS-0513 (R)

DS-0514 (L)

MC930720(R)

MC930719(L)



レンズ：DS-1072(レフ無し赤) DS-1028(橙) DS-1027(赤)

リフレクター：DS-0543(赤)

パッキン：DS-6608


ISUZU GIGA 94y~

DS-0278 (R)

DS-0279 (L)

1-82230-177-0(R)

1-82230-178-0(L)




HINO 7° 0717 94y~

DS-0426 (R)

DS-0427 (L)

81550-1680(R)

81560-1470(L)




FUSO 97y~

DS-0330 (R)

DS-0331 (L)

MC938683(R)

MC938682(L)



※写真はR

※裏側カバー付き


FUSO

DS-0508 (R)

DS-0509 (L)

MK486042(R)

MK486041(L)



レンズ：DS-1072(レフ無し赤) DS-1028(橙) DS-1027(赤)

リフレクター：DS-0535(橙)

パッキン：DS-6608


ISUZU GIGA 06y~

DS-0244 (R)

DS-0245 (L)

1-82230-205(R)

1-82230-206(L)




HINO

DS-0504 (R)

DS-0505 (L)

81550-E0021(R)


81560-E0021(L)



UD

DS-0360 (R)

26130-0Z000(R)



※DS-0361(L)：26135-0Z000(L)は生産中止です。

バックランプ

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



DS-0431(ISUZU)

DS-0440(FUSO)

SR,SBR 24V

9-8263-3115-0

FK MC840828

配線1本 ギボシ




DS-0446

日野新型バックランプ

81670-1350 24V25W

カプラ仕様

レンズ DS-0884



DS-0441

FU 90y~ 24V

MC853550

DS-0460

UD 90y~ 24V

26540-00Z00

DS-0432

CX 90y~ 24V

1-82130-012-1

DS-0433

CX 91y~ 24V

1-82130-016-1







DS-0434 06y~ 24V

1-82130-025-0

MK435523

26540-0Z70A

※ISUZU・FUSO・UD・日野共通品



※左右共通品（レンズを外して180度回転させてください。）

レンズ DS-0881

LEDタイプ DS-0435/0436（P4参照）



DS-1707

RSD型 SPCC(メッキ)

電球なし



DS-1816

RSD型 樹脂製(メッキ)

12V20W



DS-1817

RSD型 樹脂製(黒)

12V20W



P-8037

LEDバックランプ
スチール(黒塗装)



ECE規格 12V/24V兼用

LED 6灯 400lm

色温度 6000K~6500K


IP67相当

160×45×55mm



※DS1707・1816・1817サイズ共通

■ ナンバーランプ①



DS-0450

TL(エルフ) 69y~75y

8263-1008

配線 1本

※電球なし

裏面メッキ



※裏

LEDタイプ：DS-0498



DS-0451/0452

TL(エルフ) 75y~

5-82120-012-0(12V)

5-82120-013-0(24V)

配線 1本

全長88mm ビス間70mm

レンズ：DS-0875



DS-0454

TX,TD 64y~68y

8263-0336

配線 1本

※電球なし

全長77mm ビス間60mm



DS-0455


TX,SP 69y~

8263-0849

配線 1本

※電球なし

裏面黒塗装



※裏

LEDタイプ：DS-0459



DS-0456

SP,SS 80y~

1-82120-009-0(24V)

配線 2本 ギボシ

全長94mm ビス間71mm

レンズ：樹脂

LEDタイプ：DS-0496



DS-0457/0458

CX810 83y~

1-82120-011-0(24V)

1-82120-020-0(24V)

DS0457：配線 2本 ギボシ

DS0458：カプラ仕様

全長103mm ビス間82mm

※写真はDS0457



DS-0470

扶桑T652 70y~

03104-15000(24V)

配線 1本

全長95mm ビス間69mm

黒塗装



DS-0471 24V

DS-0437 12V

FE 06y~

MK547584(24V)

MK547585(12V)

全長100mm ビス間75mm

カプラ仕様



※写真はDS0475

DS-0472/0475

FE100 79y~

MB098707(24V)


DS0472：配線 1本 ギボシ

DS0475：カプラ仕様

全長65mm ビス間50mm

メッキ

※DS0475用カプラ



DS-0473

FK,FU 80y~

MC881370(24V)

配線 2本 ギボシ

全長94mm ビス間71mm

レンズ：ガラス




DS-0477

FU,FK 93y~

MC849505(24V)

全長94mm ビス間72mm




DS-0476

FE400 91y~

MC856562(24V)

全長65mm ビス間50mm




■ ナンバーランプ②



DS-0478 24V


DS-0438 12V

FE600 96y12~
MC148202/MK435304(24V)
MC148201/MK435303(12V)
全長100mm ビス間75mm
カプラ仕様



DS-0479

FU,FK 06y~
MK547312(24V)
全長96mm ビス間72mm
カプラ仕様



DS-0480

日野KL 69y~77y
6071-3400-54(24V)
配線 1本
ボデーアース仕様
全長91mm ビス間70mm
メッキ



DS-0481

日野FD 80y~
81270-1040(24V)
配線 2本 ギボシ
全長94mm ビス間71mm

LEDタイプ：DS-0496



DS-0482

FD 87y~
81270-1190(24V)
全長94mm ビス間71mm



DS-0484

日野デュトロ 24V
81270-1461/81270-E0190
81270-E0230/81270-E0220
全長94mm
ビス間71mm

カプラ仕様



DS-0491

DAT320 63y~77y
配線 1本
電球なし
ビス間85mm

LEDタイプ：DS-0497



DS-0492

UD 80y~
26102-Z5000(24V)
配線 2本 ギボシ
全長94mm ビス間71mm

LEDタイプ：DS-0496



DS-0493

UD 93y~
26410-00Z00(24V)
全長94mm ビス間71mm



DS-0494

UD 06y~
26510-0Z00A(24V)
全長94mm ビス間71mm



■ リフレクター関係①

※スペック・サイズは概略です。



Φ60

DS-0522 (黄)

DS-0523 (赤)

SBR 76y~
1-82290-008 (黄)
1-82290-009 (赤)
2本ビス止め ビス間75mm
入数10個



Φ115

DS-0524 (赤) BKT付

DS-0525 (赤)

TX,TD,SP 64y~
8263-0242
1-82290-002
ブラケットビス間92mm



Φ57

DS-0526 (赤)

DS-0527 (黄)

1-82290-012 (赤)
1-82290-011 (黄)
2本ビス止め ビス間75mm
入数10個



Φ60

DS-0528 (赤) (R)

DS-0529 (赤) (L)

CX,FRR 83y~
1-82290-018 (R)
1-82290-019 (L)
2本ビス止め
左右共通品
入数10個



Φ57

DS-0532 (黄)

Eマーク付き
裏側一本ビス
ビス径5mm
ビス長12mm
入数30個



Φ60

DS-0534 (黄)

FU いすゞ UD (黄)

DS-0544 (赤)

FU,FK 76y~
MC841725 (赤)
2本ビス止め ビス間50mm
DS-0544：入数10個



Φ60

DS-0535 (黄)

大型三連用 (黄)

DS-0543 (赤)

FK 76y~
MC840858 (赤)
2本ビス止め ビス間75mm
DS-0543：入数10個



Φ57

DS-0541 (黄)

DS-0542 (赤)


FK 76y~
MC840378 (黄)
MC840379 (赤)
裏側一本ビス ビス径5mm
入数10個 ビス長22mm



Φ57

DS-0547 (赤)

FK 76y~
MC841868
裏側一本ビス
ビス径5mm
ビス長22mm
入数10個



Φ57

DS-0584 (赤)

DS-0585 (黄)

FD 80y~
裏側一本ビス
ビス径5mm
ビス長22mm
入数10個



Φ57

DS-0594 (赤)

DS-0595 (黄)

ユニバーサル
白縁取り
裏側シール
入数20個

■ リフレクター関係②

※スペック・サイズは概略です。



Φ57

DS-0537 (赤)

DS-0538 (橙)

DS-0539 (白)

Eマーク付き
真中ビス止め

入数50個




Φ57

DS-0554 (橙)

DS-0555 (赤)

DS-0556 (白)


Eマーク付き
裏側シール
※旧品番 DS-0533 (橙)
DS-0536 (赤)
DS-0551 (白)



DS-0609

Eマーク付き
トレーラー用
2本ビス止め
ビス・ナット付き

入数10個
※旧品番DS-0608



DS-0611

Eマーク付き
トレーラー用
2本ビス止め

入数10個



Φ40

DS-0552 (赤)

Eマーク付き
裏側シール



Φ80

P-9048 (赤)

P-9049 (黄)

裏側シール
入数10個

※旧品番
DS-0596 (赤) DS-0597 (橙)



50×70mm

P-9028 (赤)

P-9047 (黄)

裏側シール

入数20個



32×85mm

DS-0553 (赤)

Eマーク付き
裏側シール



19×165mm

DS-0557 (赤)

Eマーク付き
裏側シール

入数2個

■ 車高灯関係①

※長さ×幅×高さ
※スペック・サイズは概略です。




P-8100 (橙) 24V6W

P-8101 (レンズ)

フルハーフ型 FH-SR FH7310-128

125mm×35mm×32mm
取付ピッチ80mm



P-8102 (赤) 24V8W

P-8103 (レンズ)

フルハーフ型 FH-SR

125mm×35mm×32mm
取付ピッチ80mm




P-8110 (橙) 24V6W

P-8111 (レンズ)

自動車車体型 東急型 (一部)

122mm×35mm×30mm
取付ピッチ80mm



P-8120 (橙) 24V6W

P-8121 (レンズ)

フルハーフ型 JB-SR

125mm×30mm×30mm
取付ピッチ80mm



P-8130 (橙) 24V6W

P-8131 (レンズ)

バブコ型 KT-SR

96mm×32mm×30mm
取付ピッチ40mm




P-8140 (橙) 24V6W

P-8141 (レンズ)

北村車両体型 呉羽型

122mm×44mm×35mm
取付ピッチ65mm



P-8150 (橙) 24V12W

P-8298 (橙) 24V LED

P-8151 (レンズ)

フルハーフ型 FH-SR

120mm×58mm×42mm
取付ピッチ104mm



※LED P8298点灯時



P-8160 (橙) 24V6W

P-8161 (レンズ)

トレールモビル型

110mm×40mm×30mm
取付ピッチ98mm



P-8170 (橙) 24V6W キボシ

DS6936 (レンズ)

東急トレーラー型 T70-10

135mm×47mm×36mm
取付ピッチ92mm

※P-8180 カプラタイプは生産中止

■ 車高灯関係②

※長さ×幅×高さ
 ※スペック・サイズは概略です。
 ※IP65相当



P-8190 (橙) 24V LED×7

超高輝度LED
 フルハーフ型 7310-279-01

110mm×35mm×28mm
 取付ピッチ80mm




P-8191 (橙) 24V LED×10

P-8192 (赤) 24V LED×10

P-8193 (黄) 24V LED×15

P-9030 (橙) 12V LED×10

東プレ型 ML702SO ML300SR ML400SY
 85mm×49mm×29mm 取付ピッチ68mm



P-8194 (橙) 24V LED×6

ポラーク型 7310-260

132mm×35mm×43mm
 取付ピッチ118mm



P-8195 (橙) 12V/24V共用 LED×3

パブコ型

99mm×36mm×34mm
 取付ピッチ40mm



P-8296/P-9029

P-8296 (橙) 24V LED×6 7310-377-02

P-8297 (白) 24V LED×4 7310-427-01

P-9023 (赤) 24V LED×6

P-9029 (橙) 12V LED×6

P-9061 (赤) 12V LED×4

フルハーフ型
 110mm×28mm×28mm
 取付ピッチ97mm



P-8297



P-9023/P-9061



取付台のみ：P-9031



汎用品 (レンズはすべてクリアです)

P-8196 (黄) 24V LED×5

P-8197 (橙) 24V LED×5

P-8198 (赤) 24V LED×5

P-8293 (白) 24V LED×5

P-8294 (緑) 24V LED×5

P-8295 (青) 24V LED×5

116mm×37mm×35mm
 取付ピッチ80mm



■ ガソリンキャップ

キー無し①



DS-1580(サブタンク用)

CX.FRR 85y~

1-22440-028-1

(22440-088共通)

キー付きタイプ：DS-1576

2本ツメ 口金84Φ

※キー無しタイプ



DS-1582

CX.FRR 92y~

1-22440-033-0

東ラジ型

キー付きタイプ：DS-1583

3本ツメ 口金112Φ

※キー無しタイプ



DS-1584

CX.FRR

1-22440-066-1

(22440-039共通)

東ラジ型

3本ツメ 口金112Φ

※キー無しタイプ

■ ガソリンキャップ

キー無し②



DS-1591

扶桑 65y～

3390-2002-01

輸送機型

キー付きタイプ：DS-1593

3本ツメ 口金102Φ

※キー無しタイプ



DS-1598

輸送機型 95y～

3本ツメ 口金112Φ

※キー無しタイプ



DS-1600

日野 63y～

3390-2002-01

輸送機型

キー付きタイプ：DS-1601

3本ツメ 口金102Φ

※キー無しタイプ

■ ガソリンキャップ

キー付き



DS-1576

CXタイプ
東ラジ型

2本ヅメ 口金84Φ

※キー付きタイプ



DS-1583

CXタイプ（樹脂）
東ラジ型

3本ヅメ 口金112Φ

※キー付きタイプ



DS-1593(1601共通)

FUSO.UD.HINO
輸送機型

3本ヅメ 口金102Φ


※キー付きタイプ

■ マーカーランプ

※スペック・サイズは概略です。



- Y44Y (黄)
- Y44D (橙)
- Y44R (赤)
- Y44G (緑)
- Y44B (ライトブルー)
- Y44C (クリア)



トップマーカーランプ ガラス
電球入り24V BA15S G18

- 補修パーツ
- Y44BS (ベーク・コード)
 - Y44S (リフレクター本体)
 - Y44W (リング)


※レンズのみ 黄: DS-1774 橙: DS-1775 赤: DS-1776



P-8012L (橙)

P-8013L (黄)

LEDマーカーランプ MOON
24V LED: 3灯仕様 高さ 50mm



P-8022L (橙)


P-8023L (黄)

LEDマーカーランプ STAR
24V LED: 3灯仕様



P-9056 (黄) 24V

81SAMLY
LEDマーカーランプ
LED: 6灯仕様
配線: 1本 ナット付き




CE-101 (イエローアンバー)

CE-102 (アンバー)

CE-103 (レッド)

LEDマーカーランプ
24V LED: 11灯仕様



P-9033 (黄)

P-9034 (橙)

P-9035 (赤)


P-9052 (緑)

K-80 ステア、電球なし
スーパーワイドランプ

- レンズ: P-9036 (黄)
P-9037 (橙)
P-9038 (赤)

■ 補足 レンズ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-1031(赤R)

※ビス間100×128

DS-1032(赤L)


※ビス間100×128

DS-1033(白)

※ビス間100

DS-1034(黄)

※ビス間100
エルフ630 84y~



DS-1092(橙R)

※ビス間126×122


DS-1093(橙L)

※ビス間126×122

DS-1094(赤)

※ビス間126×122
日野KL,KQ 76y~


DS1092/1093
左右共通



DS-1068 (R)

DS-1069 (L)


FE111 79y~
スチロール製
MB141901(R)
MB141900(L)
※ビス間58×195



DS-1077 (R)

DS-1078 (L)


FE 06y~
アクリル製
MK485700(R)
MK581027(R)
MK485699(L)
MK581026(L)
※ビス間58×195



DS-1180 (R)

DS-1181 (L)

PY-10 69y~
81551-25060 (R)
81561-25040 (L)
※ビス間58×238



DS-1182 (R)

DS-1183 (L)

ダイナテールレンズ
81551-35061(R)
81561-35061(L)
※ビス間58×238



DS-1072 (赤)

FUレンズ レフなし
1-82235-025
S8155-11450
MC931304
MK486106
26090-Z9610
※1 ビス間120×113
※2 ギザあり
※3 パッキン：DS-6608



DS-1073 (赤)

FKレンズ レフなし
1-82235-037
S8155-11530
※1 ビス間120×105
※2 ギザなし
※3 パッキン：DS-6624

■ 補足 LEDバルブ ラインナップ

商品写真					
	12V/24V 兼用				2ヶ単位で出荷
品番	DS-6950	DS-6951	DS-6952 ※ホワイトLED仕様はDS-6368	DS-6953	DS-6955(12V) DS-6956(24V)
製品仕様	12V24V兼用3W (12V21W/24V25W相当)	24V3/0.7W (24V25/10W相当)	24V1.2W (24V12W相当)	12V2.8/0.7W (12V21/5W相当)	12V0.6W(12V5W相当) 24V0.6W(24V5W相当)
サイズ・口金	S25 BA15S	S25 BAY15D	G18.5 BA15S	S25 BAY15D	T10 ※極性なし
仕様LED	白熱球色LED×36	白熱球色LED×36	白熱球色LED×12	白熱球色LED×36	ホワイトLED×2
定価	3,500円	3,500円	2,200円	3,500円	1,900円/1ヶ
防水/耐震	IP65/8G	IP65/8G	IP65/8G	IP65/8G	IP65
JANコード	4996921069508	4996921069515	4996921069522	4996921069539	4996921069553 4996921069560

商品写真					
	12V/24V 兼用		12V/24V 兼用		
品番	DS-6369	DS-6366	DS-6367 ※フロスト加工	DS-6368	
モデル名	12V24V兼用1.2W (12W相当)	12V24V兼用4W (18W相当)	12V24V兼用2.8W (12V21W/24V25W相当)	24V1.2W (24V12W相当)	
サイズ・口金	G18.5 BA15S	T16 W2.1×9.5d	S25 BA15S	G18.5 BA15S	
仕様LED	ホワイトLED×12	ホワイトLED×13	ホワイトLED×36	ホワイトLED×12	
定価	2,800円	3,500円	5,000円	2,200円	
防水・耐震	IP65/8G	IP65/4G	IP65/8G	IP65/8G	
JANコード	4996921063698	4996921063667	4996921063674	4996921063681	

商品写真					
	48V	48V	48V		
品番	DS-6360	DS-6361	DS-6363		
モデル名	48V3W (48V25W相当)	48V3W (48V25W相当)	48V1.2W (48V12W相当)		
サイズ・口金	S25 BA15S	S25 BAY15D	G18.5 BA15S		
仕様LED	白熱球色LED×36	白熱球色LED×36	白熱球色LED×12		
定価	4,100円	4,100円	3,300円		
防水・耐震	IP65/8G	IP65/8G	IP65/8G		
JANコード	4996921063605	4996921063612	4996921063636		

■ 補足 テールランプ資料①

※スペック・サイズは概略です。


■FU系2連テール

背面

DS-0260/DS-0261/DS-0268
DS-0269/DS-0299/DS-0300
DS-0324/DS-0325/DS-0326
DS-0327/DS-0332/DS-0333
DS-0336/DS-0341/DS-0342
DS-0358/DS-0359/DS-0372
DS-0373/DS-0388/DS-0389




寸法




■FK系2連テール

DS-0246/DS-0247/DS-0307
DS-0308/DS-0309/DS-0386
DS-0387/DS-0384/DS-0385
DS-0403/DS-0404/DS-0418
DS-0419




■FU系3連テール

DS-0244/DS-0245/DS-0278
DS-0279/DS-0330/DS-0331
DS-0360/DS-0426/DS-0427
DS-0504/DS-0505/DS-0508
DS-0509/DS-0513/DS-0514



■いすゞ3色テール


DS-0242/DS-0243/DS-0248
DS-0249/DS-0301/DS-0302
DS-0303/DS-0304



■ダイナ&デュトロ3色テール

DS-0501/DS-0502

※裏カバー別売り
DS-6660(R)
DS-6661(L)



■ 補足 テールランプ資料②

※スペック・サイズは概略です。


■ タイタン3色テール 背面

DS-0252/DS-0253



195

寸法




※厚さ130

■ キャンター3色テール 裏カバー

DS-0378/DS-0379
DS-0380/DS-0381
DS-0428/DS-0429
DS-0517/DS-0518



116




※厚さ100

■ キャンター3色テール 背面バックプレート ①

DS-0264/DS-0265
DS-0266/DS-0267



116




※厚さ100

■ キャンター3色テール 背面バックプレート ②

DS-0364/DS-0365
DS-0515/DS-0516



141




※厚さ110

■ KL系2連テール

DS-0262/DS-0263/DS-0276
DS-0277/DS-0312/DS-0313
DS-0315/DS-0316/DS-0321
DS-0322



230



※厚さ135



昭和32年4月

故 阿久沢善作が東京都渋谷区恵比寿に株式会社ドーワの前身 同和製作所株式会社を創業

昭和34年5月

神奈川県保土ヶ谷に保土ヶ谷工場建設

昭和47年2月

同和製作所株式会社の市販部より分離し現在の株式会社ドーワを設立

昭和52年9月

業務拡張のため渋谷区恵比寿より世田谷区成城に本社、倉庫を移転

平成17年3月

古田光芳 代表取締役 に就任、現在に至る



株式会社ドーワ

DOWA CO., LTD

〒157-0066 東京都世田谷区成城3-19-2

TEL : 03-3417-7611

FAX : 03-3417-5998

www.dslamp.jp