CATALOGUE



株式会社ドーワ

DOWA CO., LTD

■ LEDワークランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



P-8028

12V24V共用（散光） IP68相当/8G
White LED×9灯　1400lm
本体：アルミダイカスト
電磁波ノイズ防止：ECE認証
※旧品番P-8024




P-8032

12V24V共用（集光） IP68相当/8G
White LED×9灯　1000lm
本体：アルミダイカスト
電磁波ノイズ防止：ECE認証
※旧品番P-8026/P-8029



P-8033

12V～80V共用（散光）
IP68相当/20G
White LED×9灯　750lm
本体：樹脂





DS-5016
DS-5017 スイッチ付

12V24V共用（散光） IP67相当/8G
White LED×6灯　2800cd
本体：樹脂
電磁波ノイズ防止 有
※旧品番DS-5012～5013




DS-5018
DS-5019 スイッチ付

12V24V共用（散光） IP67相当/8G
White LED×6灯　2800cd
本体：樹脂
電磁波ノイズ防止 有
※DS-5016/5017のコの字ブラケット



DS-1980（黄） 月光

12V24V共用 IP67相当
Yellow LED×16灯　700lm
本体：樹脂
色温度：3400Ｋ
厚さ：30㎜






■ LEDワークランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-0105


3.1/2　丸形LEDライト
(ホワイト発光)
24V（集光）IP67相当
White LED×4灯　300cd
本体：SPC材
※電球タイプDS-095S





P-8035

LEDダウンライト
12V～60V（散光） IP67相当/8G
White LED×6灯　1000lm
本体：アルミダイカスト





P-8036


LED大光量タイプ
12V～24V（散光） IP67相当/8G
White LED×14灯　2800lm
本体：アルミダイカスト

※DS-0043～46　LEDタイプ
寸法：148×95×58mm



DS-5022

LED青色ラインライト
10～80V　IP67相当/8G
本体：アルミダイカスト
電磁波ノイズ防止 有





DS-5025

LEDランプ＆防水プッシュスイッチセット


DS-5026

防水プッシュスイッチ

LEDランプ
12V24V共用（散光） IP68相当/8G
White LED×9灯　1400lm
本体：アルミダイカスト
電磁波ノイズ防止：ECE認証
※ランプ単体品番：P-8028

※使用例は、
YOUTUBEをご覧ください

防水プッシュスイッチ
ON/OFF　12V～48V　IP67相当
裏面シール付き




■ LEDランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-0459

24V0.3W　LED×5灯
本体：SPC材（カチオン白塗装）
取付ビス間：200mm
配線：1本
ボデーアース仕様



※奥行36㎜


12Vに対応しました



※DS-0456/DS-0481/DS-0492と同形状

DS-0496

12-24V2W
LED×12灯
本体：樹脂
取付ビス間：71mm
配線：2本
※LEDバルブDS-6369




12Vに対応しました



※DS-0491と同形状

DS-0497


12-24V2W
LED×12灯　※LEDバルブDS-6369
本体：SPC材
取付ビス間：85mm
配線：1本
※DS-0491と同形状





DS-0498

24V0.3W　LED×5灯
本体：SPC材（メッキ）
取付ビス間：160mm
配線：1本
ボデーアース仕様




※両耳ステータイプ
DS-0459（白塗装）



DS-0499 Eマーク付


12V～24V共用 0.3W　IP65相当
LED×6灯　30～50cd
本体：樹脂
配線：2本
取付ビス間：69mm
※取付ステーセットはP-6000,P-6001





DS-0435（R）
DS-0436（L）

バックランプ
24V　LED×4灯　250cd
本体：樹脂



■ 路肩灯関係（トラック・バス）

※スペック・サイズは概略です。



※写真はR

LED仕様

DS-5023（R）DS-5024（L） 24V
DS-5029（R）DS-5030（L） 12V

消費電力：0.5W　IP66相当
LED×4灯　250cd（保安基準を順守）
本体・ステー：SPC材（メッキ）
笠：樹脂　レンズ：耐熱樹脂
配線：2本
レンズ・笠セット：DS-6580




※写真はR

LED仕様

DS-5027（R）DS-5028（L） 24V
DS-5031（R）DS-5032（L） 12V

消費電力：0.5W　IP66相当
LED×4灯　250cd（保安基準を順守）
本体・ステー：SPC材（カチオン塗装）
笠：樹脂　レンズ：耐熱樹脂
配線：2本
レンズ・笠セット：DS-6580




※写真はR


電球仕様

DS-1798（R）DS-1799（L） 24V

消費電力：24V25W
本体・ステー：SPC材（メッキ）
笠：樹脂　レンズ：耐熱樹脂
配線：1本　ボデーアース仕様
レンズ・笠セット：DS-6580




■ 路肩灯関係（トラック・バス）



DS-1841

A型路肩灯
White LED×5灯
24V0.24W　本体：SPC材（白塗装）
取付ビス間：112mm
配線：1本　ギボシ
ボデーアース仕様


基盤のみ：DS-1842





DS-1781　電球タイプ　24V25W


A型路肩灯
本体：SPC材（白塗装）
取付ビス間：112mm
配線：1本　ギボシ
ボデーアース仕様





P-9055　24V

A型LED路肩灯FLATフルメッキ
配線：2本（ギボシ）
LED：5灯





P-9062　24V

A型LED路肩灯FLATフルメッキ

P-9063　24V

A型LED路肩灯FLAT白塗装


配線：2本（ギボシ）
LED：Chip On Board　約130㏐
フロストガラスを使用


■ その他ランプ関係

※スペック・サイズは概略です。




DS-2000 ON-OFF 2P
DS-2001 ON-ON 3P
DS-2002 ON-OFF-ON 3P
DS-2003 ON(M)-OFF 2P
DS-2004 ON(M)-OFF-ON(M) 3P
防水トグルスイッチ
12V24V共用　IP67相当
定格15A(DC12V)／10A(DC24V)
※コンパクトタイプはDS-2005
（IP63相当）
※(M)：自動戻し





DS-5020　12V
DS-5021　24V
LEDルームライト・足元灯・汎用ライト
IP65相当
本体：シリコンチューブ
取付：裏側シール
配線：2本







P-5000
LEDフラッシャーランプ
24V2.4W　LED×5灯
取付ビス間：55mm
配線：2本




P-5001
LEDフラッシャーランプ
24V1.5W　LED×23灯
取付ビス間：60mm
配線：2本
レンズ：DS-0902
電球タイプ：DS-0271



DS-5033
LEDフラッシャーランプ小型
12V24V48V共用　IP67相当
LED×6灯　取付ピッチ80㎜
配線2本
※フラッシャー＆駐車灯








■ 一般部品関係


※スペック・サイズは概略です。




DS-0510 12V電球　スイッチ
DS-0511 24V電球　スイッチ
ルームランプ

DS-0612 12V LED　スイッチ
DS-0613 24V LED　スイッチ
LEDルームランプ
※LEDの発光はホワイトです





DS-1814 L型マーカーステー
DS-1815 Z型マーカーステー
ステンレス製




NM3 24V80W
シールドビーム単体



P-9059
防水トグルスイッチ
スイッチパネルセット
12/24V共用


※ビス付
Aタップ／Bタップ　各2本



P-9058 24V
ハイフラ防止用抵抗器キット
33Ω100W
2個セット、エレタップ付き



DS-1680
ディーゼル４社共通　4t
ホイルステップ　※JIS規格品



■ その他ランプ関係

※スペック・サイズは概略です。





P-8600（R）
P-8601（L）


日野フロントコンビネーションランプ
R：81510-2081/81510-E0090
L：81520-1931/81520-E0090



P-6000（中型）
P-6001（大型）

Eマーク付きLEDナンバーランプ
＆ブラケットセット

■ランプ
12V～24V共用3W(25W相当) IP65
LED×12灯
※ナンバーランプ単体：DS-0499
■ブラケット
SPC材（カチオン黒塗装）





P-10000

非接触型会話音量補助マイクスピーカー
USB電源
ハウリング調整機能付き

LEDバルブ



DS-6360～
DS-6950～



12V～48V各種LEDバルブ
S25からウェッジ球まで
詳しくは当カタログの補足
またはＨＰをご覧ください。



受注生産

LEDヘッドランプ



12V24V共用ハイロー兼用 IP66相当
4灯式　166×106.7×78mm
本体：アルミダイカスト
生産ロット100～

■ ヘッドランプ・フォグランプ関係

※スペック・サイズは概略です。




DS-0005

24V85/65W
オールドグラス
シールドビーム

DS-0006

24V75/70W（H-4）
セミシールドビーム
配線：3本(ギボシ)





DS-0008

24V70W（H-1）
セミシールドビーム
配線　：1本(ギボシ)
ボデーアース


旧品番：DS-0002



DS-0009

24V70W（H-1）
セミシールドビーム
配線　：1本(ギボシ)
ボデーアース

旧品番：DS-0019





DS-0039　12V55W（H-3）

DS-0040　24V55W（H-3）

黒樹脂製
配線：２本（ギボシ）
レンズユニット供給なし



DS-0041　12V23W

DS-0042　24V25W

DS-0070　24V25W

（背面防水ﾄｸﾞﾙｽｲｯﾁ付）


黒樹脂製　配線：1本(ギボシ)
ボデーアース
レンズ品番：DS-6919





DS-0043　12V55W（H-3）

DS-0044　24V70W（H-3）

黒スチール製
配線：1本(ギボシ)
ボデーアース
レンズユニット供給なし







■ フォグランプ・ワークランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-0045 12V55W（ハロゲンH-3）
DS-0046 24V70W（ハロゲンH-3）
黒樹脂製
レンズ：DS6640
配線　：2本（ギボシ）





【在庫限りで生産中止】


DS-0047 12V35W
DS-0048 24V35W
DS-0049 56V（48V）40W
レンズ：DS6928
配線　：2本（ギボシ）



DS-095S
3.1/2フォグランプ　白
配線：1本（切りっぱなし）
ボデーアース
※電球なし　BA15S
LEDタイプ：DS-105S









DS-077S
4.1/2 24V55W（ハロゲンH-3）白
DS-078S
4.1/2 24V35W　白
配線：1本(切りっぱなし)



DS-074S
4.1/2 24V55W（ハロゲンH-3）黄
DS-083S
4.1/2 24V35W　黄
配線：1本(切りっぱなし)





DS-084S
薄型　24V35W
レンズ：DS-1777
配線　：１本

DS-082Z
4.1/2 24V40/40W　白
配線：2本(切りっぱなし)

※白レンズ：DS-1760
　黄レンズ：DS-1761
　赤レンズ：DS-1874

※DS-0074/DS-0077/DS-0078/
DS-0079/DS-0082/DS-0083/
DS-0089は生産中止





■ ヘッドランプ・フォグランプ関係


※スペック・サイズは概略です。




DS-0014

C-25（スチール製 黒塗装）
レンズ：DS-1760
配線：2本(切りっぱなし)
ボデーアース
※電球なし　P15D30
※4.1/2サーチ用ステー：DS-1810










DS-0012

D50（スチール製）
24V80Wシールドビーム


※下記生産中止　受注生産
DS-0010　24V40/60W
DS-0011　24V60Wシールドビーム





DS-0034 24V60W
DS-0035 24V55W（ハロゲンH-3）
DS-0036 12V60W

4.1/2 ワークランプ
メッキ（Xステー付き）
レンズ：DS-1760
配線：1本(ギボシ)
ボデーアース





DS-1700


5.1/2 集光式レンズ（新）
レンズ：DS-1763



DS-1701


5.1/2 散光式レンズ（旧）
レンズ：DS-1785
(2023年3月仕様変更)

配線：2本(切りっぱなし)
ボデーアース
※電球なし　P15D30




■ フォグランプ・ワークランプ関係

※スペック・サイズは概略です。




DS-0085 （白）**4.1/2 W接点(P15D30)**
DS-0086 （黄）**4.1/2 W接点(P15D30)**
DS-085S （白）**4.1/2 S接点(BA15S)**
DS-086S （黄）**4.1/2 S接点(BA15S)**
スチール製
白レンズ：DS-1760
黄レンズ：DS-1761
ボデーアース
電球なし






※24V40/40W電球入り：DS0098B/0099B

DS-0098 **5.1/2**（白）
DS-0099 **5.1/2**（黄）
スチール製
白レンズ：DS-1785
黄レンズ：DS-1786
配線　：2本（ギボシ）
ボデーアース
電球なし





DS-110W **(白) 4.1/2 24 v 60W**
DS-111 Y **(黄) 4.1/2 24 v 60W**
樹脂製
配線：２本
白レンズ：DS-1760
黄レンズ：DS-1761



■ ハロゲン・電球作業灯（角）


※スペック・サイズは概略です。

角　小型ワークランプ（Aタイプ）



DS-0021~0024

（Aタイプ）




※ボディアース・配線1本

角　小型ワークランプ（B.Cタイプ）



DS-0025~0032

（B,C,タイプ）



※ボディアース・配線1本

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ（防水スイッチ付）
仕　　様	DS No.	DS No.	DS No.
12V60W ヘッド球（レンズ）1958	0021	0025	0029
24V60W ヘッド球（レンズ）1958	0022	0026	0030
12V55W ハロゲン球（レンズ）1959 H3	0023	0027	0031
24V55W ハロゲン球（レンズ）1959 H3	0024	0028	0032

☆ Cタイプは、防水スイッチ付

ヘッド球タイプ用レンズ
DS-1958

ハロゲン球タイプ用レンズ
DS-1959

■ パーキングランプ

※スペック・サイズは概略です。

ISUZU



DS-0128/0129 24V
SS,SR,SP 80y～
1-82210-073/-074

レンズ：DS-0720(R)
DS-0721(L)

HINO,FUSO



DS-0198/0199 24V
FE400 89y～91y
MC134283(R)
MC134282(L)

DS-0170/0171 24V
FE400 91y～
MC856571(R)
MC856570(L)

レンズ：DS-0779(R)
DS-0780(L)



DS-0162/0163 24V
FU.FK　84y～
MC844223(R)
MC844222(L)

レンズ：DS-0777(R)
DS-0778(L)



DS-0196/0197 24V
FU.FK　86y～
MC847462(R)
MC847461(L)

レンズ：DS-0781(R)
DS-0782(L)

■ フェンダーランプ


※スペック・サイズは概略です。



※写真はDS0173


DS-0172 24 V
TXD　ダブル　コード４本
8262-0465(69～73y)

DS-0173 24 V
TXD　シングル　コード2本
1-82210-002-1(74y～)
レンズ：DS0980後/DS0981前(凸側)
ボデーアース




※写真はDS0185

DS-0180 (赤/橙)Wコード
DS-0181 (赤/橙) S コード
DS-0185 (橙/橙)Wコード
DS-0186 (橙/橙) S コード
ジュピター　電球なし
DS0185DY、DS0186DY (橙/黄)
レンズ：DS0990橙/DS0991赤/DS0992黄



DS-0187 12 V
TCM,一般建機他


DS-0188 24 V
TCM,一般建機他
レンズ：DS6685前/DS6686後
ボデーアース
配線2本



【在庫限りで生産中止】

P-8030 12 V
クルー用タクシーランプ


P-8031 12 V
コンフォート用タクシーランプ



P8030クルー用ブラケット




P8031コンフォート用ブラケット




■ サイドランプ

※スペック・サイズは概略です。




DS-0226
TXW　61y～
サイドランプ
レンズ：DS0903
※電球なし　BA15S




※写真はDS0271


DS-0271 電球 24V
※２０２６年 端子黒カバー廃止しギボシ端子へ変更
P-5001 LED×23灯 24V 配線２本
扶桑（丸）中間サイドランプ
レンズ：DS0902




DS-0272 電球 24V
P-9060 LED×5灯 24V 配線２本
扶桑（角）サイドランプ
レンズ：DS0940



DS-0232 24V
CX810　83y～
中間サイドランプ（新）
1-82220-001-2
レンズ：DS0905
入数2個




DS-0999 24V
CX810　83y～
中間サイドランプ
レンズ：DS0908




P-9046 24V
大型中間サイドランプ　市光型
レンズ：DS-0904


入数2個



DS-1783 24V25W
中間バスサイドランプ
レンズ：DS6695




P-8400 24V25W（オレンジ球）
中間バスサイドランプ
レンズ：DS6694




DS-1708
小サイドランプ
※電球なし
レンズ：DS1766
入数2個



DS-6003(橙) LED×36灯
DS-6004(黄) LED×36灯
※LEDバルブ：DS-6950
ＬＥＤサイドフラッシャーランプ
12V～24V共用 3W(25W相当)
IP65相当　本体：SPC材



■ テールランプ関係







DS-0280 12V
エルフ 70y～
左右共通　9-82630-769　9-82630-616
レンズ：DS-1020

※2026年 端子黒カバー廃止しギボシ端子へ変更。

DS-0281（R）**DS-0282**（L）12V
DS-0283（R）**DS-0284**（L）24V
エルフ　73y～　裏側カバーなし
5-82230-018（R/12V）5-82230-019（L/12V）
5-82230-020（R/24V）5-82230-021（L/24V）
レンズ：DS-1021(R)　DS-1022(L)

DS-0294（R）**DS-0295**（L）24V
いすゞフォワードTKG　裏側カバーなし
8-98223-615（R）8-98223-616（L）
レンズ：DS-1021(R)　DS-1022(L)



DS-0281/0282/0283/0284


DS-0294/0295




DS-0290（赤）**DS-0291**（黄）24V
DS-0292（赤）**DS-0293**（黄）24V
TXD,TDE
9-82630-894（DS-0290）　9-82630-855（DS-0291）
9-82633-053（DS-0292）　9-82633-104（DS-0293）
レンズ：DS-1025（赤）　DS-1024（黄）
※DS-0290(71y～72y)/DS-0292(73y～) 年式違い共通品
※DS-0290/0291/0292・・・カプラ
　DS-0293・・・ギボシ


DS-0290/0292



DS-0291



DS-0242/0243/0248/0249
※ブザーなしは5P使用



DS-0301/0302/0303/0304



DS-0242（R）**DS-0243**（L）24V
DS-0248（R）**DS-0249**（L）24V
エルフ　99y～　裏側カバー付き
レンズ：DS-1031(R/赤) DS-1032(L/赤) DS-1033(白) DS-1034(黄)
※DS-0242はブザー付き、DS-0248はブザー無し
※DS-0240/DS-0241（12V）は生産中止

DS-0301（R）**DS-0302**（L）12V
DS-0303（R）**DS-0304**（L）24V
エルフ　84y～　裏側カバー付き
レンズ：DS-1031(R/赤) DS-1032(L/赤) DS-1033(白) DS-1034(黄)

DS-0242（R）
8-97213-367
8-98034-326

DS-0243（L）
8-97213-366
8-98034-325

DS-0248（R）
8-97213-366
8-98002-164

DS-0249（L）
8-98002-165

DS-0301（R）
8-94257-413
8-94340-714

DS-0302（L）
8-94257-414
8-94340-713

DS-0303（R）
8-94178-623　8-94257-419
8-94257-415　8-94378-542
8-97213-362　8-97106-224
8-94139-130　8-94178-620

DS-0304（L）
8-94178-621　8-97106-225
8-94257-416
8-94257-420
8-97213-361

■ テールランプ関係

ISUZU


※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



DS-0246（R）24V

DS-0247（L）24V

CXギガ　09y～　裏側カバー付き
1-82230-203（R）1-82230-204（L）
レンズ：DS-1052（赤）DS-1053（橙）
リフレクター：DS-0535（黄）
パッキン：DS-6624






DS-0299（R）24V

DS-0300（L）24V

SP　80y～85y, CX　90y～ 裏側カバー付き
R：1-82230-115　1-82230-098
L：1-82230-116　1-82230-099
レンズ：DS-1027（赤）DS-1028（橙）
リフレクター：DS-0544（赤）
パッキン：DS-6608






DS-0307（R）24V

DS-0308（L）24V　**断線センサー付き**


DS-0309（L）24V

CX 86y～,FRR　84y～裏側カバー付き
DS-0307 R：1-82230-152　1-82230-154　1-82230-138
DS-0308 L：1-82230-147　1-82230-139
DS-0309 L：1-82230-161
レンズ：DS-1052（赤）DS-1053（橙）
リフレクター：DS-0543（赤）
パッキン：DS-6624





DS-0307/0309



DS-0308



DS-0371　24V

ISUZU, FU, UD　単体補助灯（24V）
裏側カバー付き
レンズ：DS-1072
パッキン：DS-6608
配線：3本　ギボシ

■ テールランプ関係

HINO


※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。




※写真はR

レンズ：DS-1092（橙R）DS-1093（橙L）DS-1094（赤）
パッキン：DS-6623
裏側カバー付き


DS-0262（R）24V
DS-0263（L）24V
FD 97y4～
81550-1730（R）81560-1500（L）




DS-0315（R）24V
DS-0316（L）24V
FD 80y～
81550-1160（R）81560-1150（L）



DS-0312（R）24V
DS-0313（L）24V
KL 76y～
81550-1010（R）81560-1010（L）




DS-0321（R）24V
DS-0322（L）24V
FH 90y～
（R）：81550-1600　81550-1601
（L）：81560-1400　81560-1401
　　81560-1450　81560-1451





※写真はR

DS-0276（R）24V
DS-0277（L）24V
FD FE7J　2006y～
81550-E0160（R）　81560-E0140（L）



レンズ：DS-1093（橙R）DS-1092（橙L）DS-1094（赤）
パッキン：DS-6623
裏側カバー付き




DS-0314　24V
単体補助灯　ギボシ

レンズ：DS-1094（赤）
パッキン：DS-6623
裏側カバー付き


■ テールランプ関係

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



※写真はR

DS-0317（R）24V（DS-0424共通 デルタHV 77y～）
DS-0318（L）24V（DS-0425共通 デルタHV 77y～）
レンジャーⅡ　デルタ　79y～
8155A-87328（R）8156A-87312（L）
レンズ：DS-1932（R）DS-1933（L）
※ランプ・レンズ共に在庫限りで生産中止予定




※写真はR

DS-0412（R）24V
DS-0413（L）24V
FD　2017y～　裏側カバー付き
81550-E0450（R）81560-E0450（L）
レンズ：P-9053（赤）P-9054（白）
リフレクター：DS-0535（橙）




※24V21/5W　BAY15D
24V21W　BA15S（2ヶ）
24V21W　アンバー　BAU15S




※写真はR

DS-0501（R）24V
DS-0502（L）24V
81550-37180（R）81560-37180（L）
裏側カバー別売　R：DS-6660　L：DS-6661
レンズ：DS-1031（赤/R）DS-1032（赤/L）
DS-1033（白）　DS-1034（黄）




■ テールランプ関係

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



DS-0338（R/L）24V
UD681　72y～
26135-92001
レンズ：DS-1138（R/L）


DS-0338






DS-0339（赤）24V
DS-0340（橙）24V
CD31　71y～
26131-Z0000（赤）　26133-Z0000（橙）
レンズ：DS-1139（赤/レフ無し）DS-1055（橙）

DS-0339　※DS-0340はギボシ





※写真はR

DS-0346（R）**DS-0347**（L）12V
A320　70y～
26550-J0101（R）26555-J0101（L）
DS-0348（R）**DS-0349**（L）12V
YC340
26550-J5101（R）26555-J5101（L）
レンズ：DS-1134（R）DS-1135（L）





※写真はR

DS-0354（R）**DS-0355**（L）12V
アトラス　12V　81y～　89y～　裏側カバー付き
（R）：26540-T6000　26650-08T00
（L）：26545-T6000　26555-08T00
DS-0356（R）**DS-0357**（L）24V
アトラス　24V　81y～　89y～　裏側カバー付き
（R）：26540-T7200　26540-T7700
（L）：26545-T7200　26545-T7700
レンズ：DS-1147（赤）DS-1148（橙）
DS-1149（白/R）　DS-1150（白/L）

DS-0346/0347　　DS-0348/0349

※2026年 端子黒カバーを
廃止しギボシ端子へ変更





P-3460JAR/3470JAL　　P-3480JBR/3490JBL





※社外バンパー用テールランプ P-3460JAR/P-3470JAL P-3480JBR/P-3490JBL につきましては当社HPを御覧ください。


■ テールランプ関係

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



※写真はR

レンズ：DS-1141(赤)　DS-1142(橙)
リフレクター：DS-0544(赤)
パッキン：DS-6608
裏側カバー付き


DS-0341（R） 24V
DS-0342（L） 24V
UD 80y～
26130-Z0010　26135-Z0010
26130-Z0011　26135-Z0011
26130-Z5001　26135-Z5001




DS-0326（R） 24V
DS-0327（L） 24V
CD 87y～
26130-Z2007(Ｒ)
26135-Z2007(Ｌ)



DS-0324（R） 24V
CD 89y～（ビッグサム）
26130-00Z00
26130-00Z01




DS-0336（L） 24V
UD 89y～（ビッグサム）
26135-00Z02
26135-00Z03




※DS-0325(Ｌ)断線警告センサー付きは生産中止です。

DS-0358（R） 24V
DS-0359（L） 24V
CM 85y～
26550-T9002(R)
26555-T9002(L)



DS-0332（R） 24V
DS-0333（L） 24V
CM 88y～
26130-Z5007(R)　26130-Z5005(R)
26135-Z5007(L)　26135-Z5005(L)





※写真はR


レンズ：DS-1141(赤)　DS-1142(橙)
リフレクター：DS-0534(黄)
パッキン：DS-6608
裏側カバー付き

DS-0334（R） 24V
DS-0335（L） 24V
26130-30Z0B(Ｒ)
26135-30Z1B(Ｌ)

DS-0334




DS-0335



■ テールランプ関係


MITSUBISHI

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



※写真はR


※裏側プレート付き




DS-0264（R）**DS-0265**（L）**24V**
DS-0266（R）**DS-0267**（L）**12V**
FE600 99y～ 低床
MC149644（R/24V）MC149643（L/24V）
MC149640（R/12V）MC149639（L/12V）
本体：樹脂　裏側プレート：スチール
レンズ：DS-1068（R）DS-1069（L）




※写真はR


※裏側カバー付き


DS-0378（R）**DS-0379**（L）**12V**
DS-0380（R）**DS-0381**（L）**24V**
FE211　76y～　低床
MB097954（R/12V）MB097953（L/12V）
MB097956（R/24V）MB097955（L/24V）
本体・裏側カバー：スチール
レンズ：DS-1068（R）DS-1069（L）


DS-0378/0379/0380/0381

DS-0428（R）**DS-0429**（L）**24V**
FE300　86y～　低床
MB482223（R）MB482222（L）
本体・裏側カバー：スチール
レンズ：DS-1068（R）DS-1069（L）


DS-0428/0429

DS-0517（R）**DS-0518**（L）**24V**
FE400　91y～　低床
R：MC856557　MC147416
L：MC856556　MC147415
本体・裏側カバー：スチール
レンズ：DS-1068（R）DS-1069（L）



DS-0517/0518

■ テールランプ関係



※写真はR

レンズ：DS-1057（橙）DS-1058（赤）
リフレクター：DS-0544（赤）
パッキン：DS-6608
裏側カバー付き


DS-0388（R）24V
DS-0389（L）24V
FU 83y～
MC844655(R)
MC844654(L)



DS-0260（R）24V
DS-0261（L）24V
FK 95y4～
MC935217(R)
MC835216(L)




DS-0372（R）24V
DS-0373（L）24V
FU 88y～
MC853363(R)
MC853362(L)




※写真はR

レンズ：DS-1057（橙）DS-1058（赤）
リフレクター：DS-0534（橙）
パッキン：DS-6608
裏側カバー付き

DS-0268（R）24V
DS-0269（L）24V
MK486044(R)
MK486043(L)



■ テールランプ関係

MITSUBISHI

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。




DS-0366（赤）DS-0367（橙）24V

T650,810
MC840064（赤）MC840148（橙）03101-3800（赤）
レンズ：DS-1054（赤）DS-1055（橙）

DS-0367配線：1本（ギボシ）

※DS-0367はDS-0340と共通
赤レフ無しレンズ：DS-1139




DS-0366



※写真はR


DS-0364（R）DS-0365（L）24V

FE100　79y～　FE300
裏側カバー付き
R：MB098056　MC855581
L：MB098055　MC855580
レンズ：DS-1059（橙）DS-1060（赤）DS-1061（白）



DS-0515（R）DS-0516（L）24V

FE400　91y～　FE500・FE600（高床）
裏側カバー付き
R：MC855591　MC147414
L：MC855590　MC147413
レンズ：DS-1059（橙）DS-1060（赤）DS-1061（白）






※写真はR（リフレクター赤色）


DS-0384（R）DS-0385（L）24V

FK80y～　裏側カバー付き
MC841783（R）MC841782（L）
レンズ：DS-1052（赤）DS-1053（橙）
リフレクター：DS-0543（赤）
パッキン：DS-6624



DS-0386（R）DS-0387（L）24V

FV70　裏側カバー付き
ML260079（R）ML260078（L）
レンズ：DS-1052（赤）DS-1053（橙）
リフレクター：DS-0535（橙）
パッキン：DS-6624






※写真はR（DS-0386　リフレクター橙色）


DS-0403（R）DS-0404（L）24V

FK416　84y～86y　裏側カバー付き
MC844484（R）MC844483（L）
レンズ：DS-1052（赤）DS-1053（橙）
リフレクター：DS-0543（赤）
パッキン：DS-6624



DS-0418（R）DS-0419（L）24V

FK87y～　裏側カバー付き
R：MC848841　MC849753　4Pにも可：MC847888
L：MC848840　MC849752　4Pにも可：MC847887
レンズ：DS-1052（赤）DS-1053（橙）
リフレクター：DS-0543（赤）
パッキン：DS-6624




■ テールランプ関係

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。




※写真はR


DS-0448（R）12V
DS-0449（L）12V
裏側カバー付き
81550-25110（R）81560-25110（L）
レンズ：DS-1182（R）DS-1183（L）



※写真はR

DS-0394（R）24V
DS-0395（L）24V
BU-112　96y～
88550-37050（R）81560-37070（L）
レンズ：DS-1204（R）DS-1205（L）







DS-0410（R）24V
DS-0411（L）24V
ダイナ＆デュトロ　06y～　裏側カバー付き
88550-37240（R）81560-37240（L）
レンズ：DS-1204（R）DS-1205（L）


※写真はR

DS-0252（R）24V
DS-0253（L）24V
タイタン　89y～　低床　裏側カバー付き
レンズR：DS-1168（赤）DS-1170（橙）DS-1172（白）
レンズL：DS-1169（赤）DS-1171（橙）DS-1173（白）





■ テールランプ関係

超大型トラック　ディーゼル４社

※スペック・サイズは概略です。


※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。



※裏側カバー付き

FUSO ｻﾞ・ｸﾞﾚｰﾄZ 94y～


DS-0513（R）
DS-0514（L）
MC930720(R)
MC930719(L)



レンズ：DS-1072(レフ無し赤) DS-1028(橙) DS-1027(赤)
リフレクター：DS-0543(赤)
パッキン：DS-6608


ISUZU GIGA 94y～

DS-0278（R）
DS-0279（L）
1-82230-177-0(R)
1-82230-178-0(L)




HINO ﾌﾟﾛﾌｨｱ 94y～

DS-0426（R）
DS-0427（L）
81550-1680(R)
81560-1470(L)



FUSO 97y～

DS-0330（R）
DS-0331（L）
MC938683(R)
MC938682(L)






※裏側カバー付き

FUSO


DS-0508（R）
DS-0509（L）
MK486042(R)
MK486041(L)



レンズ：DS-1072(レフ無し赤) DS-1028(橙) DS-1027(赤)
リフレクター：DS-0535(橙)
パッキン：DS-6608


ISUZU GIGA 06y～

DS-0244（R）
DS-0245（L）
1-82230-205(R)
1-82230-206(L)




HINO

DS-0504（R）
DS-0505（L）
81550-E0021(R)
81560-E0021(L)



UD

DS-0360（R）
26130-0Z000(R)



※DS-0361(L)：26135-0Z000(L)は生産中止です。

■ バックランプ

※スペック・サイズは概略です。
※純正適合につきましてはプライスリスト・パーツマン・EBE等を参照して下さい。




DS-0431(ISUZU)
DS-0440(FUSO)

SR,SBR 24V
9-8263-3115-0
FK MC840828
配線１本　ギボシ




DS-0446

日野新型バックランプ
81670-1350 24V25W
カプラ仕様
レンズ　DS-0884







※左右共通品（レンズを外して180度回転させてください。）
レンズ　DS-0881
LEDタイプ　DS-0435/0436（P4参照）

DS-0441

FU 90y～　24V
MC853550

DS-0460

UD 90y～　24V
26540-00Z00

DS-0432


CX 90y～　24V
1-82130-012-1

DS-0433

CX 91y～　24V
1-82130-016-1

DS-0434 06y～ 24V

1-82130-025-0
MK435523
26540-0Z70A
※ISUZU・FUSO・UD・日野共通品







DS-1707

RSD型 SPCC(メッキ)
電球なし



DS-1816

RSD型 樹脂製(メッキ)
12V20W



DS-1817


RSD型 樹脂製(黒)
12V20W




P-8037

LEDバックランプ
スチール(黒塗装)
ECE規格　12V/24V兼用
LED 6灯　400lm
色温度　6000K～6500K
IP67相当
160×45×55㎜









※DS1707・1816・1817サイズ共通

■ ナンバーランプ①



DS-0450

TL(エルフ)　69y～75y
8263-1008
配線１本
※電球なし
裏面メッキ



LEDタイプ：DS-0498



DS-0451/0452


TL(エルフ)　75y～
5-82120-012-0(12V)
5-82120-013-0(24V)
配線１本
全長88㎜　ビス間70㎜

レンズ：DS-0875




DS-0454

TX,TD　64y～68y
8263-0336
配線１本
※電球なし
全長77㎜　ビス間60㎜



DS-0455

TX,SP　69y～
8263-0849
配線１本
※電球なし
裏面黒塗装



LEDタイプ：DS-0459



DS-0456

SP,SS　80y～
1-82120-009-0(24V)
配線２本　ギボシ
全長94㎜　ビス間71㎜
レンズ：樹脂

LEDタイプ：DS-0496



DS-0457/0458

CX810　83y～
1-82120-011-0(24V)
1-82120-020-0(24V)
DS0457：配線２本　ギボシ
DS0458：カプラ仕様
全長103㎜　ビス間82㎜





DS-0470

扶桑T652　70y～
03104-15000(24V)
配線１本
全長95㎜　ビス間69㎜
黒塗装



DS-0471 24V


DS-0437 12V

FE　06y～
MK547584(24V)
MK547585(12V)
全長100㎜　ビス間75㎜
カプラ仕様



DS-0472/0475

FE100　79y～
MB098707(24V)
DS0472：配線１本　ギボシ
DS0475：カプラ仕様
全長65㎜　ビス間50㎜
メッキ






DS-0473

FK,FU　80y～
MC881370(24V)
配線２本　ギボシ
全長94㎜　ビス間71㎜
レンズ：ガラス



DS-0477


FU,FK　93y～
MC849505(24V)
全長94㎜　ビス間72㎜





DS-0476

FE400　91y～
MC856562(24V)
全長65㎜　ビス間50㎜




■ ナンバーランプ②



DS-0478 24V
DS-0438 12V


FE600　96y12～
MC148202/MK435304(24V)
MC148201/MK435303(12V)
全長100㎜　ビス間75㎜
カプラ仕様





DS-0479

FU,FK　06y～
MK547312(24V)
全長96㎜　ビス間72㎜
カプラ仕様





DS-0480

日野KL　69y～77y
6071-3400-54(24V)
配線１本
ボデーアース仕様
全長91㎜　ビス間70㎜
メッキ



DS-0481

日野FD　80y～
81270-1040(24V)
配線２本　ギボシ
全長94㎜　ビス間71㎜

LEDタイプ：DS-0496



DS-0482

FD　87y～
81270-1190(24V)
全長94㎜　ビス間71㎜





DS-0484

日野デュトロ　24V
81270-1461/81270-E0190
81270-E0230/81270-E0220
全長94㎜
ビス間71㎜

カプラ仕様





DS-0491

DAT320　63y～77y
配線１本
電球なし
ビス間85㎜

LEDタイプ：DS-0497



DS-0492


UD　80y～
26102-Z5000(24V)
配線２本　ギボシ
全長94㎜　ビス間71㎜

LEDタイプ：DS-0496



DS-0493

UD　93y～
26410-00Z00(24V)
全長94㎜　ビス間71㎜





DS-0494

UD　06y～
26510-0Z00A(24V)
全長94㎜　ビス間71㎜




■ リフレクター関係①

※スペック・サイズは概略です。



DS-0522（黄）
DS-0523（赤）
SBR　76y～
1-82290-008（黄）
1-82290-009（赤）
2本ビス止め ビス間75mm
入数10個



DS-0524（赤）BKT付
DS-0525（赤）
TX,TD,SP 64y～
8263-0242
1-82290-002
ブラケットビス間92㎜



DS-0526（赤）
DS-0527（黄）
1-82290-012（赤）
1-82290-011（黄）
2本ビス止め ビス間75mm
入数10個



DS-0528（赤）（R）
DS-0529（赤）（L）
CX,FRR　83y～
1-82290-018（R）
1-82290-019（L）
2本ビス止め
左右共通品
入数10個



DS-0532（黄）
Eマーク付き
裏側一本ビス
ビス径５㎜
ビス長12㎜
入数30個




DS-0534（黄）
FU いすゞ UD（黄）
DS-0544（赤）
FU,FK 76y～
MC841725（赤）
2本ビス止め ビス間50mm
DS-0544：入数10個




DS-0535（黄）
大型三連用（黄）
DS-0543（赤）
FK 76y～
MC840858（赤）
2本ビス止め ビス間75mm
DS-0543：入数10個



DS-0541（黄）
DS-0542（赤）
FK 76y～
MC840378（黄）
MC840379（赤）
裏側一本ビス　ビス径５㎜
入数10個　ビス長22㎜



DS-0547（赤）
FK 76y～
MC841868
裏側一本ビス
ビス径5㎜
ビス長22㎜
入数10個




DS-0584（赤）
DS-0585（黄）
FD 80y～
裏側一本ビス
ビス径5㎜
ビス長22㎜
入数10個



DS-0594（赤）
DS-0595（黄）
ユニバーサル
白縁取り
裏側シール
入数20個

■ リフレクター関係②

※スペック・サイズは概略です。




DS-0537（赤）
DS-0538（橙）
DS-0539（白）
Eマーク付き
真中ビス止め

入数50個




DS-0554（橙）
DS-0555（赤）
DS-0556（白）
Eマーク付き
裏側シール
※旧品番 DS-0533（橙）
DS-0536（赤）
DS-0551（白）




DS-0609
Eマーク付き
トレーラー用
2本ビス止め
ビス・ナット付き

入数10個
※旧品番DS-0608



DS-0611
Eマーク付き
トレーラー用
2本ビス止め

入数10個




DS-0552（赤）
Eマーク付き
裏側シール




P-9048（赤）
P-9049（黄）
裏側シール
入数10個

※旧品番
DS-0596（赤）DS-0597（橙）




P-9028（赤）
P-9047（黄）
裏側シール

入数20個



DS-0553（赤）
Eマーク付き
裏側シール




DS-0557（赤）
Eマーク付き
裏側シール

入数2個


■ 車高灯関係①

※長さ×幅×高さ
※スペック・サイズは概略です。




P-8100（橙）24V6W
P-8101（レンズ）
フルハーフ型　FH-SR　FH7310-128

125mm×35mm×32mm
取付ピッチ80mm




P-8102（赤）24V8W
P-8103（レンズ）
フルハーフ型　FH-SR

125mm×35mm×32mm
取付ピッチ80mm



P-8110（橙）24V6W
P-8111（レンズ）
自動車車体型　東急型（一部）

122mm×35mm×30mm
取付ピッチ80mm




P-8120（橙）24V6W
P-8121（レンズ）
フルハーフ型　JB-SR

125mm×30mm×30mm
取付ピッチ80ｍｍ




P-8130（橙）24V6W
P-8131（レンズ）
パブコ型　KT-SR

96mm×32mm×30mm
取付ピッチ40mm



P-8140（橙）24V6W
P-8141（レンズ）
北村車両体型　呉羽型

122mm×44mm×35mm
取付ピッチ65mm




P-8150（橙）24V12W
P-8298（橙）24V　LED
P-8151（レンズ）
フルハーフ型　FH-SR

120mm×58mm×42mm
取付ピッチ104mm



※LED P8298点灯時



P-8160（橙）24V6W
P-8161（レンズ）
トレールモービル型

110mm×40mm×30mm
取付ピッチ98mm




P-8170（橙）24V6W　キボシ
DS6936（レンズ）
東急トレーラー型　T70-10

135mm×47mm×36mm
取付ピッチ92mm
※P-8180　カプラタイプは生産中止

■ 車高灯関係②

※長さ×幅×高さ
※スペック・サイズは概略です。
※ＩＰ６５相当




P-8190（橙）24V　LED×7
超高輝度LED
フルハーフ型　7310-279-01

110mm×35mm×28mm
取付ピッチ80mm




P-8191（橙）24V　LED×10
P-8192（赤）24V　LED×10
P-8193（黄）24V　LED×15
P-9030（橙）12V　LED×10
東プレ型　ML702SO　ML300SR　ML400SY
85mm×49mm×29mm 取付ピッチ68mm



P-8194（橙）24V　LED×6
ポラーグ型　7310-260

132mm×35mm×43mm
取付ピッチ118mm



P-8195（橙）12V24V共用 LED×3
パブコ型

99mm×36mm×34mm
取付ピッチ40mm



P-8296/P-9029

P-8296（橙）24V　LED×6　7310-377-02
P-8297（白）24V　LED×4　7310-427-01
P-9023（赤）24V　LED×6
P-9029（橙）12V　LED×6
P-9061（赤）12V　LED×4
フルハーフ型
110mm×28mm×28mm
取付ピッチ97mm


P-8297


P-9023/P-9061


取付台のみ：P-9031



汎用品（レンズはすべてクリアです）

P-8196（黄）24V　LED×5
P-8197（橙）24V　LED×5
P-8198（赤）24V　LED×5
P-8293（白）24V　LED×5
P-8294（緑）24V　LED×5
P-8295（青）24V　LED×5

116mm×37mm×35mm
取付ピッチ80mm








■ ガソリンキャップ



DS-1580(サブタンク用)

CX.FRR　85y～
1-22440-028-1
(22440-088共通)
キー付きタイプ：DS-1576

２本ヅメ　口金84Φ

※キー無しタイプ



DS-1582

CX.FRR　92y～
1-22440-033-0
東ラジ型
キー付きタイプ：DS-1583

3本ヅメ　口金112Φ

※キー無しタイプ



DS-1584

CX.FRR
1-22440-066-1
(22440-039共通)
東ラジ型

3本ヅメ　口金112Φ

※キー無しタイプ

■ ガソリンキャップ

キー無し②



DS-1591

扶桑　65y～
3390-2002-01
輸送機型
キー付きタイプ：DS-1593

3本ヅメ　口金102Φ

※キー無しタイプ



DS-1598

輸送機型　95y～

3本ヅメ　口金112Φ

※キー無しタイプ



DS-1600

日野　63y～
3390-2002-01
輸送機型
キー付きタイプ：DS-1601

3本ヅメ　口金102Φ

※キー無しタイプ

■ ガソリンキャップ

キー付き



DS-1576

CXタイプ
東ラジ型

2本ヅメ　口金84Φ

※キー付きタイプ



DS-1583

CXタイプ（樹脂）
東ラジ型

3本ヅメ　口金112Φ

※キー付きタイプ



DS-1593(1601共通)

FUSO.UD.HINO
輸送機型

3本ヅメ　口金102Φ


※キー付きタイプ

■ マーカーランプ

※スペック・サイズは概略です。




Y44Y (黄)
Y44D (橙)
Y44R (赤)
Y44G (緑)
Y44B (ライトブルー)
Y44C (クリア)




トップマーカーランプ　ガラス
電球入り24Ⅴ　BA15S G18

補修パーツ
Y44BS（ベーク・コード）
Y44S（リフレクター本体）
Y44W（リング）

※レンズのみ　黄：DS-1774　橙：DS-1775　赤：DS-1776




P-8012L（橙）
P-8013L（黄）
LEDマーカーランプ　MOON
24Ⅴ LED：3灯仕様　高さ 50㎜



P-8022L（橙）
P-8023L（黄）
LEDマーカーランプ　STAR
24Ⅴ LED：3灯仕様




P-9056（黄）　**24V**
81SAMLY
LEDマーカーランプ
LED：6灯仕様
配線：1本　ナット付き





CE-101（イエローアンバー）
CE-102（アンバー）
CE-103（レッド）
LEDマーカーランプ
24Ⅴ LED：11灯仕様






P-9033（黄）
P-9034（橙）
P-9035（赤）
P-9052（緑）
K-80　ステー、電球なし
スーパーワイドランプ


レンズ：P-9036（黄）
P-9037（橙）
P-9038（赤）

■ 補足　レンズ関係

※スペック・サイズは概略です。




DS-1031(赤R)
※ビス間100×128
DS-1032(赤L)
※ビス間100×128
DS-1033(白)
※ビス間100
DS-1034(黄)
※ビス間100
エルフ630　84y～




DS-1092(橙R)
※ビス間126×122
DS-1093(橙L)
※ビス間126×122
DS-1094(赤)
※ビス間126×122
日野KL,KQ　76y～


DS1092/1093
左右共通




DS-1068（R）
DS-1069（L）
FE111　79y～
スチロール製
MB141901(R)
MB141900(L)
※ビス間58×195




DS-1077（R）
DS-1078（L）
FE　06y～
アクリル製
MK485700(R)
MK581027(R)
MK485699(L)
MK581026(L)
※ビス間58×195




DS-1180（R）
DS-1181（L）
PY-10　69y～
81551-25060 (R)
81561-25040 (L)
※ビス間58×238



DS-1182（R）
DS-1183（L）
ダイナテールレンズ
81551-35061(R)
81561-35061(L)
※ビス間58×238



DS-1072（赤）
FUレンズ　レフなし
1-82235-025
S8155-11450
MC931304
MK486106
26090-Z9610
※1 ビス間120×113
※2 ギザあり
※3 パッキン：DS-6608



DS-1073（赤）
FKレンズ　レフなし
1-82235-037
S8155-11530
※1 ビス間120×105
※2 ギザなし
※3 パッキン：DS-6624

■ 補足　LEDバルブ　ラインナップ

商品写真					
品番	**DS-6950**	**DS-6951**	**DS-6952** ※ホワイトLED仕様はDS-6368	**DS-6953**	**DS-6955(12V)** **DS-6956(24V)**
製品仕様	12V24V兼用3W (12V21W/24V25W相当)	24V3/0.7W (24V25/10W相当)	24V1.2W (24V12W相当)	12V2.8/0.7W (12V21/5W相当)	12V0.6W(12V5W相当) 24V0.6W(24V5W相当)
サイズ・口金	S25 BA15S	S25 BAY15D	G18.5 BA15S	S25 BAY15D	T10 ※極性なし
仕様LED	白熱球色LED×36	白熱球色LED×36	白熱球色LED×12	白熱球色LED×36	ホワイトLED×2
定価	3,850円	3,850円	2,400円	3,850円	2,100円/１ケ
防水/耐震	IP65/8G	IP65/8G	IP65/8G	IP65/8G	IP65
JANコード	4996921069508	4996921069515	4996921069522	4996921069539	4996921069553 4996921069560

商品写真					
品番	**DS-6369**	**DS-6366**	**DS-6367** **※フロスト加工**	**DS-6368**	
モデル名	12V24V兼用1.2W (12W相当)	12V24V兼用4W (18W相当)	12V24V兼用2.8W (12V21W/24V25W相当)	24V1.2W (24V12W相当)	
サイズ・口金	G18.5 BA15S	T16 W2.1×9.5d	S25 BA15S	G18.5 BA15S	
仕様LED	ホワイトLED×12	ホワイトLED×13	ホワイトLED×36	ホワイトLED×12	
定価	3,100円	3,850円	5,500円	2,400円	
防水・耐震	IP65/8G	IP65/4G	IP65/8G	IP65/8G	
JANコード	4996921063698	4996921063667	4996921063674	4996921063681	


商品写真					
品番	**DS-6360**	**DS-6361**	**DS-6363**		
モデル名	48V3W (48V25W相当)	48V3W (48V25W相当)	48V1.2W (48V12W相当)		
サイズ・口金	S25 BA15S	S25 BAY15D	G18.5 BA15S		
仕様LED	白熱球色LED×36	白熱球色LED×36	白熱球色LED×12		
定価	4,500円	4,500円	3,600円		
防水・耐震	IP65/8G	IP65/8G	IP65/8G		
JANコード	4996921063605	4996921063612	4996921063636		

■ 補足　テールランプ資料①


※スペック・サイズは概略です。

■FU系2連テール

背面




寸法




※厚さ130

DS-0260/DS-0261/DS-0268
DS-0269/DS-0299/DS-0300
DS-0324/DS-0325/DS-0326
DS-0327/DS-0332/DS-0333
DS-0336/DS-0341/DS-0342
DS-0358/DS-0359/DS-0372
DS-0373/DS-0388/DS-0389

■FK系2連テール






※厚さ150

DS-0246/DS-0247/DS-0307
DS-0308/DS-0309/DS-0386
DS-0387/DS-0384/DS-0385
DS-0403/DS-0404/DS-0418
DS-0419

■FU系3連テール






※厚さ140

DS-0244/DS-0245/DS-0278
DS-0279/DS-0330/DS-0331
DS-0360/DS-0426/DS-0427
DS-0504/DS-0505/DS-0508
DS-0509/DS-0513/DS-0514

■いすゞ3色テール







※厚さ105

DS-0242/DS-0243/DS-0248
DS-0249/DS-0301/DS-0302
DS-0303/DS-0304

■ダイナ＆デュトロ3色テール





※厚さ105

DS-0501/DS-0502

※裏カバー別売り
DS-6660(R)
DS-6661(L)

■ 補足　テールランプ資料②


※スペック・サイズは概略です。

■タイタン3色テール　背面

DS-0252/DS-0253




寸法




※厚さ130

■キャンター3色テール　裏カバー

DS-0378/DS-0379
DS-0380/DS-0381
DS-0428/DS-0429
DS-0517/DS-0518






※厚さ100

■キャンター3色テール　背面バックプレート　①

DS-0264/DS-0265
DS-0266/DS-0267






※厚さ100

■キャンター3色テール　背面バックプレート　②

DS-0364/DS-0365
DS-0515/DS-0516






※厚さ110

■KL系2連テール

DS-0262/DS-0263/DS-0276
DS-0277/DS-0312/DS-0313
DS-0315/DS-0316/DS-0321
DS-0322





※厚さ135



昭和32年4月
故 阿久沢善作が東京都渋谷区恵比寿に株式会社ドーワの前身 同和製作所株式会社を創業

昭和34年5月
神奈川県保土ヶ谷に保土ヶ谷工場建設

昭和47年2月
同和製作所株式会社の市販部より分離し現在の株式会社ドーワを設立

昭和52年9月
業務拡張のため渋谷区恵比寿より世田谷区成城に本社、倉庫を移転

平成17年3月
古田光芳　代表取締役に就任、現在に至る

株式会社ドーワ
DOWA CO., LTD
〒157-0066 東京都世田谷区成城3-19-2
ＴＥＬ： 03-3417-7611
ＦＡＸ： 03-3417-5998
www.dslamp.jp