


SK-L400T/1110/1120/7000PRT II オプションセンサ (K熱電対)

■ 各種センサ

| 製品番号 | 製品名 | 型式 | 測定範囲 | 価格(税別) | 形状・材質など | 校正 | JCSS |
|-----------------------|----------------------------------|----------|-----------|---------|---|----|------|
| No.8250-70 | 耐圧・水温測定用センサ | MC-K7500 | -30~100°C | 30,800円 | ● φ17.0×L123mm コード約10m ● 測定精度：クラス2  | ● | - |
| No.8250-71 [注文製作品] | クリップ(黒)付センサ | MC-K7501 | -20~60°C | 8,500円 | ● コード：被覆熱電対素線(ビニールφ0.32)×約2m ● 測定精度：クラス2  | ● | - |
| No.8250-72 [注文製作品] | クリップ(赤)付センサ | MC-K7502 | -20~60°C | 8,500円 | ● コード：被覆熱電対素線(ビニールφ0.32)×約2m ● 測定精度：クラス2  | ● | - |
| No.8250-73 [注文製作品] | 伸縮タイプセンサ | MC-K7503 | -20~80°C | 18,500円 | ● φ(8~18.7)×L(180~940)mm ● 測定精度：クラス2 コード：被覆熱電対素線(ビニールφ0.32)×約(0.6~1.36m)  | ● | - |
| No.8250-74 | 防水タイプセンサ (JIS C 0920 IPX7に準拠) | MC-K7504 | -50~200°C | 10,800円 | ● φ5×L20mm (SUS430) ● 測定精度：クラス2 コード：被覆熱電対素線(テフロンφ0.65)×約3m  | ● | - |
| No.8250-75 | 一般空気用分離センサ | MC-K7505 | -20~60°C | 9,500円 | ● (W)18×(H)51.3×(D)10.3mm ● 測定精度：クラス2 コード：被覆熱電対素線(ビニールφ0.32)×約3m  | ● | - |
| No.8250-76 [注文製作品] | 一般空気用一体センサ | MC-K7506 | -20~60°C | 9,600円 | ● (W)18×(H)51.3×(D)10.3mm ● 測定精度：クラス2  | ● | - |

※各校正は、指示計とのセット校正です。

■ 表面用センサ

| 製品番号 | 製品名 | 型式 | 測定範囲 | 価格(税別) | 形状・材質など | 校正 | JCSS |
|------------|------------------------|---|-----------|---------|---|----|---------|
| No.8250-60 | 静止表面用センサ (中温用) | MC-K7301 | 0~600°C | 20,200円 | ● 先端部φ25×L40mm コード約1.5m ● 測定精度：クラス2  | - | - |
| No.8250-63 | 静止表面貼付用センサ | MC-K7304 <small>※1 SK-L400Tのみ校正可</small> | 0~300°C | 12,200円 | ● 17×14×(t)0.6mm コード約3m ● 測定精度：クラス2  | - | - ※1 |
| No.8250-64 | 静止表面用センサ (一般測定/低温用) | MC-K7307 | -30~400°C | 19,000円 | ● 先端部φ17×L25mm コード約1.5m ● 測定精度：クラス2  | - | - |
| No.8250-66 | 静止表面用センサ (L型・中温用) | MC-K7308 | -30~600°C | 21,300円 | ● 先端部φ17×L30mm コード約1.5m ● 測定精度：クラス2  | - | - |

※センサコード延長など、各センサは特注対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。

※各校正は、指示計とのセット校正です。

■ 関連製品

| 製品番号 | No.8250-40 [注文製作品] | No.8250-90 | No.8250-94 | No.8250-45 | No.8252-00 |
|--------|---|---|---|--|---|
| 製品名 | K熱電対中継ケーブル | 被覆熱電対 φ0.32 100m巻 | 被覆熱電対 φ0.32×10m | ミニチュアコネクタ | ワンタッチコネクタ(ケーブル付) |
| 価格(税別) | 6,000円 | 42,900円 | 10,000円 | 2,600円 | 3,900円 |
| 仕様 | ビニールφ0.32×1m | DK-K(ビニール)クラス2 | 先端溶接 コネクタ付 DK-K(ビニール)クラス2 | K熱電対用 | K熱電対 ビニール0.1m(クラス2) ミニチュアコネクタ付 |
| |  |  |  |  |  |



詳細はこちら