

CKパイプシェーバー

PIPE SHAVER



継手・パイプの亜鉛除去

1 マシンによる完全な亜鉛除去


継手、パイプに付着している亜鉛を自動で除去する世界初のマシンです。マシン制御による均一な亜鉛除去を可能としました。



継手側加工様子

2 タッチパネルによる簡単操作

マシンに付属しているタッチパネルにてサイズ交換や加工時間を変更します。見やすい画面で誰でも操作が容易です。



3 亜鉛除去時間大幅削減

従来の手作業による亜鉛除去時間から大幅な時間削減を実現しました。大口径ほど時間の削減に繋がります。 *裏面のグラフ参照

4 安定した開先角度

マシンに制御で誰が加工しても同様の開先角度になります。開先角度は30°と45°の選択が可能です。



世界初

CKパイプシェーバ

CK PIPE

去・開先加工を完全自動



パイプ側加工様子

5

内外面の選択可能

垂鉛除去は内外面同時加工だけでなく、内面のみや外面のみなど自由に選択が可能です。用途に分けて使い分けが出来ます。



6

サイズ替えも楽々

サイズ替えはタッチパネルで行うため、特殊な工具などは不要です。



SHAVER


従来の問題点をパイプシェーバーで解決しませんか？

作業時間の短縮

亜鉛除去を完全自動化、施工スピード大幅UP



パイプシェーバーと手作業による亜鉛除去時間の比較表（内外面）



対応継手類

さまざまな継手・ラップジョイントに対応



作業環境

作業環境の改善



CK 世界初が好きなんです
シーケー金属株式会社

本社・工場 〒933-0983 富山県高岡市守護町2-12-1
TEL (0766) 21-1448 (代) / FAX (0766) 22-5830
ホームページ <http://www.ckmetals.co.jp>

ISO 9001 認証取得
ISO 14001 認証取得

鋳鉄製管フランジ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
溶融亜鉛めっき
水道用架橋ポリエチレン管継手
水道用ポリブテン管継手

JIS B 2239 認証番号 JW0408004
JIS B 2301 認証番号 JW0407006
JIS H 8641 認証番号 TC0407006
JIS K 6788 認証番号 JW0407007
JIS K 6793 認証番号 JW0407008



※改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。