

天井下地材 19 形 (SUS304)



壁下地材 65 形(他の形についても受注生産可能)



スタッド W-65 ランナー R-65 補強材 D-65

品名寸法		単位重量	断面積	重心 (cm)		断面二次モーメント (cm4)		断面係数 (cm3)		断面二次半径(cm)	
B × H × tm/m		kg/m	cm2	CX	CY	1X	1Y	ZX	ZY	ix	iY
野縁受け	38 × 12 × 1.0	0.452	0.600	B/2	0.27	1.12	0.07	0.64	0.08	1.42	0.35
シングル野縁	25 × 19 × 0.4	0.232	0.306	0.82	B/2	0.17	0.33	0.16	0.26	0.74	1.03
ダブル野縁	50 × 19 × 0.4	0.308	0.406	0.62	B/2	0.22	1.60	0.17	0.64	0.73	1.98
65 スタッド	65 × 45 × 0,6	0.837	1.088	B/2	1.79	8.01	3.33	2.47	1.23	2.71	1.75
65 ランナー	67 × 40 × 0.6	0.685	0.875	1.11	B/2	1.48	6.72	0.51	2.00	1.30	2.77
60 補強材	60 × 30 × 10 × 2.0	2.072	2.640	B/2	1.08	14.88	3.25	4.96	1.69	2.37	1.11

