
## BPHANT HOISTMAN ULTRA-SMALL CHAIN HOIST \* MINI-PALAN A CHAINE **▲ ULTRA-KLEINER KETTENZUG** ■ GRUA DE CADENA ULTRAPEQUENA 150kg 250kg OIST MAN 250kg ● This golden hoist weighs only 3 kg! The world's smallest hoist that is unavailable anywhere else! ★ Ce palan ne pèse que 3 kg Le plus petit palan manuel au monde — Une fabrication exclusive ELEPHANT ▲ Dieser goldene Zug wiegt nur 3 kg! Kleinster Zug in der Welt, der sonstwo nicht vorhanden ist! ■ ¡Esta maravillosa grúa dorada pesa sólo 3 kg! ¡La grúa más pequeña del mundo que no lajencontrará en ningún otro sitio! **EPDFHM-**

## Ultra-small! Portable in a tool box. Workable with handy tool feeling.

- ★ Encombrement minimum! Transportable dans une caisse à outils
- ▲ Ultra-Klein! Tragbar in einem Werkzeugkasten. Betriebsfähig wie ein handliches Werkzeug.
- ¡Ultrapequeña! Portátil en una caja de herramientas. Puede operarse con la sensación de una herramienta manual.

## FEATURES / ★ CARACTERISTIQUES / ▲ MERKMALE / ■ CARACTERISTICAS




- Safe working load: 150kg 250kg
- ★ Charge maximale utile : 150kg 250kg
- ▲ Zulässige Belastung : 150kg 250kg
- Carga de trabajo de seguridad : 150kg 250kg





- Safe and rugged.
- ★ Palan sûr et robuste.
- ▲ Sicher und robust.
- Segura v robusta.




- The chain weighs only 0.25 kg per meter. It keeps the hoist still light even with extended lift chain.
- ★ La chaîne ne pèse que 0.25 kg/m. Même avec une hauteur de levée importante le palan reste donc léger.
- ▲ Die Kette wiegt nur 0,25 kg pro Meter. Selbst bei verlängerter Hubkette hält sie den Zug noch leicht.
- La cadena pesa tan sólo 0,25 kg por metro. Hace posible el menor peso de la grúa incluso con la cadena de elevación extendida.



- Body in attractive golden colour plating and powder painting, with rust-
- Le palan possède une belle finition dorée par plastification et la chaîne est traitée anti-rouille.
- ▲ Anziehend vergoldeter und mit Pulver überzogener Körper mit rostfreier
- El cuerpo en atractivo chapado de color dorado, con pintura de polvo y cadena resistente al óxido.



- Light and compact. Good for works at high places.
- ★ Léger et compact. Facile à transporter
- aux endroits difficiles.
  ▲ Leicht und kompakt. Geeignet zum Arbeiten in hohen Orten.
- Ligera y compacta. Excelente para trabajar en sitios altos.



Model	Modéles	Modelle	Modelo	HM-15	HM-25
Capacity	Charge maximale utile	Zulässige Belastung	Carga de trabajo de seguridad	150kg	250kg
Test load	Charge d'épreuve	Prüfungslast	Carga de Prueba	225kg	375kg
Lift	Levée standard	Hub	Elevación	2.5m	2.5m
Min.distance between hooks	Distance mini. entre crochets	Minimale Kopfhöhe	Espacio libre superior mínimo	220mm	220mm
Hand effort to full working load	Effort surla chaine de manouvre	Leistung bei Handbetätigung (bei voller Last)	Esfuerzo manual a plena carga	17kg	20kg
Dia. X pitch(mm) of load chain	Dia × pas(mm) de la chaîne de charge	Durchmesser × Teilung(mm) der Lastkette	Diámetro X Paso(mm) de la cadena de carga	3.1×9.3	3.1×9.3
Grade of load chain	Grade de la chaîne charge	Sorte der Lastkette	Grado de la cadena de carga	٧	٧
Dia. × pitch(mm) of hand chain	Dia X pas(mm) de la chaîne de manoeuvre	Durchmesser × Teilung(mm) der Handkette	Diámetro X Paso(mm) de la cadena de maniobra	2.5×14	2.5×14
Length of hand chain	Longueur de la chaîne manœuvre	Länge der Handkette	Largo de la cadena de miniobra	2m	2m
Weight	Poids	Gewicht	Peso	2.8kg	2.4kg



## **ELEPHANT CHAIN BLOCK CO.,LTD.**

180, Iwamuro 2-chome, Osaka-sayama city, Osaka, 589-8502, Japan

E-mail: elp\_trade@elephant.co.jp

URL http://www.elephant.co.jp/english/index.html

