COMPANY PROFILE

－会社案内－

有限会社 山之内製作所

代表あいさつ

これまで我社を支え続けている原動力は「誠意」と「情熱」。
これは今後も受け継がなければなりません。
けれど世の中全般がインターネットの普及により、大きな変革期に突入しています。
我々のものづくりも当然の如く変化を求められています。
これまで我社は、一人ひとり個人の技術力を重視し、そこに誠意と情熱が加わり、多くの信頼を築き上げてきました。
その中でも最もこだわってきた「溶接」で数多くの製品を送り出し、現在の利便性の高まる世の中に微力ながらも貢献してきたつもりです。
しかしこれから先の時代はこれらに何かをプラスしていかないと安定的な成長が見込めなと感じています。
そこで我社が目指す方向は、今まで築き上げた現場の力を基軸に、多様化する社会のニーズに応えるためにDX化の推進、ロボット化、オートメーション化の設備投資を積極的に行い、会社全体の総合力を強化し、流れる工場を目指したいと思います。
そして全世界が共通の課題に向かっているSDGS・カーボンニュートラルを小さな会社だから関係ないではなく、将来の地球環境を考えて持続可能な社会にしていくためにたとえ小さな取組でも真剣に向き合える企業を目指していきたいと思っております。

代表取締役社長　萩本　道久

概要

■会社名	有限会社　山之内製作所
■所在地(本社)	〒373-0862　群馬県太田市末広町５４１
(第二工場)	〒373-0861　群馬県太田市南矢島町893-8
■電話番号(本社)	0276（38）0501
(第二工場)	0276（55）0973
■ＦＡＸ番号(本社)	0276（38）5184
(第二工場)	0276（55）0974
■代表者	萩本　道久
■設立年月日	1967年１１月
■資本金	１０，０００，０００円
■従業員数	４０名
■業務内容	製缶／精密機械板金／ ステンレス加工／ 組立／塗装
■取引銀行	群馬銀行 大泉支店
■主要取引先	（株）アマダ／ブリジストンプラントエンジニアリング（株） （株）明電舎／（株）椿本チェイン／（株）IHI原動機

アクセスマップ

■所在地　〒373-0862　群馬県太田市末広町541
■交通機関　東武伊勢崎線　太田駅より　車で17分

沿革

１９６７年１１月	山之内製作所　創業
１９６９年１１月	資本金 １００万円で法人化。有限会社　山之内製作所　設立
１９７９年　８月	資本金　1000万円　増資
１９７９年１２月	溶接工場を新築（251.4㎡）
１９８１年　９月	塗装工場を増設（108.4㎡）
１９８９年　９月	レーザー工場を増設（２階事務所319㎡）
２０００年	代表取締役社長に萩本久夫が就任
２０１３年　５月	第二工場　開設（土地2,752.5㎡、工場1,132㎡+140㎡）
２０１８年　４月	50周年記念式典 代表取締役社長に萩本道久が就任
２０１９年１０月	本社　新事務所　開設

本社および工場のご案内

本社

〒373－0862　群馬県太田市末広町５４１

TEL：0276（38）0501

FAX：0276（38）5184

≪アクセス方法≫

R407　高林交差点を大泉方面へ曲がり二つ目の

信号を右折し、二つ目の角を左折すぐ

第二工場

〒373－0973　群馬県太田市南矢島町893-8

TEL：0276（55）0973

FAX：0276（55）0974

≪アクセス方法≫

R407　アウディ太田店様交差点を曲がり

突き当り右側　ニトリ太田店様　となり

保有設備一覧

No.	名称	メーカー	型式	備考
1	ﾌｧｲﾊﾞｰﾚｰｻﾞｰ加工機	（株）アマダ	ENSIS3015AJ	10段自動供給棚付
2	ﾚｰｻﾞｰﾀﾚﾊﾟﾝ複合機	（株）アマダ	EML15AJP+AS3015NTK +UL3015NTK	棚8段x2　自動バラシ
3	レーザー加工機	（株）アマダ	F0-3015NT	ｼｬﾄﾙﾃｰﾌﾞﾙ
4	レーザー加工機	（株）アマダ	ＦO-3015	ｼｬﾄﾙﾃｰﾌﾞﾙ
5	ファイバー溶接機	（株）アマダ	FLW-1500MT	ハンディタイプ
6	プレスブレーキ	（株）アマダ	HG2204ATC	自動金型交換
7	プレスブレーキ	（株）アマダ	HDS1703NT	
8	ベンディングマシン	（株）アマダ	HG-8025	
9	プレスブレーキ	（株）アマダ	ＦαＢⅢ-5020	
10	プレスブレーキ	（株）アマダ	RG35	電動Ｂ/Ｇ付き
11	門型マシニングセンタ	オークマ（株）	MCV-AⅡ16	1600x2000
12	溶接ロボット	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ（株）		
13	バンドソー	（株）アマダ	HKA-400	
14	3D　CAD	（株）アマダ	シートワークス	
15	ＣＡＤ/ＣＡＭ	（株）アマダ		
16	曲げ加工ソフト	（株）アマダ	VPSS3i　BEND	
17	ブランク加工ソフト	（株）アマダ	VPSS3i　BLANK	

主要製品の紹介

遮蔽板

■材質　SPHC
■加工サイズ
370x370
■特徴
ﾚｰｻﾞｰ加工

排気タチアガリカン

■材質　SS400
■加工サイズ
高さ867x横幅605
■特徴
半自動溶接

円筒カバー

■材質
SPHC　t6.0,t4.5
■加工サイズ
600X600
■特徴
半自動溶接

カバー

■材質
SPHC　ｔ1.6
■加工サイズ
420X420
■特徴
div>半自動溶接/div>

端子箱

■材質SPHC　ｔ3.2
■加工サイズ
500X500
div>■特徴
/div>div>
半自動溶接/div>

有限会社 山之内製作所

COMPANY PROFILE

〒373−0862
群馬県太田市末広町541
Tel：0276−38−0501
Fax：0276−38−5184

https://yamanouchi-ss.co.jp/