真珠穴開用ドリル(超硬)





超硬用グラインダー



| 超硬ドリル | (三 | 角研) | |
|-------------|------|---------------|--------------|
| G101 | 0.6 | × 50mm | ¥650 /1本 |
| G102 | 0.7 | × 50mm | ¥600 /1本 |
| G103 | 0.8 | × 50mm | ¥600 /1本 |
| G104 | 0.9 | × 50mm | ¥600 /1本 |
| <u>G105</u> | 1.0 | ×50mm | ¥600 /1本 |
| <u>G106</u> | 1. 1 | × 50mm | ¥780 /1本 |
| <u>G107</u> | 1. 2 | × 50mm | ¥780 /1本 |
| G108 | 1.3 | × 50mm | ¥1,350 /1本 |
| G109 | 1.4 | \times 50mm | ¥1,350/1本 |
| G110 | 1.5 | × 50mm | ¥1,350/1本 |
| <u>G111</u> | 1.6 | × 50mm | ¥1,800 /1本 |
| <u>G112</u> | 1.7 | × 50mm | ¥1,800 /1本 |
| <u>G113</u> | 1.8 | × 50mm | ¥2,000 /1本 |
| G114 | 1.9 | × 50mm | ¥2,000 /1本 |
| <u>G115</u> | 2.0 | × 50mm | ¥2,000 /1本 |
| | ★ 各 | サイズ10本よりロ | ハット価格がございます。 |

| 超硬ドリル | (未 | 研) | |
|----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
| GI 06150 | 0.6 | × 150mm | ¥950 /1本 |
| GI 07150 | 0.7 | × 150mm | ¥820 /1本 |
| GI 08150 | 0.8 | × 150mm | ¥820 /1本 |
| GI 09150 | 0.9 | × 150mm | ¥820 /1本 |
| GI 10150 | 1.0 | × 150mm | ¥820 /1本 |
| GI 11150 GI 12150 | 1. 1 1. 2 | × 150mm × 150mm | ¥1, 200 /1本 ¥1, 200 /1本 |
| GI 13100 | 1. 3 | × 100mm | ¥1, 300 /1本 |
| GI 14100 | 1.4 | × 100mm | ¥1,300 /1本 |
| GI 15100 | 1.5 | × 100mm | ¥1,300 /1本 |
| GI 16100 | 1.6 | × 100mm | ¥1, 300 /1本 |
| GI 17100 | 1. 7 | × 100mm | ¥1, 700 /1本 |
| GI 18100 | 1.8 | \times 100mm | ¥1,700/1本 |
| GI 19100 | 1.9 | × 100mm | ¥1,700 /1本 |
| GI 20100 | 2. 0 | × 100mm | ¥1, 700 /1本 |
| | | | |

★ 各サイズ10本よりロット価格がございます。

|--|

サイズ: 250×180×130mm 電源: 100V 回転数: 50Hz/2650rpm 60Hz/3200rpm

重 量:4kg

付 属 品 : 2面/3面砥ぎ対応ピンバイス

If you use this product outside of Japan, you will need to convert the voltage to 100V using a step-down transformer suitable for your region.

G119 ダイヤモンドホイール ¥26,500

ダイヤモンドホイールは超硬ドリル専用です。 パールドリル(スチール鋼)の研磨は出来ません。