- ●材質/強化シート真空貼
- ●引出し底板厚5mm
- ※引出しのみフルオープンレール





扉表面材:強化シート真空貼(MDF18mm厚) 抽斗表面材:強化シート真空貼(MDF21mm厚)

垣板: 19mm厚(桐無垢) 處板: 5mm厚(桐柾目突板)

組合せも並べ方も、私らしく自由自在

作りつけの家具のようにオーダーメイド感覚で組合わせることにより、多様にコーディネートできるのが魅力です。 暮らしも豊かに膨らませる収納スタイルを提案します。

ホワイト・オーク・ウォールナットの3色対応








ホワイト オーク ウォールナット 全商品受注生産となりますので、納期は40~50日前後かかります。

【組合例】





10点合計金額 ¥1,160,000(税込¥1,276,000)

② 擦り込み

③ 底板 5mm厚(面面桐杯目突板貼)

Smm厚の店板は両面開程の突板貼りを施しています。突板は、天然木材を薄くスライスした表面材で木目が直線的な貴重な柾目です。 む材は、厚みにこだわりました。

[ウォールナット] 8点合計金額 ¥950,000 (税込¥1,045,000)



① 矩形組み手接ぎ(ロッキング組)

「 たわかねケナーなど、ロンインノね」 「石墨組み接ぎ」、「あられ組接ぎ」とも言 われ、主に物や引出、キャビネットなどの物 物の接合部に使われます。 様の歯状の接合部 は強度を高めるだけでなく、装飾性の一面も 持ち合わせています。





(4) 地板(スラセ)部分は、化粧(桐シート)貼り 受いを似くりといわける。に他(何)フーアルロン 整理タンスの3日出を3日、際に大切な女勇を傷 つけないよう地板(スラセ)部分は、化粧(網シ ト)貼り加工を施しています。 (ペニヤむきだしのままだと大切な女勇を傷つけ ちゃいますよね。)



地板(スラセ)部分は桐シート貼り仕上



衣類を安心してたっぷり収納



創業50年以上の婚礼収納家具で培ってきた 技術を生かして、お客様に満足していただ ける商品づくりが私達の喜びです。



 矩形組み手接ぎの 接合後
 4. 最後に前板を取りつけて 完成です。
 3. 細かい調整は熟練の職人に よりカンナで仕上げています。
 4. 最後に微調整、確認して 完成です。