



MASUYAMA

PRODUCT CATALOG
総合カタログ



道路保安・土木・建築資材・緊要プロテクター・発泡スチロール・グラウトホース
株式会社 **ますやま**

製造・販売元 お問い合わせ先

TEL 092-626-1188

FAX (092)623-3075 HP <https://msym.co.jp>




自社製品 P.03~	
緊張プロテクター	03
アシバル	04
ますやまグラウトホース	05
グラウトホース	05
妻枠止金具	05
イメージアップパイプ	06

準備工 P.07~	
工事看板	07
SL(反射)・SN(無反射)看板	07
カラーコーン	07
保安灯	07
測量用品	08
防災用品	09
救命胴衣	09
浮環	09
仮設トイレ	09
消火器・消火器具	09
背負式救出・救助資機材セット	09
避難袋	10
防災ヘルメット	10

桁製作工 P.11~	
発泡型枠	11
透明型枠	11
Pコン・セラミックコン・インサート	11
剥離剤・剥落防止シート	12
防錆剤	12
棚筋受金物	13
ゼスロック	13
天端出し金具	13
アンカープレート	13
シーす	14
養生剤	14
養生マット	14
打継剤	15
グラウト材・キャップ・シール	15

架設工・橋組工 P.16	
アンカー	16
間詰型枠	16
中間横桁	16
改質剤	16

環境対策用品 P.17	
アースクリーン	17
吸ちゃん	17
耐候性大型土のう	17
防音シート	17
防災シート	17
遮光ネット(日除け用)	17
サーモバリアS	17



使用場所から探す

A	養生用マット	14	D	発泡ボイド(浮止め金具)	11
	シーす	14		透明型枠(アクリル)	11
	間詰型枠(ZAM)	16		棚筋受金具	13
	JL フォーム 他	16		テンパー 他	13
				養生剤	14
				打継剤	15
B	グラウトホース	05	E	プロテックPコン	11
	プロテックPコン	11		アシバル	12
	インサート	11		剥離剤	12
	アンカープレート	13		養生材	14
	シーす	14		改質剤 他	16
	グラウト材(JL)	15			
C	化粧型枠	11			
	プロテックPコン	11			
	剥離剤	12			
	改質剤 他	16			

※カタログ掲載の商品は改良のために、予告なしに仕様等が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

作業の安全確保と現場のイメージアップに!! 緊張プロテクター

規格 厚み7cm×高さ1m×幅1.1m 重さ7kg

緊張[®] Protector

現場環境の安全と、イメージアップに緊張プロテクターをご活用ください。
規格外にも対応しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。



海外版にも
対応可能

特長

- ① 安全性抜群
- ② スリム化により軽量で取扱いが簡単
- ③ 現場のイメージアップに貢献
- ④ 耐候性に優れた防護シートを使用
- ⑤ 規格外サイズも製作可
- ⑥ 生産物賠償保険に加入*

*東京海上日動火災保険株式会社が提供する生産物賠償保険に加入しております。

使用・取付参考例



その他、別注サイズ、オリジナル図柄プリントも可能です。

セーフティーロードを目指す アシバル

【足場緊結金具】 意匠登録 1310070

足場板のズレ・ブレ・浮上りを防止。
取付簡単で作業効率がアップ。
従来工法より強固で産業廃棄物が出ない、
環境にも優しい製品です。



特長

- ① 足場板のズレ・ブレ・浮上り防止
- ② 現場の美観
- ③ 転用が出来、従来工法より強固
- ④ 取付簡単で作業効率がアップ
- ⑤ 従来工法より産業廃棄物が出ない
- ⑥ 材質ザム（日本製鉄製）のメッキボルト
使用により長期間の現場保力が容易



丸パイプ用(48.6Φ)

受注生産致します。
お気軽にお問い合わせください。

*材質 日本製鉄(株)特許 ZAM

■ アシバル改良型



■ 足場緊結金具 アシバル(ASBL)の詳細

種類 / 品番		2W	2S
使用する足場板	枚数	通常2枚	通常2枚
	使用箇所	通路継ぎ目押え	中押え
	使用パイプ形状	丸	丸
寸法(mm)		490	490
重量(g)		980	850

グラウトホースシリーズ

ますやまグラウトホース



- 用途**
- グラウト専用高圧ホース
 - 土木建築用
- 特長**
- 透明で内容物が見えます

- 仕様**
- 内径φ19×外径φ25
 - 長さ50m巻
 - ラインナップ: 透明


グラウトホース



- 用途**
- グラウト専用高圧ホース
 - 土木建築用
- 特長**
- 透明で内容物が見えます

- 仕様**
- 内径φ19×外径φ26 ● 長さ50m巻
 - ラインナップ: 赤・黄・青・緑・透明
- ※φ12・φ15など他サイズも取り扱っております。(透明のみ)

妻枠止金具



取付参考例



- 特長**
- ① 桟木・鋼管にて固定を行う場合、横からの締め付けにより容易に固定できます
 - ② 取付時のズレ・回転防止
 - ③ メッキ加工にて、サビ防止
 - ④ ダブルナットにてゆるみ防止

通路をイメージアップ!

イメージアップパイプ



- 特長**
- 単管バリケードに取付可能!

透明塩ビパイプなのでパイプ内に造花などを入れて現場のイメージアップに!
従来の鉄製パイプに比べ軽量なので施工・設置が容易です。

- 仕様**
- サイズ: φ50mm×長さ2m



準備工 PREPARATION WORK

工事看板

■ 工事中看板



KB-103
●H1400×W1100mm

■ 工事説明看板



KB-104
●H1400×W500mm

■ 工事情報看板



KB-105
●H1400×W500mm

■ 白高輝度反射スリム看板(右折禁止)



SHWN-22
●H1400×W285mm

■ 蛍光高輝度反射看板



SFR-12
●H1400×W275mm

SL(反射)・SN(無反射)看板



SL-6 / SN-6
●H1400×W550mm



SL-7 / SN-7
●H1400×W550mm

特注看板

ご要望に合わせて製作いたします。



関連品

■ 看板カバー



550 幅用(白) 550 幅用(黄) 250 幅用(青)
●ソフトで軽いポリエチレン製だから歩行者・自転車に安全です。

■ 看板カバー用クリップ



●風によるズレ・ハズレを防止。

■ 看板目隠しシート



1100×1400 用 500×1400 用 280×1400 用

■ ダイロックス 10



●看板ウェイト(鋳物製)

■ 看板ウェイト



●砂袋等を載せてご使用下さい。

■ 看板かかしプロー製275用



■ 看板かかし(スリム看板用)



■ 看板かかし



■ マグネット標識タテ



H450×W150mm

休工中

カラーコーン

■ スコッチコーンA



赤/白3段 緑/白3段 黄/白3段 青/白3段 白/赤3段
●外形サイズ:H700mm ●ベースサイズ:W380×D380
●重量:約0.85kg ●材質:PE製

反射

保安灯

■ マーカライトS-XiaoII



●外形サイズ:H174×W55×D51mm
●光源:LED (COB)


■ エニ金具



●保安灯を看板・単管バリケードに設置可能。

測量用品

■ ニューアル5点セット



●ロッド幅:60mm ●厚さ:6mm
●本体素材:アルミ製 ●セット重量:1,248g

■ フोटロッド



PHR60 PHR120
■ 専用ケース
60-10C 120-10C

●あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド

PHR60 ●60mm幅×2~50mm
PHR120 ●120mm幅×5~50mm

■ サンアルゴ・イエロー



ALG-55Y ●5m 5段ノイエロー

■ コンクリート供試体成形型枠 Hit One (ヒットワン)



●専用ベンチを使わずワンタッチで脱型完成
Hit One #50 ●径50×100mm
Hit One #100 ●径100×200mm

■ デジタルノギス(スタンダードタイプ)



■ デジタルノギス(プラスチックタイプ)



●一目でわかるデジタル表示 ●便利なホールド機能 ●比較・間接測定のできるゼロセット機能

■ 大音量電子ホイッスル



●遠くまで聞こえる大音量タイプ
2音色に切り替え可能

■ スタッフ横付照明器具 Le Light1



●暗闇でも目盛が読め、わずか600gと軽量

■ 無機系素材の保護 かため太郎



●コンクリート構造物をワンタッチで簡単に補修

■ コンクリート圧縮強度試験機 シュミットLive



●換算機能付きのコンクリート強度試験機

防災用品

救命胴衣

■自動膨脹式救命胴衣



- 落水時に水を感じする事で膨脹します。
- 腰ベルトと肩ベルトを連結させたハーネス構造でSOLASグレードバックルを採用した高強度仕様。
- サイズ：フリーサイズ ●浮力：7.5kg以上/24時間 ●重量：約690g

浮環

■小型船舶用救命浮環



- ソフトタイプ
- サイズ：外径560×内径300×厚さ75mm
- 浮力：13.1kg以上/初期浮力
- 浮力材：発泡ポリエチレン ●重量：795g
- 救命薬：直径4×15m付属

仮設トイレ

■スカイトイレ



- 現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます

■スポットトイレ

- 下抜き排水により嫌な臭いから脱出。
- 防臭バッキン装置により臭いを軽減。
- コンパクトなので持ち運びに便利。



■カプセルテント 防災トイレ3点セット



- 災害時の防災トイレ3点セットでプライバシーの確保
- テントはワンタッチで組み立て可能
- プラダン製洋式トイレは耐荷重350kgで安心
- セット内容
 - ・カプセルテント
 - ・プラダン製洋式トイレ
 - ・抗菌非常用トイレ(汚物袋付)



消火器・消火器具

■アルテシモ (モリタ宮田工業株式会社)



- 幅広い火災に対応する業務用スタンダード。軽く、操作性の高いアルミ製。
- VT1R ●サイズ：W250×H720×D215mm ●粉末消火器10型~20型

背負式救出・救助資機材セット

■レスキューバッグ (リュックタイプ)



- 自主防災用品にも最適な救出工具のセット

避難袋

■避難21点セット



- 最も多くの家庭に常備されている避難セットのスタンダードタイプ
- 化粧袋入り/●サイズ：約285×175×190mm/●重量：2.3kg

■セット内容

- ・非常用持出袋C (表面加工/アルミ粉末入り合成ゴム)
- ・非常用給水袋 (4リットル) ・缶入カンパン (110g×2缶)
- ・スーパー保存水 (500ml) ・懐中電灯 (電池付)
- ・ローソク (台付φ45×70mm) ・マッチ
- ・軍手 ・コンパクトタオル (1枚) ・ポリ袋 (10枚)
- ・チリ紙 (50枚) ・缶切 (栓抜き兼用) ・ハサミ ・ピンセット
- ・緊急絆創膏 (10枚) ・カーゼ ・三角巾 ・脱脂綿 (5g)
- ・伸縮包帯 (6裂2個) ・ロープ (5m) ・レジャーシート (2枚)

■避難23点セット



- 本棚にも収納できるA4サイズ
- 暗闇でも光る蓄光シール付き
- サイズ：約240×310×85mm

■セット内容

- ・非常用持出袋 ・アルミブランケット
- ・IDホイッスル&カラビナリング ・携帯用トイレ1P×2
- ・ダイノモLEDライト ・8徳ナイフ ・FMラジオ
- ・防災用ウェットティッシュ×2 ・給水袋3L ・マスク×2
- ・レインコート ・綿棒&バンソウコウ ・エチケット6P
- ・マルチポーチ ・防災の心得 ・軍手 ・使い捨てカイロ×2
- ・カンパン100g ・5年保存水500ml

※セット商品の色柄は写真と異なる場合があります。

防災ヘルメット

■折りたたみヘルメットIZANO2 (イザノ2)



- 従来のヘルメットと比較して省スペースで保管・形態が可能。
- 厚生労働省の保護帽規格「飛来・落下物用」と「墜落時保護用」を取得

■防災ヘルメットCrubo (クルボ)



- 机の引き出しや書庫に収納できるように A4 サイズの箱に収納。
- 帽体上部を回転させるだけなので、災害時に子供でも簡単に素早く組み立てられる設計です。

■かる〜いホン



- 耐衝撃性、耐塵、防水(防水型)ホイッスル音付

■メガホン



- コンパクトタイプメガホンホイッスル音付

■LED強カライト




- 乾電池エボルタ NEO 付きワイドパワーライト

その他、
事務所備品として
モニター、パソコン他
OA機器を取り扱って
おります。





発泡型枠



●発泡スチロールの埋設型枠
形状・寸法はご依頼の内容にて加工製作となります。
※浮き止め、取付金具等も取扱っております。

透明型枠

クリアフォーム



●非変性メタクリル樹脂キャスト板 (厚さ10mm)
面板に採用しているメタクリル樹脂は、樹脂の中では最も透明度が高く、耐候性・耐衝撃性に優れ、熱的特性、機械的強度、成型加工性などのバランスも良く、型枠材に適しています。また表面強度も樹脂の中では極めて高く、傷つきにくいものとなっています。

●木製ラワン材 (ウレタン樹脂塗装) 採用
フレームには、軽量化と加工特性面において優れているラワン材を採用。表面全体に二液性ポリウレタン樹脂を塗布しており、高耐候性・光沢保持性も実現しています。また面板小口をガードする工夫も施されています。
※木製ラワン材以外の素材もご相談に応じます。
【フレームの厚み、高さは自由にアレンジできます。】

Pコン・セラミックコン・インサート

塩害防止コーン・プロテックPコン



●塩害から鉄筋コンクリートをプロテックする理想的セラミックコーン

スーパーOKコン




●炭素繊維を配合した高止水埋込コーン

FCIインサート




●ファインセラミック材を使用。無錆、絶縁、耐火等が特長。

FCIインサート(PC 建協規格品)



●「PC 建協」規格対応の一体型 FCI インサート

FCI-Aインサート



●配筋を跨いで取付られる。基礎ブロック等用

T.Sスパーサー



Aタイプ

Bタイプ

T.SスパーサーJタイプ



●本体コンクリートと同質系なので付着力が優れています。
●圧縮強度が80N/m以上と高いためプレストレストコンクリートに最適です。
●高温や水点下の気候でも変形せずコンクリートの表面割れを起こしません。
●型枠との接地面が密着しているため、コンクリートが剥離する心配がありません。

剥離剤・剥落防止シート

ノックス S-302



●鉱物油を全く使用しない剥離剤

ノックス フォーム・ガード




●均一色の美しいコンクリート面になります。

SAMMシート



●コンクリートの剥落、ひび割れを抑制し、耐久性を向上

釘用ネット押え



●アラミドメッシュシートの押え治具

アバノン



アバノン使用



合板型枠のみ

●コンクリートの表面品質を大幅に向上させます。

フィルターシート



●コンクリート表面の美観と耐久性を向上させる透水型枠シートです。

テキスタイルシート



●コンクリートの表面品質を大幅に向上させます。

防錆剤

ノックス-EW



●鉄筋の塗布型防錆剤

サビラース



●生コンの付着を阻害しない鉄筋の防錆剤

ラスクリア




●鉄筋の赤錆を防錆、黒皮被膜に転化する防錆剤

その他、ソベリン等取り扱いがございます。


棚筋受金物

丸穴加工 U型加工 アングル材



●作業性に優れ、コンパネとの接点がコンクリートでできています。


ゼスロック



●鉄筋の結束を無溶接で締結できる金具です。

天端出し金具

■たて・よこ兼用 テンパー



●天端出し作業が早い。コンクリート床版の天端出し表示具


■コン天棒



●コンクリート床版打設時における天端標示棒

アンカープレート


■アンカープレート




■特殊アンカープレート (受注生産)



■テーパ管付アンカープレート



■ジョイントパイプ



シース

■スパイラルシース



●軽量かつ強度が高く、コンクリート付着性に優れています。

■PEシース (樹脂製)



●寸法精度が高く、接続部での水密性確保が容易です。

養生剤

■キュアキーパー



荷姿: 18kg/缶

●高機能仕上げ補助・初期塗膜養生剤

■マスターキュア® 106



●コンクリート用養生剤 (水性タイプ)


■フィニッシュコート



●コンクリート表面保水養生剤

養生マット

■アクアマット



SPタイプ



遮光層付フィルム




養生面

- 湿潤養生マット
- 繰り返し使用10回程度可能
- サイズ: 幅1m×長さ20m

特許取得済み


■うるおんマット




Rタイプ



保温層



養生面



Sタイプ



保温層



養生面

- 保温・湿潤養生マット
- 繰り返し使用 10 回程度可能
- サイズ: 幅1m×長さ20m

打継剤

■アラバント®ET-50



●速乾型表面凝結遅延剤



■ディスパライト



●コンクリート打継部処理剤

■トライテックスCB-20



●コンクリート打継面処理剤


※ジョイントエースの取扱いもございます。

グラウト材・キャップ・シール

■GCキャップ



●PCシングルストランド用保護キャップとして使用。
●グラウト使用の場合、補強リングと併用する事で、
高圧注入可能。



(単位:mm)

品番	該当グリッパ 外径(φ)	該当より線※ 径(φ)	適応メーカー	規格			グラウトタイプ 増強リング	打込み 治具
				A(φ)	B(φ)	C	D	
GC-1	40	12.4 12.7		40	19	30	25	不要
GC-2A	45(A種)	15.2		45	21	30	25	不要
GC-2B	45(B種)	15.2		48	21	30	25	不要
GC-18	50	17.8	SD,SZ	50	29	35	30	R-18
GC-18-CCLJ	50.8	17.8	SK	50	29	35	30	R-18
GC-19	55	19.3		55	29	35	30	R-19
GC-22	65	21.8		65	32	40	35	R-22
GC-29-80	80	28.6	SD,SZ	82	40	40	40	R29
GC-29-CCLJ	82	28.6	SK	84	40	40	40	R29

※適応鋼材メーカー略称 SD：住友電工、SZ：鈴木金属工業、SK：神鋼鋼線
△注意：セッティングには専用打込み治具をご使用下さい。

■JLファイラー



●二液製のGCキャップ用隙間充填剤です。 ●500gパック

1袋あたりの目安数

GCキャップ	数量/1袋
GC-18	20個
GC-18 CCLJ	20個
GC-19	20個
GC-22	10個
GC-29-80	10個
GC-29 CCLJ	10個

■GCキャップクリア



●キャップ内グリッパ部や隙間充填剤の状態が目視できる。

■シース・シール



●従来、桁間のシース管継目はビニールテープやモルタル等で固めて打設していました。
ビニールテープでは桁高が高いと作業が大変でしたがシース・シールはスポンジできている上、粘着が強くて作業が簡単です。

■APシール



●ウレタン製発泡材なので、アンカープレートが回転しにくくなり、止液効果が抜群。
●片面粘着式でアンカープレート所定の位置に簡単に貼り付け可能。

架設工

アンカー

■あしはジョイントアンカー



JO-1265 JO-1285 JO-12105

●ねじ込みで簡単施工!!
アンカーの撤去やアンカー穴補修が簡単にできる!

■RCTアンカー



●タイル目地部にアンカーをねじ込む



※タイルの目地巾7mm以上の場合

■グリップアンカー®



●仕様により、ボルト選定することで用途が拡大
コンクリート用 / 本体打込み式

■ハードエッジドライブ



●JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材との納まりが向上
コンクリート・ブロック・木材用 / ねじ固定式

■オールアンカー®




●芯棒を打込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
コンクリート用 / 芯棒打込み式


横組工

間詰型枠

■JLフォーム



■JLタンブター



■ZAM



改質剤

■アクアシール®1400



●高性能浸透性吸水防止剤

■Osmo



●反応型けい酸塩混成型・コンクリート表面含浸材

その他、
プロテクトシルCITや
GS-21などの取り扱いが
ございます。

アースクリーン



- 油分散洗浄剤
- 通常の洗浄剤としてはもちろん、流出油処理に抜群の効果を発揮し、二次汚染を防止する、新しいタイプの油分散洗浄剤です。

吸ちゃん



- 油吸着マット
- 工場内や、機械回りなどの漏油吸着用として使用できます。
- 工場の出入り口の簡単なマットとしても使用できます。


点着をするので1枚ずつ取り易くなりました。

耐候性大型土のう



- 河川、海岸、道路などでの応急処置、破壊時の仮締切工、仮設道路等の土留めに。

防音シート




- 軽量で、強度に優れた防音シート。
- サイズ
 - ・1.8m×3.4m
 - ・1.8m×5.1m

防災シート



- 防災・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
- サイズ
 - ・1.8m×3.4m
 - ・1.8m×3.6m
 - ・1.8m×5.1m
 - ・1.8m×5.4m
 - ・3.6m×5.4m
 - ・2.7m×3.6m


遮光ネット(日除け用)



- 抜群の遮熱性で熱線をしっかりカット！
- 市：2m・6m・7m
- 長さ：50m
- 色：ブラック
- 遮光率：75%・86%・95%

サーモバリア S

- 輻射熱を99%カットする遮熱材
- エアークラップに両面アルミ箔を貼った断熱性と高反射性をあわせもつオールマイティタイプ。あらゆる部位に使用が可能で、内反射施工も可能です。
- サイズ：4mm厚 × W1.2m × 巾40m



その他、イメージアップ商品も取り揃えております

会社概要

COMPANY PROFILE

会社名	株式会社ますやま
設立	1986年9月
所在地	福岡県福岡市博多区東平尾2丁目11番2号
資本金	1,000万円
代表者	代表取締役 金子剛
事業内容	土木建築資材の卸・販売 型枠用資材・養生資材・グラウトホース・各種アンカー・SPコーン各種 発泡スチロール加工卸販売 橋桁用中埋型枠製作・化粧型枠・製作・成型品 道路安全資材卸販売 標識・安全ネット・各種看板製作 緊張防護板 緊張プロテクター製造・販売 毒物劇物一般販売業登録 第A18226号
取引銀行	福岡銀行 井尻支店・西日本シティ銀行 天神支店

沿革

HISTORY

- 1973年10月 — ますやま商事として創業
保安資材・型枠材料専門として出発
福岡市博多区五十川（現在那珂5丁目）にて
創業者 増山 司
- 1986年9月 — 法人組織 有限会社ますやま
組織変更（資本金500万円増資）
発泡スチロール加工部門、リース部門、看板製作など事業拡大
- 1995年4月 — 自社商品発売開始、緊張作業時に使用する防護板特許取得
商品名 緊張プロテクター 登録第3013117号
- 1997年3月 — 自社ブランドグラウト用ホース販売開始、サイズ3種 5色
- 2000年7月 — 組織変更株式会社ますやま
現住所に自社屋落成・資本金1,000万円増資
- 2006年 — 自社製品 足場金結金具アシバル発売開始
- 2007年8月 — アシバル 意匠登録 第1310070号
毒物劇物一般販売業登録 第A18226号
- 2016年12月 — 創業者 増山 司 退任、金子 剛 代表取締役に就任
緊張プロテクター商標登録 第5907994号