

感染症対策グッズ

接触冷感の快適マスク



抗菌防臭 接触冷感 UVカット

洗って使える 耳が痛くなりにくい

KU99150 洗えるマスク

¥オープンプライス

素材：ポリエステル90% ポリウレタン10%
サイズ：F（約H138×W183mm）
○マスク1枚入り

- ・息がしやすい快適性
- ・柔らく伸縮性のある生地
- ・日差しから顔を守る UVカット素材

返品不可

長時間使用する人に向けて開発された4層構造マスク




キラリアート
4層構造マスク

¥オープンプライス

素材：ポリプロピレン・ポリエチレン
耳部：ポリエステル・ウレタン
ノーズフィッター・カップキーパー：ポリエチレン
○5枚入り（サイズ：約175×95mm）

返品不可




50 回洗濯後も
抗菌性を保持！
品質評価機関による
公的試験で確認

キラリアート
マスク用フィルター

¥オープンプライス

素材：不織布フィルター
（ポリプロピレン・ポリエチレン）
○両面テープ：紙（アクリル系）
○5枚入り（サイズ：約115×105mm）
○両面テープシート（サイズ：約110×40mm）

返品不可



日本製

洗濯可

※詳細はお問い合わせ下さい。

Cooling Wear

空調風神服[®] 2021

SUN-S

構成パーツの 組み合わせ例

本体



例：KU92150 フード付半袖フロン

+

ファン



例：TAE91104

+

電源部



例：R019161
リチウムイオンバッテリー

※ファン及びバッテリーは、
ウェア本体とは別売りになります。
※バッテリーを複数使用する場合は、
別途充電器が必要となります。

使用上のご注意

火気を扱う場所でのご使用上の注意

**全ての空調風神服[®]に対して
溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁!!!**

（例）溶接・たき火・ストーブ・鍋達現場など

- 着用するインナーには必ず縫等の燃えにくい素材のものを着用ください。（ナイロン、ポリエステル等の素材のものは厳禁）
- ファンに火花が入るような状態での作業にはご使用しないでください。
- 作業内容によっては防火性の高い生地や生地を使用してください。※
- 万一衣服等に火花が移った場合に備え、1人での作業はおやめください。
- 万一衣服等に火花が移った場合、直ちに衣服を脱ぎ、作業を中止して火を消してください。

また、バッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。

※弊社で扱う衣服の素材には、綿、絹、ポリエステル、難燃性素材プロテクサを使用したものがあります。この中で難燃プロテクサが最も火に強く、次に絹です。但し耐火性には限界がありますので、服袖に火が移らないように細心の注意を払ってください。

チタン加工製品取り扱い注意について

チタン加工の生地を使用した製品は特性上、摩擦や変形に強く、チタンの剥離の恐れがございます。

- 剥離を軽減するため、乾拭きには次の点に注意してください。
- ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
- つけ置きや手洗いはお避けください。
- 高アルカリ性洗剤をご使用ください。
- 漂白剤（塩素系、酸素系）は絶対にご使用しないでください。
- タンブラー乾燥はしないでください。

バッテリーのリサイクルについて

充電式電池のリサイクルにご協力ください。本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。
ご使用済みのリチウムイオン電池は貴重な資源です。再利用することができまので、
廃棄せず、テープなどで出力・入力端子をふさいだ上で充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、
設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。詳しくは空調風神服ホームページをご参照ください。

お問い合わせ



株式会社 サンエス
ユニフォーム事業部

〒720-2124 広島県福山市神辺町川南1110-1
TEL (084) 963-1112 FAX (084) 963-2562
<http://www.sun-s.jp>

FAN series

特許取得
ななめファン

業界最大級
風量

プロペラ
清掃可能



ファンの
取り付け方
webで解説中！

LITHIUM-ION BATTERY

難燃

簡易防水

Bluetooth^{☆2}
通信

高電圧
(12V)

特許取得 ななめファン


NEW
RD9110H ハイパワーファンセット
¥オープンブライズ
○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個

特許
取得



RD9010H ハイパワーファンセット
¥オープンブライズ
○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個

特許
取得



風向きを変えられるななめ設計

ファンを回転させて取り付けることにより、
胸方向や背中方向など必要に応じて、
気流を変えることができます。

フラットファン

NEW
RD9120H フラット
ハイパワーファンセット
¥オープンブライズ
○フラットハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個



RD9020H フラット
ハイパワーファンセット
¥オープンブライズ
○フラットハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個



ウェアから飛び出ないフラット設計

ファンがウェア内に収まり、飛び出さないで、
作業中にファンが邪魔にならず、快適に使えます。

サンエス製品の 4つの安心！

安心・安全の

その1 **日本国内製**

より高い安全性の証

その2 **Sマーク取得**

最大風量での使用でも

その3 **安定出力**

廃棄の際リサイクルBOX利用可能

その4 **JBRC加盟**

スマホアプリでの操作 電池残量 確認可能！

一度ペアリングをすれば、アプリ上で
「電源のON/OFF」「風量の調整」
「バッテリー残量の確認」
が可能になります。



アプリの
使い方動画



USB端子搭載で電子機器充電OK！

ワイヤレス
コントローラー対応

バッテリー操作が
ワイヤレス対応で手軽に自由自在

※バッテリーはRD9190J/RD9090のみ対応しております。

※コントローラー(RD9072)の接続はP.10をご覧ください。



※RD9190Jにソフトケースは付属しません。

RD9090J リチウムイオンバッテリーセット
¥オープンブライズ
○4セルバッテリー
○充電器
○バッテリーソフトケース

特許
取得



リチウムイオン
バッテリー
ソフトケース

※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。		新リチウムイオンバッテリー (RD9190J)		リチウムイオンバッテリー (RD9090J)	
使用ファン		ハイパワーファン (RD9110H, RD9120H)			
連続稼働時間 ※社内測定基準による	風量3段階切替	強 (12V)	約 4.5 時間		約 4.0 時間
		中 (9V)	約 9 時間		約 8 時間
		弱 (6V)	約 22 時間		約 20 時間
バッテリー容量		4セル (48.38Wh/3360mAh 14.4V)		4セル (42.9Wh/2900mAh 14.8V)	

☆1)ソフトケース・充電器は中国製です。☆2)難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。
※バッテリーの充電には充電器 (RD9045)が必要となります。※バッテリーは所定の場所へ入れて下さい。

☆1)ソフトケース・充電器は中国製です。☆2)難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。
※バッテリーの充電には充電器(RD9045)が必要となります。※バッテリーは所定の場所へ入れて下さい。

アウターカバーを取り外せば、
直接プロペラ部分の清掃が可能。



お手入れ方法は
Webで解説中！



※ファンリングが外れた状態でないと、アウターカバーは外れません。
⚠ 水洗いは出来ませんので、ご注意ください。

軽量/高風量/高寿命 の高性能

	ハイパワーファン (RD9110H)	フラット ハイパワーファン (RD9120H)
ファン直径	φ102 mm	
ファンの厚さ	38 mm	
モーター寿命	約5,000 時間	
重量 (ファン1個あたり)	約 100 g	約 95 g
最大風量* (ファン2個の合計値)	約 4.1 m³/min(12V駆動時)(約68.3 ℓ / sec)	
バッテリー使用時 動作時間 (RD9190J使用)	約 4.5 時間(12V駆動時)/約 9 時間(9V駆動時)	

☆社内測定基準による。

旧モデルファン、バッテリー、アクセサリ

ハイパワーファン

RD9820H フラットハイパワーファンセット
¥オープンブライズ
○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個



レギュラーファン

RD9910R レギュラー
ファンセット
¥オープンブライズ
○レギュラーファン2個
○ファン用ケーブル1個

特許
取得



ネジ式ファン

SCF305 ファンセット
¥オープンブライズ
○ネジ式ファン2個
○ファン用ケーブル1個



電池ボックス

RD9740 電池ボックス
¥オープンブライズ
単三電池4本用 ※電池は別売りです



バッテリーケース

RD9876 バッテリー
ソフトケース
¥オープンブライズ
○ソフトケース
※RD9090J対応



ケーブル

RD9750 モバイル端末
充電用USBケーブル
¥オープンブライズ
モバイル端末充電用の
USBケーブル



⚠ 旧モデル商品は上記の2020年モデル以降のファンやバッテリー、アクセサリとは、組み合わせて使用できません。

2020年モデル以降のファン/バッテリー/コントローラー/アクセサリ機器と2019年以前のファン/バッテリー/アクセサリは、互換性がないためあわせて使用することができません。ご購入の前に必ず機器の互換性を確認下さいますようお願い申し上げます。

取り扱いのご注意 ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。 ・羽が折れる恐れがある為、エアークリーンによるファンの清掃は行わないで下さい。 ・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。 ※火を扱う場所や火花が飛び出す場所で使用される場合は背景紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

ポリエステル100%

※現在サイズ表記をXL→3Lへ移行中の商品があります。

タフタ×ドビー

上品な風合いのUVカット素材タフタと、
軽量一時撥水素材ドビーを部位によって使い分けたハイブリッドなアイテム。

KU92150 NEW フード付 半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU92152 NEW フード付ベスト

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



ドビー

一時的な撥水機能を備えた、空調風神服®の中で最薄・軽量素材です。

KU92112 NEW フード付きベスト

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



ファンの取り付け位置が通常より外側についているため、フォークリフトなどの椅子に座っての作業も背もたれが邪魔にならずに効率的に風を取り込みます。

KU92122 NEW ベスト

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU92160 NEW 半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU92162 NEW ベスト

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU95900 長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU95950 半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU95990 ベスト

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



タフタ

紫外線遮断率95%のUVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色特徴です。

KU97900 長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU97950 半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU90540S 長袖ワークブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L



KU90310 フード付長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU90300 長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU96990 ベスト

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU91620 袖取り外し長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L



KU90810 フード付長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU91630 袖取り外し長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU90520S フード付スタックジャンパー

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU90510 長袖スタックブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU90700 フード付長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



ミニチェック

小ぶりのチェック模様がカジュアルな、
軽量UVカット素材です。

KU90700 フード付長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



収納袋付きで
持ち運び便利！

綿×ポリエステル


ブロード 高密度で織り上げた平織り生地。優れた耐久性と強度が特徴です。

KU92170 NEW 半袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル75%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



空気を漏らさない二重裾仕様でスマートな丈長のシルエットなのに、風を逃さない！！



7 グリーン 3 ネイビー

KU92171 NEW 長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル75%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



リブ付き二重裾仕様



3 ネイビー 7 グリーン

KU92172 NEW ベスト

素材 綿25% ポリエステル75%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



リブ付き二重裾仕様




3 ネイビー 7 グリーン

KU92132 NEW ベスト

素材 綿25% ポリエステル75%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



7つのマルチポケット搭載のカジュアルで機能的なデザイン



8 ボルドー 9 ブラック 20 キャメル

KU92191 NEW 長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル75%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー 6 シルバー

KU92192 NEW ベスト

素材 綿25% ポリエステル75%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



6 シルバー 3 ネイビー

KU92029 長袖シャツ

素材 綿25% ポリエステル75%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



6 シルバー 13 サックス 3 ネイビー

KU92046 つなぎ

素材 綿25% ポリエステル75%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



上下一体型なので、パンツも涼しく快適！



4 ブルー 3 ネイビー 89 グレー

ヘリンボン 防風性を高めた中肉交織素材です。

KU91600 長袖ブルゾン

素材 綿65% ポリエステル35%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



6 グレー 20 キャメル

ヘリンボン薄手 空調風神服。のために開発されたカジュアルなヘリンボン柄の薄地素材です。

KU97100 長袖ブルゾン

素材 綿60% ポリエステル40%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



4 ブルー 89 グレー

KU92036 つなぎ

素材 綿60% ポリエステル40%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



4 ブルー 24 インディゴ 89 グレー

交織ストレッチ ライトツイル

黒原着糸を織り込んだ、空調の風合いがファッショナブルなツイル素材です。

KU93900 長袖ブルゾン

素材 綿64% ポリエステル35% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 インディゴ 7 グリーン 21 カーキ

WA11921シリーズのパンツとコーディネート可能！



6 シルバー

デニムライク ストレッチドビー

デニムの質感をドビー織で再現したカジュアルなストレッチ素材です。

KU94900 長袖ブルゾン

素材 綿70% 複合繊維30% (ポリエステル)

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



4 インディゴブルー 24 インディゴ

交織トロピカル

原糸間の隙間を少なくし、防風性を高めた素材。洗濯耐久性にすぐれ、しわになりにくのが特長です。

KU90450 長袖ワークブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



6 シルバー 13 サックス 37 ターコイズブルー

WA10450シリーズのパンツとコーディネート可能！



23 ディープネイビー

KU90430 肩パッド付長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー 7 モスグリーン 6 シルバー

肩パッド付



KU90470 長袖ワークブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー 4 ブルー 6 シルバー

WA10470シリーズのパンツとコーディネート可能！



6 シルバー

KU90480 フード付長袖ワークブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー 4 ブルー 6 シルバー

WA10470シリーズのパンツとコーディネート可能！



6 シルバー

KU95100 長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



6 シルバー 47 ディープグリーン 21 カーキ

WA10470シリーズのパンツとコーディネート可能！



21 カーキ

KU95150 半袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



21 カーキ 47 ディープグリーン 6 シルバー

WA10470シリーズのパンツとコーディネート可能！



6 シルバー

取り扱いのご注意 ・炎天下の車内等（高温の場所）に放置しないよう、ご注意ください。 ・羽が折れる恐れがある為、エアークンによるファンの清掃は行わないで下さい。

・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。 ※火を扱う場所や火花が飛び場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

綿 100%

※注意：天然素材のため、多少の色褪せや色落ちがおこる場合があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

※現在サイズ表記をXL→3Lへ移行中の商品があります。

コットンブロード

高密度で織り上げることで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、肌触りもよいので、快適に着用できます。

KU92102 NEW ベスト

素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU92181 NEW 長袖ブルゾン

素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU92182 NEW ベスト

素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU91490 ベスト

素材 綿100%
UVカット


¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU91400F KU91400G KU91400V

素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



長袖、フード付、半袖、フルハーネス仕様など、多くのシリーズを展開しています。

KU90550 長袖ワークブルゾン

素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU91400 長袖ワークブルゾン

素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU91410 フード付長袖ワークブルゾン

素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU91450 半袖ワークブルゾン

素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU93500 肩パッド付長袖ブルゾン

素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU91310 長袖ワークブルゾン

素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



※ご注意
プリント加工のため、多少の色褪せや色落ちがおこる場合があります。
脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

KU93600 グレンチェック長袖ブルゾン

素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



※ご注意
プリント加工のため、多少の色褪せや色落ちがおこる場合があります。
脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

綾ダンブ

高密度で織られた、独特なシャリ感とマットな味のある質感が特徴です。

KU93700 長袖ブルゾン

素材 綿100%
製品洗い

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



厚生地

厚く織り上げられて耐久性を高めた、安心して着られる綿素材です。

KU90600 長袖ワークブルゾン

素材 綿100% (厚生地) (胴体のみ裏地付)
製品洗い

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



FULL HARNESS フルハーネス仕様

※現在サイズ表記をXL→3Lへ移行中の商品があります。

フルハーネス対応 (クイックフリーファスナー仕様)


軽い負荷でファスナーが解放されるので、落下時の首吊り事故のリスクを軽減します。



KU95990G

フルハーネス用ベスト
素材 ポリエステル100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU90470G

フルハーネス用長袖ブルゾン
素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU95100G

フルハーネス用長袖ブルゾン
素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%
UVカット


¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU91400G

フルハーネス用長袖ブルゾン
素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



フルハーネス対応 (風神ベスト対応)


風神ベスト(KU99120)を使用し頂く場合にオススメです。



KU92011V

ファンネット付き長袖ブルゾン
素材 綿60% ポリエステル40%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU90470V

ファンネット付き長袖ブルゾン
素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU95100V

ファンネット付き長袖ブルゾン
素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU91400V

ファンネット付き長袖ブルゾン
素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



フルハーネス対応

フルハーネス使用に対応したウェア

KU90470F

フルハーネス用長袖ブルゾン
素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU95100F

フルハーネス用長袖ブルゾン
素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU93500F

フルハーネス用長袖ブルゾン
素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KU91400F

フルハーネス用長袖ブルゾン
素材 綿100%
UVカット

¥ オープンブライス
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



チタン加工商品の【KF100 / KF101 / KF102】もフルハーネス(風神ベスト対応)の対応商品です。



商品の詳細は9ページをご覧ください。

チタン加工

裏側に施したチタン加工が紫外線と赤外線をカットすることで、
屋外作業でも温度上昇を抑えより快適に作業を行います。

※現在サイズ表記をXL→3Lへ移行中です。

KU92142 チタン加工ベスト

素材 ポリエステル100% (デュスポ)
¥オープンブライズ
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KF100 チタン加工半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (デュスポ)
¥オープンブライズ
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KF101 チタン加工長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (デュスポ)
¥オープンブライズ
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KF102 チタン加工ベスト

素材 ポリエステル100% (デュスポ)
¥オープンブライズ
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、金属・チタンの脱落の恐れがございます。※この製品に漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対に使用しないでください。※詳細は背表紙の「ご使用上の注意」をお読みください。

高視認性安全服

再帰反射材「ユニチカスパークライト」を使用した高視認性ウェア

KU92061 長袖ブルゾン

素材 綿5% ポリエステル94%
複合繊維(ポリエステル)1%
¥オープンブライズ
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L



KU91500 高視認性安全ブルゾン

素材 綿5% ポリエステル94%
複合繊維(ポリエステル)1%
¥オープンブライズ
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



WA91504 高視認性安全服スラックス

素材 綿5% ポリエステル94%
複合繊維(ポリエステル)1%
¥オープンブライズ
サイズ：73~110



メッシュベスト

ウェア内の空気を直接冷却！


KU99130 クールバックベスト

素材：(生地) ポリエステル88% / ポリウレタン12%
(テープ) ポリエステル100%
○保冷剤3個付き
カラー：9ブラック



KU99100 アイスメッシュベスト

素材：ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)
○前合わせ強力マジックテープ
○保冷剤2個付き
カラー：8レッド 10イエロー 9ブラック



RD9878 保冷剤単体

¥オープンブライズ
○保冷剤1個



取り扱いのご注意 ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。 ・羽が折れる恐れがある為、エアークンによるファンの清掃は行わないで下さい。

INNER

涼神服

外付けパウチの水をポンプで給水し、
張り巡らされた中空糸膜が、ウェアを程よく湿らせる！
気化熱によって空調風神服®の冷却効果が約-5℃の超清涼感！

①作業服+下着

36.5℃ 表面温度 36.5℃
約-5℃

②“涼神服”+空調風神服®

31.6℃ 表面温度 31.6℃

“涼神服”表面に気化熱効果！

2時間半後も持続する涼しさ！

※測定条件:温度36℃/湿度50% 弊社環境試験室使用
※入室2時間半後測定

内側

※体調が悪い時の着用はお控え下さい。ご使用上の注意をよくお読みください。

KU99141 長袖シャツ

¥オープンブライズ

素材：[本体] ポリエステル90%
複合繊維10%
(トリアセテド/セルロース系)
[フロント] コイル(引手 金属)
カラー：9ブラック サイズ：F



SA10160 半袖クーリング

ポロシャツ

¥オープンブライズ

素材：[本体] ナイロン75%
ポリウレタン25%
[メッシュ] ポリエステル90%
ポリウレタン10%
サイズ：M・L・LL・XL

接触冷感
超高通気

COMPRESSION WEAR

790-15 長袖冷感クルーネック

¥オープンブライズ

素材：[本体] ナイロン80%
ポリウレタン20%
カラー：11ブラック
サイズ：S・M・L・LL・3L・5L

KU90491S ハイネック

¥オープンブライズ

素材：[本体] ナイロン80%
ポリウレタン20%
[メッシュ部分] ポリエステル85%
ポリウレタン15%
カラー：9ブラック
サイズ：M・L・LL

接触冷感
吸汗・速乾
UVカット
消臭機能
ストレッチ

HELMET

RD9974 送風機内蔵ヘルメット

¥オープンブライズ

○送風機内蔵ヘルメット
○モニター用単3乾電池4個付き

重量 約572g(乾電池含む)
風量 約204ℓ/min(送風)
約180ℓ/min(送風)
連続運転時間 約8時間(乾電池)
約3時間(3本使用)

※不燃素材ではないため、一般の
高視認性素材と同様に気化熱部分に
穴があく場合があります。

※説明書をよく読みご使用下さい

※不燃素材ではないため、一般の
高視認性素材と同様に気化熱部分に
穴があく場合があります。

SHOULDER PAD

RD9370 ショルダーパッド(1枚)

¥オープンブライズ

素材：[表] ポリエステル60%・綿40%
[パッド] ポリエステル100%
カラー：9ブラック
サイズ：フリーサイズ

RD9371 ショルダーパッド(1枚)

¥オープンブライズ

素材：[表] ポリエステル35%・綿65%
[パッド] ポリエステル100%
カラー：3ネイビー(デニム調)
サイズ：フリーサイズ

FILTER

RD9063 メタルフィルター

セット

¥オープンブライズ

○メタルフィルター2個

RD9965 パツと貼るフィルター

¥オープンブライズ

○フィルター(ジールタイプ)30枚

RD9764 防塵フィルターセット

¥オープンブライズ

○スベサー2個
○フィルター10枚入り

RD9765 防塵フィルター

30枚入り

¥オープンブライズ

○フィルター30枚

FAN GUARD NET

RD9760 保護ネットセット

¥オープンブライズ

○保護ネット6枚入り
○保護ネットリング2個

RD9761 保護ネット10枚入り

¥オープンブライズ

○保護ネット10枚

RD9762 保護ネットリング

¥オープンブライズ

○保護用ネットリング2個

FAN SPACER

RD9766 ファンスベサー

¥オープンブライズ

○スベサー2個
空調風神服®の上に上着を着用する際に
ファンにはめ込むことによって
空気を取り込み口を確保するための
スベサーです。

CONTROLLER

RD9072 ワイヤレス

コントローラー

¥オープンブライズ

○コントローラー
RD9190/RD9090対応
その他(バッテリー)には非対応
Bluetooth®通信

BATTERY CHARGING STATION

RD9845 充電ステーション

¥オープンブライズ

最大10台のバッテリーを
同時に充電することが出来ます。
※バッテリー、ACアダプターは別売りです

AC ADAPTER / CABLE / BATTERY BOX

RD9030 ファン用ケーブル

¥オープンブライズ

ファンユニットとバッテリーをつなぐケーブル

RD9031 ファン用

ロングケーブル

¥オープンブライズ

ファンユニットとバッテリーをつなぐロングケーブル

RD9045 充電器

¥オープンブライズ

バッテリー充電用のアダプター

RD9740 電池ボックス

¥オープンブライズ

単三電池4本用 ※電池は別売りです

RD9750 モバイル端末充電用

USBケーブル

¥オープンブライズ

モバイル端末充電用のUSBケーブル

BATTERY CASE

RD9876 バッテリー

ソフトケース

¥オープンブライズ

○ソフトケース

・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。※火を扱う場所や火花が飛び場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。