車両・駐車場用品・コードプロテクター・歩行者マット・ラッシングベルト

電光標示盤 信号機 満空表示器

LED警告灯 LED工事灯 LED矢印板 LEDチューブ 回転灯

バルーン投光器 白熱投光器 LED照明 延長コード

フェンス キャスターゲート 看板 マグネットシート

カラーコーン コーンバー 矢印板 クッションドラム

ヘルメット 安全ベスト 作業服 安全靴

黒板 ホワイトボード 測量器 スプレーシート

安全掲示板 安全標識 道路標識 腕章・たれ幕

ポストコーン デリネーター カーブミラー バリカー

車両・駐車場用品 コードプロテクター 歩行者マット ラッシングベルト

区画テープ すべり止めテープ 反射テープ クッション

土のう袋 ブルーシート トラロープ 左官用品

アルミポール 吹流し テント アウトドア用品

メガホン 電池 ライト トランシーバー

防犯用品 防災用品 消火用品 忌避用品

清掃用品 くずかご ベンチ 景観用品

接触・はさまれ防止装置 セーフティブラボー



参考:両端部は人が通り抜けできない程度の間隔(50~60cm)にし、チューブの下端が 地上高1m程度。

建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が接触・はさまれるのを防止するために開発されました。(特に作業構台上でのクローラクレーンに効果的です。)

おすすめポイント

■作業員が「セーフティブラボー」に近づくと、プラスチック チューブに接触し、危険を感知することにより、災害を未然に 防止します。

型番	5459	5459-T
セット内容	本装置4台1セット	本装置1台
質量 (kg)	17.4	4
付属品	脱落防止用ワイヤ10m	_

※旋回速度の速い重機には使用できません。





重機接触防止装置 エスカルバー



エスカルバーは、重機の背後にスペースを確保し、作 業員が旋回する重機の後端部にはさまれる事故を防 ぐ装置です。

脱落防止のため、ポスト接続金 具にワイヤを通し、ワイヤの両 端を付属のワイヤクリップを 使用して重機に連結させる。

ワイヤクリップ使用方法



①クリップのナット をはずし、ワイヤを 上図のように通す。



②付属のクリップ用 スパナでナットを 締めて固定する。

おすすめポイント

- ■回転の速い重機にも使用可能。
- ■接触部は適度な柔軟性をもった樹脂製ポスト。
- ■3個の強力マグネットを使用することにより鋼製カウンター ウェイトに取り付け可能。
- ■マグネット基部に防振ゴムを使用することにより、振動に強く柔軟性も確保。
- ■樹脂性ポストの頭部には反射シート貼り。

型番	5458	5458-T
セット内容	本装置3台1セット	本装置1台
質量 (kg)	8	2.2
付属品	脱落防止用ワイヤ10m	_

