

温度計製品案内 NO.19

弊社は温度計・圧力計の専門メーカーとして高性能、高信頼性のある製品を目標に開発・製作してまいりました。
本製品案内にあります各種温度計の特徴は次の通りです。

1 チッソガス封入式温度計

- 特 徴 ●無公害で安全のため医薬・食品測定に最適
- リード線の温度影響が少ない
 - リード線を最長30m迄製作可能
 - 指示精度に優れており、温度感知が速い
 - 記録・制御・発信計に対応できる

2 バイメタル式温度計

- 特 徴 ●構造が簡単のため故障が少ない
- 小型・軽量化が出来る
 - 無公害で食品測定に使用可能

3 硝子温度計

- 特 徴 ●取付が簡単で手軽な温度測定が出来る
- 価格が安価

以上各ページを御高覧、御熟読の上ぜひ貴社の計測管理計画に御採用下さいます様お願い申し上げます。

目 次

ページ

2	製作仕様
3	フランジ規格, 文字板最小目盛
4	取付ネジ・取付方法
5～6	感温部・保護管
7～9	直結型温度計
10	ステンレス製ケース
11～12	標準隔測型
13	コンタクト接点説明
14	コンタクト接点動作例
15	直結型接点式
16	隔測型接点式
17	ステンレス製接点式

ページ

18	屋外防滴型接点式
19	温度調節計
20	パワーリレー
21～22	マイクロスイッチ式
23～24	光電スイッチ式
25～26	サンタリー式
27	バイメタル式
28	硝子温度計
29～31	記録式温度計
32	メッキ用温度計
33	温度指示発信計
34	製作仕様の要点