

高機能 景観用人工芝

*Elegant Turf*

# エレガント ターフ

優れた複合機能で  
クリーンな環境を提供

日本国産である本製品の製造委託先工場は ISO 9001 認証を取得しております。  
製品の規格・製造・品質管理を全て国内で行っております。

高機能 景観用人工芝

# エレガントターフ *Elegant Turf*

東京大学先端研と株式会社富士通研究所の共同開発!

## 1 抗ウイルス

インフルエンザウイルス  
不活性化率 **99%**

東京大学先端研と株式会社富士通研究所の共同開発!

## 3 抗アレルギー物質

花粉症アレルギー  
不活性化率 **97%**

東京大学先端研と株式会社富士通研究所の共同開発!

## 2 抗菌

黄色ブドウ球菌  
不活性化率 **99%**

東京大学先端研と株式会社富士通研究所の共同開発!

## 4 消臭

アンモニア  
減少率 **92%**

## 5 防カビ

カビの発生を抑制!

## 7 日本製

安心・安全の日本製。  
商品の企画・製造・品質管理を  
全て国内で行っております。

## 9 制電

静電気対策加工  
帯電性試験+1.4kV  
(まったく感じないレベル)

高機能 景観用人工芝

*Hyper*  
**ハイパー**

東京大学先端研と株式会社富士通研究所の  
共同開発された4つの機能を含む

抗ウイルス 抗菌  
抗アレルギー物質 消臭

## 6 軽量

軽量で施工が楽。

## 8 防災

防災試験クリア。  
屋内商用施設でも使用可能。  
自己消火性能に優れ、容易に燃え広がらない。

## セルフクリーン

太陽の光に当てるだけで、ウイルス・細菌・  
アレルギー物質・悪臭を **99%** 吸着分解!

## 光触媒チタンアパタイト採用

細菌やウイルス、花粉などの空気中の有害物質を従来の光触媒より格段に  
高い吸着力でとらえ、太陽の光によってCO<sub>2</sub>(二酸化炭素)+H<sub>2</sub>O(水)に分解し、  
機能が継続します。



## ハイパー 複合10機能タイプ

*Hyper*

HP-30 定価 **8,000**円/㎡

HP-30 : 芝高30mm 1㎡×10㎡ 約21kg  
密度28,980針/㎡  
ロール径約44cm



|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| 制電    | 防災      | 防カビ      |
| 抗菌    | 消臭      | 抗アレルギー物質 |
| 抗ウイルス | セルフクリーン | 日本製      |
| 軽量    |         |          |


芝糸断面をC型にすることで、起立性・復元性に優れ、肌触りもよく、あらゆるシーン  
に使用できる高機能人工芝です。水抜き孔は5cmピッチです。

● Japan Quality

## 日本国産


商品の企画・製造・品質管理を  
全て国内で行っております。

ISO9001 認証取得




### レギュラー

Regular



RG-25 定価 6,000円/m<sup>2</sup>

RG-35 定価 6,600円/m<sup>2</sup>



RG-25 : 芝高25mm 1m×10m 約20kg / 2m×10m 約40kg  
密度27,720針/m<sup>2</sup> ロール径約43cm

RG-35 : 芝高35mm 1m×10m 約22kg  
密度26,460針/m<sup>2</sup> ロール径約45cm

制 電

防 炎

密度を細かく打ち込むことで高いクッション性を実現。芝生の断面を扁平にすることで、肌触りをよくした人気商品です。水抜き孔は5cmピッチです。




### スタンド 起立タイプ

Stand



ST-25 定価 6,000円/m<sup>2</sup>

ST-35 定価 6,600円/m<sup>2</sup>



ST-25 : 芝高25mm 1m×10m 約20kg  
密度18,900針/m<sup>2</sup> ロール径約43cm

ST-35 : 芝高35mm 1m×10m 約22kg  
密度18,900針/m<sup>2</sup> ロール径約45cm

制 電


防 炎

芝糸の断面をC型にすることで、起立性と復元性に優れた特性を持ちます。チクチクした触感なしでご利用いただけます。水抜き孔は5cmピッチです。



### エターナル 反射熱対応タイプ

Eternal



ET-35 定価 8,000円/m<sup>2</sup>

ET-35 : 芝高35mm 1m×10m 約20kg  
密度20,160針/m<sup>2</sup> ロール径約45cm

制 電

防 炎

耐反射熱に強い原糸を使用しているため、従来の人工芝と比べて熱に強く、窓ガラス等の太陽光反射熱による色褪せを抑制します。全透水型です。

## 副資材

### 接着剤



ディノグリップ505 (クシ目ゴテ付き)


規格 5kg / 16kg

### ブチル両面テープ



規格 10cm × 15m

### 人工芝用固定ピン(緑色)



規格 φ4mm × 150mm 50本入 / 200本入

### 防草シート



ドゥーン FT-200G

規格 1m×20m, 1m×50m, 2m×20m, 2m×50m

### ジョイントシート



規格 20cm × 10m

## 使用上の注意事項

- 熱・紫外線・温度・水分などの外的要因の影響により、製品の劣化を早める可能性があります。特にアスファルト面は高温になるのでご注意ください。
- 加熱等で変形する恐れがあります。又、火気の使用は火災の原因となりますのでご注意ください。
- 高温下では製品表面が熱くなり火傷の恐れがあります。又、直接歩行した際にストッキング等が破れる場合がありますので履物を着用してください。
- 全面接着と比べ、置き敷き施工は人工芝の劣化を早期に促進させることがありますのでご注意ください。
- 製造過程の都合上、形、サイズ等に多少バラツキがあります。又、端部分の芝糸がほつれやすくなっております。
- 納品後は、早めに人工芝の巻きグセやしわを十分に伸ばし、芝目の方向を揃えて仮敷きを行ってください。
- 端部分は出隅、入隅にあわせて切れ込みを入れ施工場所の形状に合わせてください。
- 太陽光の反射により、人工芝が溶ける場合がありますので周りの状況にご注意ください。
- 接着剤を使用される場合は、人工芝専用の接着剤をご使用ください。
- 接着剤で施工される場合でも、縮む恐れがありますので、端の部分はピン止めをお勧め致します。
- 置き敷きの場合は、人工芝が縮む恐れがあります。



■ 本 社 ・ 工 場 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号

■ 事業企画推進部 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F

■ 札幌営業所 〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F

■ 仙台営業所 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6

■ 東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F

■ 名古屋営業所 〒461-0001 名古屋市東区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F

■ 大阪営業所 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号

■ 広島営業所 〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302

■ 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F

TEL.0725-32-5381 FAX.0725-32-2605

TEL.06-6228-3070 FAX.06-6228-3071

TEL.011-232-5241 FAX.011-232-3880

TEL.022-242-0810 FAX.022-242-7414

TEL.03-3861-1371 FAX.03-3861-1372

TEL.052-959-2601 FAX.052-959-2603

TEL.0725-32-5382 FAX.0725-30-3417

TEL.082-532-7795 FAX.082-292-2033

TEL.092-471-5252 FAX.092-471-5266

