重量戸車

車のみ

スライド ラック用

下車

ステンレス重量戸車

平型

ステンレス枠






高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途

門扉·工場·出入口用扉·各種倉庫etc.



●シャフト部はカシメ加工ができます。

通常ボルト・ナット締め以外にシャフト部分のカシメ加工もできます。(50mm~100mm)

- ※枠、ボルトの材質はSUS304、車の材質は SUS303です。
- ※車輪は別注製作でサイズ変更が可能です。 詳細はP012をご覧ください。


※130mm以上は440CベアリングP049を参照してください。

W. Commission for System of Commission for the Comm																			
商品コード	サイズ	А	В	D	F	G	Н	J	L	М	N	Т	板厚	ベアリング	自重	耐荷重 (2ケ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲入数
JBS-0502	50mm	110	88	50	54	26	18	10	41	10	41	5	SUS304 t2.5	#608ZZ	410g	200kg	11,600	2	30
JBS-0602	60mm	120	98	60	65	28	20	10	47	11	51	5	SUS304	#6200ZZ	645g	300kg	13,600	2	30
JBS-0752	75mm	150	128	75	80	33	25	10	53	12	61	5	t3	#6202ZZ	1145g	500kg	19,400	2	20
JBS-0902	90mm	180	146	90	100	38	27	14	58	14	76	6		#6203ZZ	1885g	700kg	33,000	2	10
JBS-1002	100mm	220	176	100	110	43	30	14	67	16	85	6	SUS304 t4	#6204ZZ	2610g	- 1000kg	45,100	2	10
JBS-1102	110mm	180	136	110	120	52	36	14	77	24	90	6			3445g		50,900	1	8

ベアリングのサイズはP264参照、ボルト・ナットのサイズはP265参照。

(ボルト・ナット付)





商品コード	サイズ	а(ф)	С(ф)	е	i	自重	希望小売価格 (1ヶ当り)
JBP-0502	50mm	50	8	18	21	275g	9,150
JBP-0602	60mm	60	10	20	22	435g	10,600
JBP-0752	75mm	75	12	25	27	825g	14,900
JBP-0902	90mm	90	12	27	30	1265g	29,400
JBP-1002	100mm	100	16	30	34	1770g	39,000
JBP-1102	110mm	110	16	36	44	2565g	44,500