セミブルック

Cローラー

パテント車

ガイド ローラ

底車

公団·公社用 戸車

サッシ 取替戸車

ステンレス 戸車 鉄戸車

調整戸車

横調整戸車

フラッタ-戸車

樹脂戸車

Uステン レール用 戸車

ローラ 戸車

真鍮戸車

吊戸車 スライド ラック用

下車


# ・ンレス重量戸車

# ステンレス枠



高級機械用ベアリングを使用して いますので耐久力に優れています。

門扉·工場·出入口用扉·各種倉庫etc.



### ●シャフト部はカシメ加工ができます。

通常ボルト・ナット締め以外にシャフト部分 のカシメ加工もできます。(50mm~100mm)

- ※枠、ボルトの材質はSUS304、車の材質は SUS303です。
- ※車輪は別注製作でサイズ変更が可能です。 詳細はP012をご覧ください。

#### ※130mm以上は440CベアリングP050を参照してください。

※100川川以上は十十00 マップラー000で多無0でくだとい。																							
商品コード	サイズ	А	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	К	L	М	N	Т	板厚	ベアリング	自重	耐荷重 (2ケ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲入数
JBS-0505	50mm	110	88	39	50	48.5	54	26	18	3	10	4	41	10	41	5	SUS304 t2.5	#608ZZ	375g	200kg	11,600	2	30
JBS-0605	60mm	120	98	48	60	59	65	28	20	3.5	10	4.5	47	11	51	5	SUS304	#6200ZZ	595g	300kg	13,600	2	30
JBS-0755	75mm	150	128	59	75	72	80	33	25	4	10	5	53	12	61	5	t3	#6202ZZ	1040g	500kg	19,400	2	20
JBS-0905	90mm	180	146	72	90	91	100	38	27	4	14	5	58	14	76	6		#6203ZZ	1700g	700kg	33,000	2	10
JBS-1005	100mm	220	176	80	100	100	110	43	30	4	14	5.5	67	16	85	6	SUS304 t4	#6204ZZ	2390g	- 1000kg	45,100	2	10
JBS-1105	110mm	180	136	85	110	107.5	120	52	36	4	14	6	77	24	90	6			3085g		50,900	1	8

ベアリングのサイズはP264参照、ボルト・ナットのサイズはP265参照。

## 車のみ

#### (ボルト・ナット付)





商品コード	サイズ	а(ф)	b(ф)	С(ф)	d	е	h	i	自重	希望小売価格 (1ヶ当り)
JBP-0505	50mm	50	39	8	10	18	3	21	240g	9,150
JBP-0605	60mm	60	48	10	11	20	3.5	22	385g	10,600
JBP-0755	75mm	75	59	12	15	25	4	27	730g	14,900
JBP-0905	90mm	90	72	12	17	27	4	30	1100g	29,400
JBP-1005	100mm	100	80	16	19	30	4	34	1545g	39,000
JBP-1105	110mm	110	85	16	24	36	4	44	2190g	44,500