口夕· 重量戸車

キャスター 戸車

Hプーリー

セミブルック Cローラー

パテント車

ガイド ローラー

底車

公団·公社用 戸車

サッシ 取替戸車 ステンレス 戸車

鉄戸車

調整戸車

横調整戸車

フラッター 戸車

樹脂戸車

Uステン レール用 戸車


ローラー 戸車

真鍮戸車

吊戸車

スライド ラック用





※ベアリングは鉄です。

## 丸型


商品コード	サイズ	А	В	С	D	F	G	J	K	O <sup>(R)</sup>	Т	板厚	軸	車	取付ネジ 寸法	自重	耐荷重 (2ヶ当b)	希望小売価格 (1ヶ当り)		一甲入数
QES-0221	22mm	50	40.5	19	22	23	11.5	7	4	2	1	SUS304 t1.2	SUS304	ジュラコン ベアリング(鉄)入	МЗ	20g	20kg	410	20	_
QES-0301	30mm	64	52	26	30	31	13	8	4	3.5	4	SUS304	5mm	ジュラコン #626GGベアリング入	МЗ	35g	30kg	745	20	_
QES-0361	36mm	64	52	30	35	36	13.6	9.5	4	4	4	t1.5	SUS304 6mm	ジュラコン #608GGベアリング入	МЗ	45g	50kg	855	20	_

## 平型

. —																		
商品コード	サイズ	А	В	D	F	G	J	K	Т	板厚	軸	車 取付ネジ 寸法		自重	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲入数
QES-0222	22mm	50	40.5	22	23	11.5	7	4	1	SUS304 t1.2	SUS304	ジュラコン ベアリング(鉄)入	МЗ	20g	20kg	410	20	_
QES-0302	30mm	64	52	30	31	13	8.5	4	4	SUS304	5mm	ジュラコン #626GGベアリング入	МЗ	35g	30kg	745	20	_
QES-0362	36mm	64	52	35	36	13.6	8.5	4	4	t1.5	SUS304 6mm	ジュラコン #608GGベアリング入	МЗ	45g	50kg	855	20	-







型	商品コード	サイズ	<b>a</b> (φ)	b(ф)	С(ф)	е	f	r <sup>(R)</sup>	自重	希望小売価格 (1ヶ当り)
丸	2205	22mm	22	19	5	7	9	2.25	6.5g	340
型型	2204	30mm 30		26	5	8	10	3.5	14g	590
至	2206	36mm	35	30	6	9.5	10.5	4	20g	675
平	1206	22mm	22	-	5	7	9	-	7g	340
型型	1204	30mm	30	-	5	8.5	10	-	15g	590
<u> </u>	1205	36mm	35	Ι	6	8.5	10.5	Ī	21.5g	675